


Motobomba autocebante 1" x 1" a gasolina 1-1/2 HP, 2 tiempos



- Ideal para sistemas de riego, bombeo de pozos, agricultura y construcción. Para zonas de difícil acceso a electricidad
- Se utiliza para trasladar grandes cantidades de agua limpia
- Altura máxima de bombeo: **20 m**
- Flujo máximo: **100 L/min**
- Máxima profundidad de succión: **5 m**
- Precaución: antes de arrancar, agregar aceite para motor de 4 tiempos SAE 10W-30 en el depósito de aceite
- Motor a 2 tiempos de alto desempeño enfriado por aire
- Sensor de nivel bajo de aceite
- Carcasa de aluminio e impulsor de hierro
- Bastidor de uso rudo


USO AGRÍCOLA*
Sin I.V.A.



Motor a 2
tiempos



Para agua
limpia



Arranque
manual
(cuerda
retráctil)

Certificaciones y garantías



Especificaciones

Potencia	1 1/2 HP
Altura máxima de bombeo	20 m
Flujo máximo	100 L/min
Máxima profundidad de succión	5 m
Diámetro de Entrada / Salida	1" (25 mm)
Duración del tanque con 100% de carga	50 minutos
Capacidad del tanque	1.3 L
Velocidad sin carga	6,500 rpm
Cilindrada del motor	42 cc
Mezcla	50:1

Especificaciones

Dimensiones (Base x Altura x Fondo)	28 x 33 x 39 cm
Peso	8 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1



Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
101821	CB-MOTB-1	Carburador para motobomba a gasolina MOTB-1, Truper

Imágenes complementarias

Curva de rendimiento

Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.



Imágenes complementarias

