

TRUPERmax

CÓDIGO: 101402

CLAVE: MAX-20D

Destornillador de impacto, 20V, 2 baterías 2Ah, MAX

- Ideal para trabajar en metal con pijas extralargas punta de broca
- Porta puntas de 1/4"
- Motor libre de carbones (brushless), no requiere mantenimiento y evita el desgaste prematuro



Datos de empaque	
Empaque individual: caja	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	1
Máster	4
Pallet	80

Certificaciones y garantías

5


AÑOS DE GARANTÍA

NOM

ANCE

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper



Especificaciones técnicas	
Porta puntas	1/4" (6.5 mm)
3 Torques	Nivel 1: 73 lb/ft (100 Nm) / Nivel 2: 95 lb/ft (130 Nm) / Nivel 3: 221 lb/ft (300 Nm)
Capacidad del diámetro de tornillo	M8 - M12
3 Velocidades variable	0 - 1,800 / 0 - 2,100 / 0 - 2,700 rpm
Golpes por minuto	0 - 1,400 / 0 - 2,250 / 0 - 3,780 gpm
Tiempo de carga	1 hora
Tension / Frecuencia (cargador)	127 V / 60 Hz
Consumo del cargador	3.5 A
Dimensiones (Largo x Alto)	16 x 24 cm
Peso (incluyendo batería y cargador)	1.5 kg

Incluye
1 Maleta porta herramienta de 30 cm
2 baterías ion litio de 2 Ah
1 Cargador

Refacciones y accesorios		
Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)		
Código	Clave	Descripción
101408	MAX-CA	Cargador de baterías de ion litio 20V, TRUPER MAX
101409	MAX-BA2	Batería ion litio, 20V, 2 Ah, TRUPER MAX
101470	MAX-BA4	Batería ion litio, 20V, 4 Ah, TRUPER MAX



EMPAQUE MASTER

Alto:
21.8 cm
(8 1/2")

Ancho:
42.5 cm
(16 1/2")

Largo:
68 cm
(27")

Contiene: 4 piezas

Peso: 13.46 kg (29.7 lb)

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.