

TRUPER max

CÓDIGO: 101452

CLAVE: MAX-20T

Taladro 1/2", 20V, 2 baterías 2Ah, MAX

- 2 velocidades mecánicas (selector de velocidad y torque con 21 niveles de ajuste)
- Broquero metálico de cambio rápido con seguro de retención
- Motor libre de carbones (brushless), no requiere mantenimiento y evita el desgaste prematuro



Datos de empaque	
Empaque individual: caja	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	1
Máster	4
Pallet	40




Certificaciones y garantías

5 años de garantía

NOM-ANCE

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper



Especificaciones técnicas	
Broquero	1/2" (13 mm)
2 Velocidades reversibles	0 - 500 / 0 - 1,800 rpm
2 Torques	Nivel 1: 25 lb/ft (34 Nm) / Nivel 2: 5 lb/ft (7 Nm)
Ø Máximo de perforación en metal	1/2" (13 mm)
Ø Máximo de perforación en madera	1 1/4" (32 mm)
Tiempo de carga	1 hora
Consumo del cargador	3.5 A
Tension / Frecuencia (cargador)	127 V / 60 Hz
Dimensiones (Largo x Alto)	20 x 24 cm
Peso (incluyendo batería y cargador)	1.6 kg

Incluye
1 Maleta porta herramienta de 36 cm
2 baterías ion litio de 2 Ah
1 Cargador
1 Clip para cinturón

Refacciones y accesorios		
Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)		
Código	Clave	Descripción
101234	BRO-TR-20	Broquero 1/2" sin llave, para máquinas inalámbricas, TRUPER
101408	MAX-CA	Cargador de baterías de ion litio 20V, TRUPER MAX
101409	MAX-BA2	Batería ion litio, 20V, 2 Ah, TRUPER MAX
101470	MAX-BA4	Batería ion litio, 20V, 4 Ah, TRUPER MAX





EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 3.3 kg (7.3 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 4 piezas

Peso: 14.2 kg (31.3 lb)