

TRUPERmax

CÓDIGO: 101453

CLAVE: MAX-20R

Rotomartillo 1/2", 20V, 2 baterías 2Ah, MAX

- Para perforación en concreto, madera y metal
- Velocidad reversible para uso como destornillador
- Motor libre de carbones (brushless), no requiere mantenimiento y evita el desgaste prematuro



Datos de empaque	
Empaque individual: caja	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	1
Máster	4
Pallet	40

Certificaciones y garantías

5


AÑOS DE GARANTÍA

NOM

ANCE

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper



Especificaciones técnicas	
Broquero	1/2" (13 mm)
2 Torques	Nivel 1: 28 lb/ft (39 Nm) / Nivel 2: 5 lb/ft (7 Nm)
2 Velocidades variables reversible	0 - 500 / 0 - 1,800 rpm
Golpes por minuto	0 - 7,500 / 0 - 27,000 gpm
Ø Máximo de perforación en concreto / metal	1/2" (13 mm)
Ø Máximo de perforación en madera	1 1/4" (32 mm)
Tiempo de carga	1 hora
Tension / Frecuencia (cargador)	127 V / 60 Hz
Dimensiones (Largo x Alto)	20 x 24 cm
Peso (incluyendo batería y cargador)	1.7 kg

Incluye	
Maleta porta herramientas de 36 cm	
2 baterías ion litio de 2 Ah	
1 Cargador	
1 Clip para cinturón	

Refacciones y accesorios		
Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)		
Código	Clave	Descripción
101234	BRO-TR-20	Broquero 1/2" sin llave, para máquinas inalámbricas, TRUPER
101408	MAX-CA	Cargador de baterías de ion litio 20V, TRUPER MAX
101409	MAX-BA2	Batería ion litio, 20V, 2 Ah, TRUPER MAX
101470	MAX-BA4	Batería ion litio, 20V, 4 Ah, TRUPER MAX





EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 3.4 kg (7.5 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 4 piezas

Peso: 14.66 kg (32.3 lb)