

Bomba presurizadora 1/3 HP, Truper



- Incrementa y mantiene la presión de agua constante al detectar presencia de flujo
- Uso doméstico
- Flujo máximo: **60 L/min**
- Altura máxima: **12 m**
- Presión ajustable: **9 m, 11 m y 12 m**
- Compacta, silenciosa y fácil de instalar
- Bajo consumo de energía
- Carcasa de aluminio



Nivel de presión



Capacitor para mayor potencia al arranque



2 Servicios



Motor con bobinas de **COBRE**
2X Mayor durabilidad que las de aluminio

Certificaciones y garantías

- Cumple con la norma NOM-003-SCFI




Especificaciones

Potencia	1/3 HP
Altura máxima	12 m
Flujo máximo	60 L/min
Presión ajustable	9 m, 11 m y 12 m
Diámetro de entrada / salida	3/4" NPT
Presión mínima de entrada	0.72 psi
Presión máxima	17 psi
Tomas simultáneas de agua	3
Servicios	2
Velocidad	3,600 rpm
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz


Especificaciones

Consumo	2 A
Dimensiones (Base x Altura x Fondo)	16 x 32 x 17 cm
Peso	5 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	4

Imágenes complementarias




Funcionamiento



Curva de rendimiento

Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.



PRES-1/3

- Presión ajustable a 12 m
- Presión ajustable a 11 m
- Presión ajustable a 9 m



Imágenes complementarias

