

PRETUL



CÓDIGO: 29005 CLAVE: NL-12P

Nivel láser verde, alcance 25m, 12 líneas, recargable,PRETUL

- Láser verde 4X mayor visibilidad que el láser rojo
- Resistente a salpicaduras
- Autonivelante $\pm 3^\circ$
- Rosca de 1/4" para tripié
- Tolerancia 0.2 mm/m
- Proyecta 12 líneas



Certificaciones y garantías

• Cumple la norma: NOM-001-SCFI



Especificaciones

Alcance máximo interior / exterior	25 m / 5 m
Autonivelante	$\pm 3^\circ$
Láser	Verde
Batería	Ión Litio
Tiempo de carga	2.5 horas
Duración de batería (uso continuo)	2 horas
Empaque individual	Caja
Inner	1
Máster	12
Pallet	144

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Nivel láser

Estuche

Batería Ion Litio

Cargador


Soporte de pared

Base magnética


Tripie de fijación rápida

Imágenes complementarias


Nivelación




Horizontal



Vertical



De cruz



Angulada

Incluye



Tripie con tornillo de 1/4" y rosca de 5/8"



Estuche



Soporte magnético

Grado de protección (IP)



1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
X Sin protección	X Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes



Imágenes complementarias

