

# ORGANIZADORES MODULARES

MODULAR STORAGE SYSTEM



TRAMONTINA  
**PRO**

# Tramontina Garibaldi

A Tramontina Garibaldi, fundada em 1963, está localizada em Garibaldi, RS. Hoje, com 102 mil m<sup>2</sup> de área construída, essa unidade fabril conta com 880 funcionários e produz um mix de produtos destinados ao mercado de ferramentas manuais, no qual atua em 3 diferentes segmentos. A Linha PRO atende principalmente os profissionais do setor industrial e automotivo. A Linha Master atende o mercado da construção civil. E a Linha Faça Você Mesmo atende o mercado de uso doméstico. Os produtos seguem um rigoroso controle de qualidade e de fabricação, especialmente no que diz respeito à resistência, à segurança e a precisão do produto. Isso para que o usuário faça bonito na hora de montar, organizar e consertar.

Tramontina Garibaldi, fundada en el año de 1963, está ubicada en la ciudad Garibaldi, RS, Brasil. Hoy con 102 mil m<sup>2</sup> de área construída, esta unidad fabril cuenta con 880 empleados y produce un mix de productos destinados al mercado de herramientas manuales, en el que actúa en tres distintos segmentos. La Línea PRO atiende principalmente a los profesionales de los sectores industrial y automotriz. La Línea Master atiende el mercado de la construcción civil. Y la Línea Hágalo Usted Mismo atiende el mercado de uso doméstico. Los productos siguen un riguroso control de calidad y fabricación, especialmente en lo que se refiere a la resistencia, seguridad y a la precisión del producto.

Tramontina Garibaldi was founded in 1963 and is located in Garibaldi, RS, Brazil. It now has an industrial area of 102,000 m<sup>2</sup> and 880 employees manufacturing a wide mix of products for the hand tools market, being present in three different segments. The PRO Line caters mainly to the industrial and automotive professionals. The Master Line serves the civil construction field. And the Do It Yourself Line serves the domestic use market. All products comply with strict quality control and manufacturing standards, especially regarding resistance, safety, and accuracy. So the end user can do beautifully well when carrying out assembling, organizing, and repairing tasks.



**Divisão Principal de Ferramentas Manuais**  
División de herramientas manuales | Hand tools division



**Divisão Depósito Fechado Três Lagoas**  
División de almacén cerrado Três Lagoas | Division closed warehouse Três Lagoas



**Divisão Organizadores Metálicos**  
División organizadores metálicos | Metal organizers division



**Divisão de Cabos e Insumos de Madeira**  
División de mangos y insumos de madera | Division of Cables and Wood Supplies



**Divisão Centro Logístico Rota do Sol**  
División centro logístico Rota do Sol | Rota do Sol logistic center division

# Linha PRO

## Ferramentas Projetadas para Trabalhos de Alta Performance

Herramientas diseñadas para trabajos de alto desempeño | Tools for high-performance jobs



### Industrial

Industrial | Industrial



### Automotivo

Automotriz | Automotive



### Eléctrico

Eléctrico | Electrical



### Agrícola

Agrícola | Agricultural



### Aeronáutico

Aeronáutica | Aeronautical



### Offshore

Hidrocarburos | Oil Drilling

# Promoção Técnica



Promoción Técnica | Technical Promotion

**Para apoiar os distribuidores e usuários finais, a Tramontina PRO conta com uma equipe de promotores técnicos.**

Para apoyar los clientes en el exterior, Tramontina PRO cuenta con distribuidores capacitados para brindarles la asistencia necesaria.

In order to support the end users, Tramontina PRO has a competent distributors network that is able to offer the necessary assistance.

Solicite contato e visita técnica | Solicita contacto | Request contact: [modulares.gar@tramontina.com](mailto:modulares.gar@tramontina.com)



# CIPeD

---

O Centro de Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento Tramontina (CIPeD) é constituído por modernos laboratórios que reúnem equipamentos de última geração, para propiciar o desenvolvimento de ferramentas manuais para trabalhos de alta performance, que atendem as mais rigorosas normas de fabricação.

O CIPeD é composto de: Laboratório Metalográfico, Laboratório de Análises Físico-químicas, Laboratório de Ferramentas Isoladas, Laboratório de Torque, Laboratório de Ensaios Mecânicos, Laboratório de Ensaios com Geração de Ruídos, Laboratório de Ensaios Mecânicos para Organizadores, Laboratório de Metrologia Dimensional para Brocas, Laboratório de Ensaios Cíclicos, Laboratório para Ensaio de Lavadoras de Alta Pressão e Gestão Ambiental.

El Centro de Innovación, Estudio y Desarrollo de Productos (CIPeD) es constituido por modernos laboratorios que cuentan con equipamientos de última modernidad, para propiciar el desarrollo de herramientas manuales para trabajos de alto desempeño, que atienden las más rígidas normas de fabricación.

El CIPeD es compuesto de: Laboratorio de Metalografía, Laboratorio de Análisis Físicoquímicas, Laboratorio de Herramientas Aisladas, Laboratorio de Torque, Laboratorio de Ensayos Mecánicos, Laboratorio de Ensayos con generación de ruidos, Laboratorio de Ensayos Mecánicos de Organizadores, Laboratorio de Metrología Dimensional para Brocas, Laboratorio de Ensayos Cíclicos, Laboratorio de Ensayos para Lavadoras, Gestión Ambiental.

The Tramontina Centre of Innovation, Research and Development (CIPeD) is composed of modern laboratories that bring together the latest generation of equipment to facilitate the development tools for high-performance jobs, which meet the highest manufacturing standards.

The CIPeD consists of: Metallographic Laboratory, Physical-Chemical Analysis Laboratory, Insulated Tools Laboratory, Torque Laboratory, Mechanical Tests Laboratory, Noise Generation Tests Laboratory, Mechanical Organizers Tests Laboratory, Dimensional Measuring Laboratory for Drill Bits, Cycle Testing Laboratory, Pressure Washers Testing Laboratory, Environmental Management.



# Linha Completa de Organizadores

Línea completa de organizadores / complete line of tool storage



## Escolha os Móveis e as Ferramentas

Elija los Organizadores y las Herramientas

Choose the Modular Storage Units and the Hand Tools



## Marque as Peças

Marque cada Pieza

You can Mark each Hand Tool

**Soluções em Estantes  
Armários, Bancadas,  
Carros, Painéis e Caixas**

**Soluciones en Estantería,  
Armarios, Bancadas,  
Carros, Paneles y Cajas**

**Tool Cabinets, Shelvings, Workbenches,  
Roller Cabinets, Wall Tool Panels  
and Tool Boxes Solution**



**Escolha a Cor  
dos Organizadores**

Elija el Color del Organizador

Choose the Tool Organizer Color



**Crie seu Projeto 3D**

Crea tu Proyecto en 3D

Create your 3D Project

# Organizadores Modulares Smart System

Organizadores Modulares Smart System  
Smart Storage System

Os Organizadores Smart System não apenas otimizam a organização do espaço, mas também oferecem uma solução de armazenamento altamente segura, com tecnologia de controle de acesso através de trancas eletrônicas para atender às demandas específicas do ambiente de trabalho.

Los organizadores Smart System no sólo optimizan la organización del espacio, sino que también ofrecen una solución de almacenamiento muy segura, con tecnología de control de acceso mediante cerraduras electrónicas para satisfacer las exigencias específicas del lugar de trabajo.

Smart Storage System not only optimize space organization, but also offer a highly secure storage solution, with access control technology via electronic locks to meet the specific demands of the work environment.

**+ Organização**

+ Organización | Organization

**+ Segurança**

+ Seguridad | Security

**+ Controle**

+ Control | Control



# Organizadores Modulares

---

Organizadores Modulares  
Modular Storage System

**Os Organizadores Modulares para ferramentas com trancas tradicionais com chave oferecem uma solução prática e segura para armazenar suas ferramentas.**

Los organizadores de herramientas modulares con cerradura de llave tradicional ofrecen una solución práctica y segura para guardar sus herramientas.

Modular storage system with traditional key locks offer a practical and safe solution for storing your tools.

**+ Organização**

+ Organización | Organization

**+ Eficiência**

+ Eficacia | Efficiency



**Smart System**

ORGANIZAÇÃO INTELIGENTE

# Organizadores Modulares Smart System

---

Organizadores Modulares Smart System  
Smart Storage System





SMART STORAGE SYSTEM



ORGANIZADORES MODULARES SMART SYSTEM

Material exclusivo para clientes pessoa jurídica.  
Material exclusivo para clientes persona jurídica. | Exclusive material for legal entities/corporate clients.

# Módulo de Controle Smart System

Modulo de Control Smart System |  
Smart System Control Unit

O Módulo de Controle Smart System é a solução ideal para otimizar a organização e o gerenciamento de acessos no ambiente industrial. Possui 9 gavetas com corrediças telescópicas e um sistema de controle eletrônico, garantindo segurança e rastreabilidade. Compatível à plataforma web Smart System, permitindo sincronização de dados em tempo real, acesso via cartões RFID ou senhas e envio de histórico de movimentações. Além disso, o módulo realiza toda a gestão dos demais itens da linha de Organizadores Modulares Smart System da Tramontina PRO.

El Módulo de Control Smart System es la solución ideal para optimizar la organización y la gestión de accesos en el entorno industrial. Cuenta con 9 cajones con rieles telescópicos y un sistema de control electrónico, garantizando seguridad y trazabilidad. Compatible con la plataforma web Smart System, permitiendo la sincronización de datos en tiempo real, acceso mediante tarjetas RFID o contraseñas y el envío del historial de movimientos. Además, el módulo gestiona todos los demás elementos de la línea de Organizadores Modulares Smart System de Tramontina PRO.

The Smart System Control Module is the ideal solution for optimizing organization and access management in industrial environments. It features 9 drawers with telescopic slides and an electronic control system, ensuring security and traceability. Compatible with the Smart System web platform, allowing real-time data synchronization, access via RFID cards or passwords, and sending movement history. Additionally, the module manages all other items in the Tramontina PRO Smart System Modular Organizers line.





- Plataforma própria para gerenciamento;
- Acesso através de senha e/ou cartão RFID;
- É possível estipular qual módulo ou gaveta cada usuário irá acessar;
- Possibilidade de gerar relatórios personalizados;
- Gerenciamento de até 60 organizadores eletrônicos;
- Disponibilidade 24/7, independente de conexão com a internet;
- Usuários ilimitados.

- Plataforma propia para gestión;
- Acceso mediante contraseña y/o tarjeta RFID, usuarios ilimitados;
- Es posible definir qué módulo o cajón puede acceder cada usuario;
- Posibilidad de generar informes personalizados;
- Gestión de hasta 60 organizadores electrónicos.

- Proprietary management platform;
- Access via registration and/or RFID card, unlimited users;
- Ability to define which module or drawer each user can access;
- Option to generate customized reports;
- Management of up to 60 electronic organizers.

# Carro Organizador Inteligente

Carro Organizador Inteligente |  
Smart Tool Cabinet

Com objetivo de reduzir os riscos no segmento de montagem e manutenção aeronáutica, a Tramontina PRO lança seu mais novo conceito em segurança, gerenciamento e organização de ferramentas: Carro Organizador Inteligente.

Con el objetivo de reducir los riesgos en el segmento de montaje y mantenimiento aeronáutico, Tramontina PRO lanza su más nuevo concepto en seguridad, gestión y organización de herramientas: Carro Organizador Inteligente.

Con el objetivo de reducir los riesgos en el segmento de montaje y mantenimiento aeronáutico, Tramontina PRO lanza su más nuevo concepto en seguridad, gestión y organización de herramientas: Carro Organizador Inteligente.



**Solicite contato e visita técnica**  
Solicita contacto | Request contact:

**[modulares.gar@tramontina.com](mailto:modulares.gar@tramontina.com)**



#### Software integrado com tela touchscreen

Software integrado a uma pantalla táctil  
Built-in software with touchscreen



#### Acesso apenas por pessoas autorizadas

Acceso solo a personas autorizadas  
Access only by authorized people



#### Identifica a entrada e saída das ferramentas

Identifica la entrada y salida de las herramientas  
Identifies incoming and outgoing tools



#### Abertura e fechamento automático das gavetas

Apertura y cierre automático de los cajones  
Automatic drawer opening and closing



#### Relatórios periódicos para gerenciamento

Informes periódicos para la gestión  
Periodic management reports



#### Sistema elétrico alimentado por baterias de íon-lítio

Sistema eléctrico alimentado por batería de íon-lítio  
Electric system powered by lithium ion battery



#### Especificações | especificaciones | specifications

<b>Dimensões Produto (A x L x P)</b>   Dimensiones   Dimensions	1439 x 967 x 718 mm
<b>Dimensões Gaveta (A x L x P)</b>   Dimensiones del cajón   Drawer dimensions	80 x 652 x 426 mm
<b>Capacidade Estática Distribuída (kg)</b>   Capacidad estática   Static capacity	400
<b>Capacidade Dinâmica Distribuída (kg)</b>   Capacidad dinámica   Dynamic capacity	300
<b>Capacidade carga sobre tampo (kg)</b>   Capacidad de carga en la parte superior   Capacity load on top	100
<b>Capacidade Máxima por gaveta (kg)</b>   Capacidad máxima por cajón   Maximum capacity per drawer	15
<b>Tipo de Bateria</b>   Tipo de batería   Battery Type	Lítio ION 24V/13,2 Ah
<b>Carregador Bateria</b>   Cargador de batería   Battery charger	100-240 Vca 50/60 Hz
<b>Capacidade Disco Rígido</b>   Capacidad del disco duro   Hard Disk Capacity	90 Gb
<b>Frequência Wi-Fi para comunicação</b>   Frecuencia de Wi-Fi   Wi-Fi Frequency	2.4 Ghz e 5 Ghz
<b>Tipo de Monitor</b>   Tipo de monitor   Monitor Type	Touch Screen Capacitivo 10,1"

# Linha de Armários e Módulos Smart System

Línea de Armários y Módulos Smart System | Line of Smart System Modular and Tool Cabinets



**Os Organizadores Modulares Smart System representam uma solução avançada e segura para o armazenamento de ferramentas, máquinas e componentes.**


Los Organizadores Modulares Smart System representan una solución avanzada y segura de almacenamiento de herramientas, máquinas y componentes.

Smart storage System represent an advanced and safe storage solution for tools, machines and components.

## Acesso por Acionamento Eletrônico, através de cartão RFID

Acceso electrónico mediante tarjeta RFID


Access by electronic activation, via RFID card



## Organizadores Modulares com trancas eletrônicas

Organizadores con cerraduras electrónicas


Organizers with electronic locks



## Possibilidade de gerenciar os perfis de acesso conforme usuário

Posibilidad de gestionar los perfiles de acceso en función del usuario

Possibility to manage access profiles by user



# Armário Smart System com Gaveteiros Verticais

Armário Smart System | Line of Smart System Modular and Tool Cabinets



**Estrutura robusta produzida em chapas de aço conformadas;**  
**Sistema de gaveteiros verticais rolamentados com rodízios de nylon;**  
**Trancas individuais para todas as gavetas;**  
**Pintura eletrostática a pó;**  
**Capacidade de carga por gaveta: 600 kg;**  
**Espessuras das chapas do corpo: 1,9 mm.**

**Estructura robusta producida en chapas de acero conformadas;**  
**Sistema de cajones verticales con rodamientos y ruedas de nylon;**  
**Cerraduras individuales para todos los cajones;**  
**Pintura electrostática en polvo;**  
**Capacidad de carga por cajón: 600 kg;**  
**Espesor de las chapas del cuerpo: 1,9 mm.**

**Robust structure made in conformed steel sheets;**  
**Bearing rolled vertical drawers system with nylon casters;**  
**Individual locks for all drawers;**  
**Electrostatic powder painting;**  
**Load capacity for drawer: 600 kg;**  
**Body sheets thickness: 1.9 mm.**



**Cores disponíveis**  
 Colores disponibles  
 Available colors



**Alimentação Bivolt 110-220 V 50/60 Hz.**  
**Leitor cartões RFID frequência de 13.56 MHz.**  
**Acesso cartões RFID frequência de 13.56 MHz.**  
**Chave de segurança para liberar o organizador em caso de pane elétrica.**  
**Gavetas com trancas eletrônicas individuais.**  
**Indicador luminoso de organizador aberto.**  
**Cabo de alimentação de 3 metros standard ou quando se utiliza 2 módulos ou mais; há possibilidade de interligar os módulos entre si com um cabo de 60 cm e ligar somente um na rede elétrica.**  
**Acompanha cartões para gerenciamento e utilização do produto.**

**Alimentación Bivolt 110-220 V 50/60 Hz.**  
**Lector tarjetas RFID con frecuencia de 13.56 MHz.**  
**Acceso tarjetas RFID con frecuencia de 13.56 MHz.**  
**Clave de seguridad para liberar el organizador en caso de falla eléctrica.**  
**Cajones con trabas electrónicas individuales.**  
**Indicador luminoso de organizador abierto.**  
**Cable de alimentación de 3 metros standard o cuando se utilizan 2 módulos o más; los módulos se pueden unir con cable de 60 cm y sólo se puede conectar uno a la red eléctrica.**  
**Incluye tarjetas para gestionar y utilizar el producto.**

**Bivolt power supply 110-220 V 50/60 Hz.**  
**RFID card reader with 13.56 MHz frequency.**  
**RFID card access with 13.56 MHz frequency.**  
**Safety key to release the organizer in case of electrical failure.**  
**Individual electronic locks drawers.**  
**Open organizer indicator light.**  
**Standard 3 meter power cable or when using 2 modules or more; it is possible to interconnect the modulars between each other with a 60 cm cable and connect only one to the mains.**  
**Includes cards for product management and use.**



○ Ref. 44972/009   ● Ref. 44972/209   ● Ref. 44972/309   ● Ref. 44972/409   ● Ref. 44972/509

**Configurado com sistema misto de gavetas. Duas gavetas com chapas perfuradas. 5 metros quadrados de área para armazenamento e organização de ferramentas. Uma gaveta com 112 caixas BIN número 3 para armazenamento de peças pequenas. Uma gaveta com 7 níveis de prateleiras metálicas com divisórias. Capacidade de carga máxima distribuída: 2.400 kg. Acompanha 60 ganchos para ferramentas de 65 mm de comprimento e 112 caixas tipo BIN número 3.**

**Configurado con sistema de cajones mixtos. Dos cajones con paneles perforados. 5 metros cuadrados de área para almacenamiento y organización de herramientas. Un cajón con 112 cajas BIN número 3 para almacenamiento de piezas pequeñas. Un cajón con 7 niveles de baldas metálicas con separadores. Capacidad máxima de carga distribuída: 2.400 kg. Acompaña 60 ganchos para herramientas de 65 mm de largo y 112 cajas BIN número 3.**

**Configured with mixed drawers system. Two drawers with punched sheets. 5 square meters of area for storage and tools organization. One drawer with 112 BIN boxes number 3 for storage of small pieces. One drawer with 7 levels of metallic shelves with partitions. Maximum distributed load capacity: 2,400 kg. 60 hooks for 65 mm long tools and 112 BIN boxes number 3 included.**

### Escolha o tamanho e configuração das gavetas

Elija el tamaño y la configuración de los cajones

Choose the size and configuration of the drawers



**3 gavetas de 180 mm de largura e 1 gaveta de 310 mm de largura |**  
3 cajones de 180 mm de ancho y 1 cajone de 310 mm de ancho | 3 drawers 180 mm wide and 1 drawer 310 mm wide



**5 gavetas de 180 mm de largura |**  
5 cajones de 180 mm de ancho | 5 drawers 180 mm wide



**3 gavetas de 310 mm de largura |**  
3 cajones de 310 mm de ancho | 3 drawers 310 mm wide

### Escolha a disposição interna de cada gaveta

Elija la disposición interna del cajón

Choose the drawer internal layout



**7 prateleiras metálicas com divisórias |**  
7 niveles de baldas metálicas con separadores | 7 levels of metallic shelves with partitions

**Largura | ancho | wide: 310 mm e 180 mm**



**112 caixas organizadoras BIN número 3 |**  
112 cajas BIN número 3 | 112 BIN boxes number 3

**Largura | ancho | wide: 180 mm**



**Chapas perfuradas duplas, permitindo exposição em ambos os lados |**

Paneles perforados dobles, que permiten la exposición por ambos lados | Double perforated plates, allowing exposure on both sides

**Largura | ancho | wide: 310 mm e 180 mm**



5,10 m

=



1,05 m

Contato para projetos especiais | Contacto para proyectos especiales | Contact for special projects: [modulares.gar@tramontina.com](mailto:modulares.gar@tramontina.com)

## Módulo Smart System para Bancada com 7 Gavetas

Módulo Smart System para Bancada com 7 Cajones  
Smart System Modular Unit with 7 Drawers



## Módulo Smart System para Bancada com 8 Gavetas

Módulo Smart System para Bancada com 8 Cajones  
Smart System Modular Unit with 8 Drawers



- Ref. 44973/001
- Ref. 44973/301
- Ref. 44973/501
- Ref. 44973/201
- Ref. 44973/401

- Ref. 44973/002
- Ref. 44973/302
- Ref. 44973/502
- Ref. 44973/202
- Ref. 44973/402

Alimentação Bivolt 110-220 V 50/60 Hz.  
Leitor cartões RFID frequência de 13.56 MHz.  
Acesso cartões RFID frequência de 13.56 MHz.  
Chave de segurança para liberar o organizador em caso de pane elétrica.  
Indicador luminoso de organizador aberto.  
Cabo de alimentação de 3 metros standard ou quando se utiliza 2 módulos ou mais; há possibilidade de interligar os módulos entre si com um cabo de 60 cm e ligar somente um na rede elétrica.  
**Acompanha cartões para gerenciamento e utilização do produto.**


Alimentación Bivolt 110-220 V 50/60 Hz.  
Lector tarjetas RFID con frecuencia de 13.56 MHz.  
Acceso tarjetas RFID con frecuencia de 13.56 MHz.  
Clave de seguridad para liberar el organizador en caso de falla eléctrica.  
Indicador luminoso de organizador abierto.  
Cable de alimentación de 3 metros standard o cuando se utilizan 2 módulos o más; los módulos se pueden unir con cable de 60 cm y sólo se puede conectar uno a la red eléctrica.  
Incluye tarjetas para gestionar y utilizar el producto.

Bivolt power supply 110-220 V 50/60 Hz.  
RFID card reader with 13.56 MHz frequency.  
RFID card access with 13.56 MHz frequency.  
Safety key to release the organizer in case of electrical failure.  
Open organizer indicator light.  
Standard 3 meter power cable or when using 2 modules or more; it is possible to interconnect the modules between each other with a 60 cm cable and connect only one to the mains.  
Includes cards for product management and use.

Estrutura em chapas de aço conformadas.  
Pintura eletrostática.  
Capacidade de carga máxima gavetas com altura de 75 mm: 20 kg.  
Capacidade de carga máxima gavetas com altura de 155 mm: 30 kg.  
Espessuras das chapas do corpo e gavetas: 1,2 mm.

Estructura en chapas de acero conformadas.  
Pintura electrostática.  
Capacidad de carga máxima cajón con 75 mm de altura: 20 kg.  
Capacidad de carga máxima cajón con 155 mm de altura: 30 kg.  
Espesor de las chapas de la estructura y cajones: 1,2 mm.

Conformed steel sheets structure.  
Electrostatic painting.  
Maximum load capacity of 75 mm drawer: 20 kg.  
Maximum load capacity of 155 mm drawer: 30 kg.  
Structure and drawers sheet thickness: 1.2 mm.



Alimentação Bivolt 110-220 V 50/60 Hz.  
Leitor cartões RFID frequência de 13.56 MHz.  
Acesso cartões RFID frequência de 13.56 MHz.  
Chave de segurança para liberar o organizador em caso de pane elétrica.  
Indicador luminoso de organizador aberto.  
Cabo de alimentação de 3 metros standard ou quando se utiliza 2 módulos ou mais; há possibilidade de interligar os módulos entre si com um cabo de 60 cm e ligar somente um na rede elétrica.  
**Acompanha cartões para gerenciamento e utilização do produto.**


Alimentación Bivolt 110-220 V 50/60 Hz.  
Lector tarjetas RFID con frecuencia de 13.56 MHz.  
Acceso tarjetas RFID con frecuencia de 13.56 MHz.  
Clave de seguridad para liberar el organizador en caso de falla eléctrica.  
Indicador luminoso de organizador abierto.  
Cable de alimentación de 3 metros standard o cuando se utilizan 2 módulos o más; los módulos se pueden unir con cable de 60 cm y sólo se puede conectar uno a la red eléctrica.  
Incluye tarjetas para gestionar y utilizar el producto.

Bivolt power supply 110-220 V 50/60 Hz.  
RFID card reader with 13.56 MHz frequency.  
RFID card access with 13.56 MHz frequency.  
Safety key to release the organizer in case of electrical failure.  
Open organizer indicator light.  
Standard 3 meter power cable or when using 2 modules or more; it is possible to interconnect the modules between each other with a 60 cm cable and connect only one to the mains.  
Includes cards for product management and use.

Estrutura em chapas de aço conformadas.  
Pintura eletrostática.  
Capacidade de carga máxima gavetas com altura de 75 mm: 20 kg.  
Capacidade de carga máxima gavetas com altura de 155 mm: 30 kg.  
Espessuras das chapas do corpo e gavetas: 1,2 mm.

Estructura en chapas de acero conformadas.  
Pintura electrostática.  
Capacidad de carga máxima cajón con 75 mm de altura: 20 kg.  
Capacidad de carga máxima cajón con 155 mm de altura: 30 kg.  
Espesor de las chapas de la estructura y cajones: 1,2 mm.

Conformed steel sheets structure.  
Electrostatic painting.  
Maximum load capacity of 75 mm drawer: 20 kg.  
Maximum load capacity of 155 mm drawer: 30 kg.  
Structure and drawers sheet thickness: 1.2 mm.



## Módulo Smart System para Bancada com 2 Portas

Módulo Smart System para Bancada com 2 Puertas  
Smart System Modular Unit with 2 Doors



- Ref. 44973/003
- Ref. 44973/303
- Ref. 44973/503
- Ref. 44973/203
- Ref. 44973/403

**Alimentação Bivolt 110-220 V 50/60 Hz.**  
Leitor cartões RFID frequência de 13.56 MHz.  
Acesso cartões RFID frequência de 13.56 MHz.  
Chave de segurança para liberar o organizador em caso de pane elétrica.  
Indicador luminoso de organizador aberto.  
Cabo de alimentação de 3 metros standard ou quando se utiliza 2 módulos ou mais; há possibilidade de interligar os módulos entre si com um cabo de 60 cm e ligar somente um na rede elétrica.  
**Acompanha cartões para gerenciamento e utilização do produto.**


**Alimentación Bivolt 110-220 V 50/60 Hz.**  
Lector tarjetas RFID con frecuencia de 13.56 MHz.  
Acceso tarjetas RFID con frecuencia de 13.56 MHz.  
Clave de seguridad para liberar el organizador en caso de falla eléctrica.  
Indicador luminoso de organizador abierto.  
Cable de alimentación de 3 metros standard o cuando se utilizan 2 módulos o más; los módulos se pueden unir con cable de 60 cm y sólo se puede conectar uno a la red eléctrica.  
Incluye tarjetas para gestionar y utilizar el producto.

**Bivolt power supply 110-220 V 50/60 Hz.**  
RFID card reader with 13.56 MHz frequency.  
RFID card access with 13.56 MHz frequency.  
Safety key to release the organizer in case of electrical failure.  
Open organizer indicator light.  
Standard 3 meter power cable or when using 2 modules or more; it is possible to interconnect the modulares between each other with a 60 cm cable and connect only one to the mains.  
Includes cards for product management and use.

**Estrutura em chapas de aço conformadas.**  
Prateleira interna com regulagem de altura.  
2 portas com abertura de 100°.  
Pintura eletrostática.  
Capacidade de carga máxima da prateleira: 60 kg.  
Espessuras das chapas do corpo: 1,2 mm.

**Estructura en chapas de acero conformadas.**  
Estante interna con ajuste de altura.  
2 puertas con abertura de 100°.  
Pintura electrostática.  
Capacidad de carga máxima para la estante: 60 kg.  
Espesor de las chapas de la estructura: 1,2 mm.

**Conformed steel sheets structure.**  
Internal rack with height adjustment.  
2 doors with 100° opening.  
Electrostatic painting.  
Maximum load capacity for rack: 60 kg.  
Structure sheet thickness: 1.2 mm.



## Módulo Smart System para Bancada de Canto com 1 Porta

Módulo Smart System para Bancada de esquina com 1 Puerta  
Smart System Modular Unit 1 Door Corner Workbench



- Ref. 44973/004
- Ref. 44973/304
- Ref. 44973/504
- Ref. 44973/204
- Ref. 44973/404

**Alimentação Bivolt 110-220 V 50/60 Hz.**  
Leitor cartões RFID frequência de 13.56 MHz.  
Acesso cartões RFID frequência de 13.56 MHz.  
Chave de segurança para liberar o organizador em caso de pane elétrica.  
Indicador luminoso de organizador aberto.  
Cabo de alimentação de 3 metros standard ou quando se utiliza 2 módulos ou mais; há possibilidade de interligar os módulos entre si com um cabo de 60 cm e ligar somente um na rede elétrica.  
**Acompanha cartões para gerenciamento e utilização do produto.**

**Alimentación Bivolt 110-220 V 50/60 Hz.**  
Lector tarjetas RFID con frecuencia de 13.56 MHz.  
Acceso tarjetas RFID con frecuencia de 13.56 MHz.  
Clave de seguridad para liberar el organizador en caso de falla eléctrica.  
Indicador luminoso de organizador abierto.  
Cable de alimentación de 3 metros standard o cuando se utilizan 2 módulos o más; los módulos se pueden unir con cable de 60 cm y sólo se puede conectar uno a la red eléctrica.  
Incluye tarjetas para gestionar y utilizar el producto.

**Bivolt power supply 110-220 V 50/60 Hz.**  
RFID card reader with 13.56 MHz frequency.  
RFID card access with 13.56 MHz frequency.  
Safety key to release the organizer in case of electrical failure.  
Open organizer indicator light.  
Standard 3 meter power cable or when using 2 modules or more; it is possible to interconnect the modulares between each other with a 60 cm cable and connect only one to the mains.  
Includes cards for product management and use.

**Estrutura em chapas de aço conformadas.**  
1 porta com abertura de 100°.  
Pintura eletrostática.  
Capacidade de carga máxima distribuída: 800 kg.  
Capacidade de carga distribuída da prateleira: 60 kg.  
Espessuras das chapas do corpo: 1,2 mm.  
Espessuras das chapas da porta: 0,9 mm.

**Estructura en chapas de acero conformadas.**  
Una puerta con abertura de 100°.  
Pintura electrostática.  
Capacidad de carga máxima repartida: 800 kg;  
Capacidad de carga repartida máxima de la estante: 60 kg;  
Espesor de las chapas de la estructura: 1,2 mm.  
Espesor de las chapas de la puerta: 0,9 mm.

**Conformed steel sheets structure.**  
One door with 100° opening.  
Electrostatic painting.  
Maximum distributed load capacity: 800 kg.  
Maximum distributed rack capacity: 60 kg.  
Structure sheet thickness: 1.2 mm.  
Doors sheet thickness: 0.9 mm.



## Módulo Smart System para Bancada com 7 Gavetas Individuais

Módulo Smart System para Bancada com 7 Cajones Individuales  
Smart System Modular Unit with 7 Individuals Drawers



## Módulo Smart System para Bancada com 8 Gavetas Individuais

Módulo Smart System para bancada com 8 Cajones Individuales  
Smart System Modular Unit with 8 Individuals Drawers



- Ref. 44973/005
- Ref. 44973/305
- Ref. 44973/505
- Ref. 44973/205
- Ref. 44973/405

- Ref. 44973/006
- Ref. 44973/306
- Ref. 44973/506
- Ref. 44973/206
- Ref. 44973/406

Alimentação Bivolt 110-220 V 50/60 Hz.  
Leitor cartões RFID frequência de 13.56 MHz.  
Acesso cartões RFID frequência de 13.56 MHz.  
Chave de segurança para liberar o organizador em caso de pane elétrica.  
Gavetas com trancas eletrônicas individuais.  
Indicador luminoso de organizador aberto.  
Cabo de alimentação de 3 metros standard ou quando se utiliza 2 módulos ou mais: há possibilidade de interligar os módulos entre si com um cabo de 60 cm e ligar somente um na rede elétrica.  
**Acompanha cartões para gerenciamento e utilização do produto.**


Alimentación Bivolt 110-220 V 50/60 Hz.  
Lector tarjetas RFID con frecuencia de 13.56 MHz.  
Acceso tarjetas RFID con frecuencia de 13.56 MHz.  
Clave de seguridad para liberar el organizador en caso de falla eléctrica.  
Cajones con trabas electrónicas individuales.  
Indicador luminoso de organizador abierto.  
Cable de alimentación de 3 metros standard o cuando se utilizan 2 módulos o más: los módulos se pueden unir con cable de 60 cm y sólo se puede conectar uno a la red eléctrica.  
Incluye tarjetas para gestionar y utilizar el producto.

Bivolt power supply 110-220 V 50/60 Hz.  
RFID card reader with 13.56 MHz frequency.  
RFID card access with 13.56 MHz frequency.  
Safety key to release the organizer in case of electrical failure.  
Individual electronic locks drawers.  
Open organizer indicator light.  
Standard 3 meter power cable or when using 2 modules or more: it is possible to interconnect the modulares between each other with a 60 cm cable and connect only one to the mains.  
Includes cards for product management and use.

Estrutura em chapas de aço conformadas.  
Pintura eletrostática.  
Capacidade de carga máxima gavetas com altura de 75 mm: 20 kg.  
Capacidade de carga máxima gavetas com altura de 155 mm: 30 kg.  
Espessuras das chapas do corpo e gavetas: 1,2 mm.

Estructura en chapas de acero conformadas.  
Pintura electrostática.  
Capacidad de carga máxima cajón con 75 mm de altura: 20 kg.  
Capacidad de carga máxima cajón con 155 mm de altura: 30 kg.  
Espesor de las chapas de la estructura y cajones: 1,2 mm.

Conformed steel sheets structure.  
Electrostatic painting.  
Maximum load capacity of 75 mm drawer: 20 kg.  
Maximum load capacity of 155 mm drawer: 30 kg.  
Structure and drawers sheet thickness: 1.2 mm.



Alimentação Bivolt 110-220 V 50/60 Hz.  
Leitor cartões RFID frequência de 13.56 MHz.  
Acesso cartões RFID frequência de 13.56 MHz.  
Chave de segurança para liberar o organizador em caso de pane elétrica.  
Gavetas com trancas eletrônicas individuais.  
Indicador luminoso de organizador aberto.  
Cabo de alimentação de 3 metros standard ou quando se utiliza 2 módulos ou mais: há possibilidade de interligar os módulos entre si com um cabo de 60 cm e ligar somente um na rede elétrica.  
**Acompanha cartões para gerenciamento e utilização do produto.**


Alimentación Bivolt 110-220 V 50/60 Hz.  
Lector tarjetas RFID con frecuencia de 13.56 MHz.  
Acceso tarjetas RFID con frecuencia de 13.56 MHz.  
Clave de seguridad para liberar el organizador en caso de falla eléctrica.  
Cajones con trabas electrónicas individuales.  
Indicador luminoso de organizador abierto.  
Cable de alimentación de 3 metros standard o cuando se utilizan 2 módulos o más: los módulos se pueden unir con cable de 60 cm y sólo se puede conectar uno a la red eléctrica.  
Incluye tarjetas para gestionar y utilizar el producto.

Bivolt power supply 110-220 V 50/60 Hz.  
RFID card reader with 13.56 MHz frequency.  
RFID card access with 13.56 MHz frequency.  
Safety key to release the organizer in case of electrical failure.  
Individual electronic locks drawers.  
Open organizer indicator light.  
Standard 3 meter power cable or when using 2 modules or more: it is possible to interconnect the modulares between each other with a 60 cm cable and connect only one to the mains.  
Includes cards for product management and use.

Estrutura em chapas de aço conformadas.  
Pintura eletrostática.  
Capacidade de carga máxima gavetas com altura de 75 mm: 20 kg.  
Capacidade de carga máxima gavetas com altura de 155 mm: 30 kg.  
Espessuras das chapas do corpo e gavetas: 1,2 mm.

Estructura en chapas de acero conformadas.  
Pintura electrostática.  
Capacidad de carga máxima cajón con 75 mm de altura: 20 kg.  
Capacidad de carga máxima cajón con 155 mm de altura: 30 kg.  
Espesor de las chapas de la estructura y cajones: 1,2 mm.

Conformed steel sheets structure.  
Electrostatic painting.  
Maximum load capacity of 75 mm drawer: 20 kg.  
Maximum load capacity of 155 mm drawer: 30 kg.  
Structure and drawers sheet thickness: 1.2 mm.



## Armário Smart System com 1 Porta

Armario smart system con 1 Puerta  
Smart System Tool Cabinet with 1 Door



Acompanha 29 caixas plásticas BIN e 2 prateleiras com regulagem de altura.

Incluye 29 cajas de plástico BIN y 2 estantes con ajuste de altura.


Includes 29 BIN plastic boxes and 2 shelves with height adjustment

- Ref. 44972/002
- Ref. 44972/302
- Ref. 44972/502
- Ref. 44972/202
- Ref. 44972/402

Alimentação Bivolt 110-220 V 50/60 Hz.  
Leitor cartões RFID frequência de 13.56 MHz.  
Acesso cartões RFID frequência de 13.56 MHz.  
Chave de segurança para liberar o organizador em caso de pane elétrica.  
Indicador luminoso de organizador aberto.  
Cabo de alimentação de 3 metros standard ou quando se utiliza 2 módulos ou mais: há possibilidade de interligar os módulos entre si com um cabo de 60 cm e ligar somente um na rede elétrica.  
Acompanha cartões para gerenciamento e utilização do produto.

Alimentación Bivolt 110-220 V 50/60 Hz.  
Lector tarjetas RFID con frecuencia de 13.56 MHz.  
Acceso tarjetas RFID con frecuencia de 13.56 MHz.  
Clave de seguridad para liberar el organizador en caso de falla eléctrica.  
Indicador luminoso de organizador abierto.  
Cable de alimentación de 3 metros standard o cuando se utilizan 2 módulos o más: los módulos se pueden unir con cable de 60 cm y sólo se puede conectar uno a la red eléctrica.  
Incluye tarjetas para gestionar y utilizar el producto.

Bivolt power supply 110-220 V 50/60 Hz.  
RFID card reader with 13.56 MHz frequency.  
RFID card access with 13.56 MHz frequency.  
Safety key to release the organizer in case of electrical failure.  
Open organizer indicator light.  
Standard 3 meter power cable or when using 2 modules or more: it is possible to interconnect the modulares between each other with a 60 cm cable and connect only one to the mains.  
Includes cards for product management and use.



Estrutura em chapas de aço conformadas.  
Porta com abertura de 100°.  
Capacidade de carga máxima distribuída: 200 kg.  
Capacidade de carga distribuída de cada prateleira: 60 kg.  
Espessuras das chapas do corpo, porta e prateleiras: 0,9 mm.  
Pintura eletrostática.

Estructura en chapas de acero conformadas.  
Puerta con apertura de 100°.  
Capacidad de carga máxima repartida: 200 kg.  
Capacidad de carga repartida máxima de cada estante: 60 kg.  
Espesor de las chapas de la estructura, puerta y estante: 0,9 mm.  
Pintura electrostática.

Conformed steel sheets structure.  
Door with 100° opening.  
Maximum distributed load capacity: 200 kg.  
Maximum distributed individual rack capacity: 60 kg.  
Body, doors and rack sheet thickness: 0.9 mm.  
Electrostatic painting.

## Armário Smart System com 1 Porta

Armario smart system con 1 Puerta  
Smart System Tool Cabinet with 1 Door



5 prateleiras com ajuste de altura

5 estantes con ajuste de altura.

It has 5 shelves with height adjustment

- Ref. 44972/003
- Ref. 44972/303
- Ref. 44972/503
- Ref. 44972/203
- Ref. 44972/403

Alimentação Bivolt 110-220 V 50/60 Hz.  
Leitor cartões RFID frequência de 13.56 MHz.  
Acesso cartões RFID frequência de 13.56 MHz.  
Chave de segurança para liberar o organizador em caso de pane elétrica.  
Indicador luminoso de organizador aberto.  
Cabo de alimentação de 3 metros standard ou quando se utiliza 2 módulos ou mais: há possibilidade de interligar os módulos entre si com um cabo de 60 cm e ligar somente um na rede elétrica.  
Acompanha cartões para gerenciamento e utilização do produto.


Alimentación Bivolt 110-220 V 50/60 Hz.  
Lector tarjetas RFID con frecuencia de 13.56 MHz.  
Acceso tarjetas RFID con frecuencia de 13.56 MHz.  
Clave de seguridad para liberar el organizador en caso de falla eléctrica.  
Indicador luminoso de organizador abierto.  
Cable de alimentación de 3 metros standard o cuando se utilizan 2 módulos o más: los módulos se pueden unir con cable de 60 cm y sólo se puede conectar uno a la red eléctrica.  
Incluye tarjetas para gestionar y utilizar el producto.

Bivolt power supply 110-220 V 50/60 Hz.  
RFID card reader with 13.56 MHz frequency.  
RFID card access with 13.56 MHz frequency.  
Safety key to release the organizer in case of electrical failure.  
Open organizer indicator light.  
Standard 3 meter power cable or when using 2 modules or more: it is possible to interconnect the modulares between each other with a 60 cm cable and connect only one to the mains.  
Includes cards for product management and use.

Estrutura em chapas de aço conformadas.  
Porta com abertura de 100°.  
Capacidade de carga máxima distribuída: 200 kg.  
Capacidade de carga distribuída de cada prateleira: 60 kg.  
Espessuras das chapas do corpo, porta e prateleiras: 0,9 mm.  
Pintura eletrostática.

Estructura en chapas de acero conformadas.  
Puerta con apertura de 100°.  
Capacidad de carga máxima repartida: 200 kg.  
Capacidad de carga repartida máxima de cada estante: 60 kg.  
Espesor de las chapas de la estructura, puerta y estante: 0,9 mm.  
Pintura electrostática.

Conformed steel sheets structure.  
Door with 100° opening.  
Maximum distributed load capacity: 200 kg.  
Maximum distributed individual rack capacity: 60 kg.  
Body, doors and rack sheet thickness: 0.9 mm.  
Electrostatic painting.



## Armário Smart System com 1 Porta e Visores

Armário Smart System con 1 Puerta y visores  
Smart System Tool Cabinet with 1 Door and Viewers



Smart System  
ORGANIZAÇÃO INTELIGENTE

Acompanha 29 caixas plásticas BIN e 2 prateleiras com regulagem de altura.

Incluye 29 cajas de plástico BIN y 2 estantes con ajuste de altura.

Includes 29 BIN plastic boxes and 2 shelves with height adjustment

## Armário Smart System com 1 Porta e Visores

Armário Smart System con 1 Puerta y visores  
Smart System Tool Cabinet with 1 Door and Viewers



Smart System  
ORGANIZAÇÃO INTELIGENTE

5 prateleiras com ajuste de altura

5 estantes con ajuste de altura.

It has 5 shelves with height adjustment

- Ref. 44972/005
- Ref. 44972/305
- Ref. 44972/505
- Ref. 44972/205
- Ref. 44972/405

- Ref. 44972/006
- Ref. 44972/306
- Ref. 44972/506
- Ref. 44972/206
- Ref. 44972/406

Alimentação Bivolt 110-220 V 50/60 Hz.  
Leitor cartões RFID frequência de 13.56 MHz.  
Acesso cartões RFID frequência de 13.56 MHz.  
Chave de segurança para liberar o organizador em caso de pane elétrica.  
Indicador luminoso de organizador aberto.  
Cabo de alimentação de 3 metros standard ou quando se utiliza 2 módulos ou mais; há possibilidade de interligar os módulos entre si com um cabo de 60 cm e ligar somente um na rede elétrica.  
Acompanha cartões para gerenciamento e utilização do produto.


Alimentación Bivolt 110-220 V 50/60 Hz.  
Lector tarjetas RFID con frecuencia de 13.56 MHz.  
Acceso tarjetas RFID con frecuencia de 13.56 MHz.  
Clave de seguridad para liberar el organizador en caso de falla eléctrica.  
Indicador luminoso de organizador abierto.  
Cable de alimentación de 3 metros standard o cuando se utilizan 2 módulos o más: los módulos se pueden unir con cable de 60 cm y sólo se puede conectar uno a la red eléctrica.  
Incluye tarjetas para gestionar y utilizar el producto.

Bivolt power supply 110-220 V 50/60 Hz.  
RFID card reader with 13.56 MHz frequency.  
RFID card access with 13.56 MHz frequency.  
Safety key to release the organizer in case of electrical failure.  
Open organizer indicator light.  
Standard 3 meter power cable or when using 2 modules or more: it is possible to interconnect the modules between each other with a 60 cm cable and connect only one to the mains.  
Includes cards for product management and use.

Estrutura em chapas de aço conformadas.  
Porta com abertura de 100° com visores de acrílico.  
Capacidade de carga máxima distribuída: 200 kg.  
Capacidade de carga distribuída de cada prateleira: 60 kg.  
Espessuras das chapas do corpo, porta e prateleiras: 0,9 mm.  
Pintura eletrostática.

Estructura en chapas de acero conformadas.  
Puerta con apertura de 100° con visor de acrílico.  
Capacidad de carga máxima repartida: 200 kg.  
Capacidad de carga repartida máxima de cada estante: 60 kg.  
Espesor de las chapas de la estructura, puerta y estante: 0,9 mm.  
Pintura electrostática.

Conformed steel sheets structure.  
Door with 100° opening and acrylic viewers.  
Maximum distributed load capacity: 200 kg.  
Maximum distributed individual rack capacity: 60 kg.  
Body, doors and rack sheet thickness: 0.9 mm.  
Electrostatic painting.



Alimentação Bivolt 110-220 V 50/60 Hz.  
Leitor cartões RFID frequência de 13.56 MHz.  
Acesso cartões RFID frequência de 13.56 MHz.  
Chave de segurança para liberar o organizador em caso de pane elétrica.  
Indicador luminoso de organizador aberto.  
Cabo de alimentação de 3 metros standard ou quando se utiliza 2 módulos ou mais; há possibilidade de interligar os módulos entre si com um cabo de 60 cm e ligar somente um na rede elétrica.  
Acompanha cartões para gerenciamento e utilização do produto.


Alimentación Bivolt 110-220 V 50/60 Hz.  
Lector tarjetas RFID con frecuencia de 13.56 MHz.  
Acceso tarjetas RFID con frecuencia de 13.56 MHz.  
Clave de seguridad para liberar el organizador en caso de falla eléctrica.  
Indicador luminoso de organizador abierto.  
Cable de alimentación de 3 metros standard o cuando se utilizan 2 módulos o más: los módulos se pueden unir con cable de 60 cm y sólo se puede conectar uno a la red eléctrica.  
Incluye tarjetas para gestionar y utilizar el producto.

Bivolt power supply 110-220 V 50/60 Hz.  
RFID card reader with 13.56 MHz frequency.  
RFID card access with 13.56 MHz frequency.  
Safety key to release the organizer in case of electrical failure.  
Open organizer indicator light.  
Standard 3 meter power cable or when using 2 modules or more: it is possible to interconnect the modules between each other with a 60 cm cable and connect only one to the mains.  
Includes cards for product management and use.

Estrutura em chapas de aço conformadas.  
Porta com abertura de 100° com visores de acrílico.  
Capacidade de carga máxima distribuída: 200 kg.  
Capacidade de carga distribuída de cada prateleira: 60 kg.  
Espessuras das chapas do corpo, porta e prateleiras: 0,9 mm.  
Pintura eletrostática.

Estructura en chapas de acero conformadas.  
Puerta con apertura de 100° con visor de acrílico.  
Capacidad de carga máxima repartida: 200 kg.  
Capacidad de carga repartida máxima de cada estante: 60 kg.  
Espesor de las chapas de la estructura, puerta y estante: 0,9 mm.  
Pintura electrostática.

Conformed steel sheets structure.  
Door with 100° opening and acrylic viewers.  
Maximum distributed load capacity: 200 kg.  
Maximum distributed individual rack capacity: 60 kg.  
Body, doors and rack sheet thickness: 0.9 mm.  
Electrostatic painting.



## Armário Smart System com 2 Portas

Armário smart system con 2 puertas  
Smart System Tool Cabinet with 2 Doors



**Smart System**  
ORGANIZAÇÃO INTELIGENTE

- Ref. 44972/001
- Ref. 44972/301
- Ref. 44972/501
- Ref. 44972/201
- Ref. 44972/401

Alimentação Bivolt 110-220 V 50/60 Hz.  
Leitor cartões RFID frequência de 13.56 MHz.  
Acesso cartões RFID frequência de 13.56 MHz.  
Chave de segurança para liberar o organizador em caso de pane elétrica.

Indicador luminoso de organizador aberto.  
Cabo de alimentação de 3 metros standard ou quando se utiliza 2 módulos ou mais; há possibilidade de interligar os módulos entre si com um cabo de 60 cm e ligar somente um na rede elétrica.


Acompanha cartões para gerenciamento e utilização do produto.

Alimentación Bivolt 110-220 V 50/60 Hz.  
Lector tarjetas RFID con frecuencia de 13.56 MHz.  
Acceso tarjetas RFID con frecuencia de 13.56 MHz.  
Clave de seguridad para liberar el organizador en caso de falla eléctrica.

Indicador luminoso de organizador abierto.  
Cable de alimentación de 3 metros standard o cuando se utilizan 2 módulos o más: los módulos se pueden unir con cable de 60 cm y sólo se puede conectar uno a la red eléctrica.

Incluye tarjetas para gestionar y utilizar el producto.

Bivolt power supply 110-220 V 50/60 Hz.  
RFID card reader with 13.56 MHz frequency.  
RFID card access with 13.56 MHz frequency.  
Safety key to release the organizer in case of electrical failure.  
Open organizer indicator light.  
Standard 3 meter power cable or when using 2 modules or more: it is possible to interconnect the modules between each other with a 60 cm cable and connect only one to the mains.  
Includes cards for product management and use.



Estrutura em chapas de aço conformadas.  
2 portas com abertura de 100°.  
Capacidade de carga máxima distribuída: 400 kg.  
Capacidade de carga distribuída de cada prateleira: 60 kg.  
Espessuras das chapas do corpo, porta e prateleiras: 0,9 mm.  
Pintura eletrostática.

Estructura en chapas de acero conformadas.  
2 puertas con apertura de 100°.  
Capacidad de carga repartida máxima de cada estante: 60 kg.  
Espesor de las chapas de la estructura, puerta y estante: 0,9 mm.  
Pintura electrostática.

Conformed steel sheets structure.  
2 doors with 100° opening.  
Maximum distributed load capacity: 400 kg.  
Maximum distributed individual rack capacity: 60 kg.  
Body, doors and rack sheet thickness: 0.9 mm.  
Electrostatic painting.

## Armário Smart System com 2 Portas e Visores

Armário smart system con 2 puertas y visores  
Smart System Tool Cabinet with 2 Doors and viewers



**Smart System**  
ORGANIZAÇÃO INTELIGENTE

- Ref. 44972/004
- Ref. 44972/304
- Ref. 44972/504
- Ref. 44972/204
- Ref. 44972/404

Alimentação Bivolt 110-220 V 50/60 Hz.  
Leitor cartões RFID frequência de 13.56 MHz.  
Acesso cartões RFID frequência de 13.56 MHz.  
Chave de segurança para liberar o organizador em caso de pane elétrica.

Indicador luminoso de organizador aberto.  
Cabo de alimentação de 3 metros standard ou quando se utiliza 2 módulos ou mais; há possibilidade de interligar os módulos entre si com um cabo de 60 cm e ligar somente um na rede elétrica.


Acompanha cartões para gerenciamento e utilização do produto.

Alimentación Bivolt 110-220 V 50/60 Hz.  
Lector tarjetas RFID con frecuencia de 13.56 MHz.  
Acceso tarjetas RFID con frecuencia de 13.56 MHz.  
Clave de seguridad para liberar el organizador en caso de falla eléctrica.

Indicador luminoso de organizador abierto.  
Cable de alimentación de 3 metros standard o cuando se utilizan 2 módulos o más: los módulos se pueden unir con cable de 60 cm y sólo se puede conectar uno a la red eléctrica.

Incluye tarjetas para gestionar y utilizar el producto.

Bivolt power supply 110-220 V 50/60 Hz.  
RFID card reader with 13.56 MHz frequency.  
RFID card access with 13.56 MHz frequency.  
Safety key to release the organizer in case of electrical failure.  
Open organizer indicator light.  
Standard 3 meter power cable or when using 2 modules or more: it is possible to interconnect the modules between each other with a 60 cm cable and connect only one to the mains.  
Includes cards for product management and use.



Estrutura em chapas de aço conformadas.  
2 portas com abertura de 100° com visores de acrílico.  
Capacidade de carga máxima distribuída: 400 kg.  
Capacidade de carga distribuída de cada prateleira: 60 kg.  
Espessuras das chapas do corpo, porta e prateleiras: 0,9 mm.  
Pintura eletrostática.

Estructura en chapas de acero conformadas.  
2 puertas con apertura de 100° con visores de acrílico.  
Capacidad de carga máxima repartida: 400 kg.  
Capacidad de carga repartida máxima de cada estante: 60 kg.  
Espesor de las chapas de la estructura, puerta y estante: 0,9 mm.  
Pintura electrostática.

Conformed steel sheets structure.  
2 doors with 100° opening and acrylic viewers.  
Maximum distributed load capacity: 400 kg.  
Maximum distributed individual rack capacity: 60 kg.  
Body, doors and rack sheet thickness: 0.9 mm.  
Electrostatic painting.

## Armário Smart System com 5 Gavetas, 2 Portas e Visores

Armário Smart System con 5 cajones, 2 Puertas y visores  
Smart System Tool Cabinet with 5 drawers, 2 Doors and Viewers



  
**Smart System**  
ORGANIZAÇÃO INTELIGENTE

## Armário Smart System com 5 Gavetas, 2 Portas e Visores

Armário Smart System con 5 cajones, 2 Puertas y visores  
Smart System Tool Cabinet with 5 drawers, 2 Doors and Viewers








  
**Smart System**  
ORGANIZAÇÃO INTELIGENTE

Painéis internos perfurados para armazenamento de ferramentas.

Panels internos perforados para almacenamiento de herramientas.

Perforated internal panels for tool storage

-  Ref. 44972/007
-  Ref. 44972/307
-  Ref. 44972/507
-  Ref. 44972/207
-  Ref. 44972/407

-  Ref. 44972/008
-  Ref. 44972/308
-  Ref. 44972/508
-  Ref. 44972/208
-  Ref. 44972/408

Alimentação Bivolt 110-220 V 50/60 Hz.  
Leitor cartões RFID frequência de 13.56 MHz.  
Acesso cartões RFID frequência de 13.56 MHz.  
Chave de segurança para liberar o organizador em caso de pane elétrica.  
Indicador luminoso de organizador aberto.  
Cabo de alimentação de 3 metros standard ou quando se utiliza 2 módulos ou mais: há possibilidade de interligar os módulos entre si com um cabo de 60 cm e ligar somente um na rede elétrica.  
Acompanha cartões para gerenciamento e utilização do produto.


Alimentación Bivolt 110-220 V 50/60 Hz.  
Lector tarjetas RFID con frecuencia de 13.56 MHz.  
Acceso tarjetas RFID con frecuencia de 13.56 MHz.  
Clave de seguridad para liberar el organizador en caso de falla eléctrica.  
Indicador luminoso de organizador abierto.  
Cable de alimentación de 3 metros standard o cuando se utilizan 2 módulos o más: los módulos se pueden unir con cable de 60 cm y sólo se puede conectar uno a la red eléctrica.  
Incluye tarjetas para gestionar y utilizar el producto.

Bivolt power supply 110-220 V 50/60 Hz.  
RFID card reader with 13.56 MHz frequency.  
RFID card access with 13.56 MHz frequency.  
Safety key to release the organizer in case of electrical failure.  
Open organizer indicator light.  
Standard 3 meter power cable or when using 2 modules or more: it is possible to interconnect the modules between each other with a 60 cm cable and connect only one to the mains.  
Includes cards for product management and use.

Estrutura em chapas de aço conformadas.  
2 portas com abertura de 100° com visores de acrílico.  
Módulo de ferramentas com 5 gavetas com correias telescópicas.  
Capacidade de carga máxima distribuída: 400 kg.  
Capacidade de carga distribuída de cada prateleira: 60 kg.  
Espessuras das chapas do corpo, porta e prateleiras: 0,9 mm.  
Espessuras das chapas do módulo de ferramentas: 1,2 mm.  
Pintura eletrostática.

Estructura en chapas de acero conformadas.  
2 puertas con apertura de 100° con visores de acrílico.  
Módulo para herramientas con 5 cajones de rieles telescópicos.  
Capacidad de carga máxima repartida: 400 kg.  
Capacidad de carga repartida máxima de cada estante: 60 kg.  
Espesor de las chapas de la estructura, puerta y estante: 0,9 mm.  
Espesor de las chapas del módulo para herramientas: 1,2 mm.  
Pintura electrostática.

Conformed steel sheets structure.  
2 doors with 100° opening and acrylic viewers.  
Tool modular with 5 ball bearing slides drawers.  
Maximum distributed load capacity: 400 kg.  
Maximum distributed individual rack capacity: 60 kg.  
Tool cabinet body, doors and rack sheet thickness: 0.9 mm.  
Tool modular unit sheet thickness: 1.2 mm.  
Electrostatic painting.



Alimentação Bivolt 110-220 V 50/60 Hz.  
Leitor cartões RFID frequência de 13.56 MHz.  
Acesso cartões RFID frequência de 13.56 MHz.  
Chave de segurança para liberar o organizador em caso de pane elétrica.  
Indicador luminoso de organizador aberto.  
Cabo de alimentação de 3 metros standard ou quando se utiliza 2 módulos ou mais: há possibilidade de interligar os módulos entre si com um cabo de 60 cm e ligar somente um na rede elétrica.  
Acompanha cartões para gerenciamento e utilização do produto.


Alimentación Bivolt 110-220 V 50/60 Hz.  
Lector tarjetas RFID con frecuencia de 13.56 MHz.  
Acceso tarjetas RFID con frecuencia de 13.56 MHz.  
Clave de seguridad para liberar el organizador en caso de falla eléctrica.  
Indicador luminoso de organizador abierto.  
Cable de alimentación de 3 metros standard o cuando se utilizan 2 módulos o más: los módulos se pueden unir con cable de 60 cm y sólo se puede conectar uno a la red eléctrica.  
Incluye tarjetas para gestionar y utilizar el producto.

Bivolt power supply 110-220 V 50/60 Hz.  
RFID card reader with 13.56 MHz frequency.  
RFID card access with 13.56 MHz frequency.  
Safety key to release the organizer in case of electrical failure.  
Open organizer indicator light.  
Standard 3 meter power cable or when using 2 modules or more: it is possible to interconnect the modules between each other with a 60 cm cable and connect only one to the mains.  
Includes cards for product management and use.

Estrutura em chapas de aço conformadas.  
2 portas com abertura de 100° com visores de acrílico.  
Módulo de ferramentas com 5 gavetas com correias telescópicas.  
Capacidade de carga máxima distribuída: 400 kg.  
Capacidade de carga distribuída de cada prateleira: 60 kg.  
Espessuras das chapas do corpo, porta e prateleiras: 0,9 mm.  
Espessuras das chapas do módulo de ferramentas: 1,2 mm.  
Pintura eletrostática.

Estructura en chapas de acero conformadas.  
2 puertas con apertura de 100° con visores de acrílico.  
Módulo para herramientas con 5 cajones de rieles telescópicos.  
Capacidad de carga máxima repartida: 400 kg.  
Capacidad de carga repartida máxima de cada estante: 60 kg.  
Espesor de las chapas de la estructura, puerta y estante: 0,9 mm.  
Espesor de las chapas del módulo para herramientas: 1,2 mm.  
Pintura electrostática.

Conformed steel sheets structure.  
2 doors with 100° opening and acrylic viewers.  
Tool modular with 5 ball bearing slides drawers.  
Maximum distributed load capacity: 400 kg.  
Maximum distributed individual rack capacity: 60 kg.  
Tool cabinet body, doors and rack sheet thickness: 0.9 mm.  
Tool modular unit sheet thickness: 1.2 mm.  
Electrostatic painting.



## Cartão **Smart System** Organização Inteligente

Tarjeta Smart System Organización Inteligente  
Smart System Card Intelligent Organization



**REF. 44971/701**

**Cartão de acesso compatível com toda a linha de Organizadores Modulares Smart System e Carro Organizador Inteligente.**

Tarjeta de acceso compatible con toda la gama de Organizadores Modulares Smart System y Carro Organizador Inteligente.

Access Card compatible with the Smart System Modular Organizers and Smart Tool Cabinet.

**Frequência de comunicação RF 13.56 MHz;**  
**Os cartões possuem 4 modelos de configurações.**  
**Possibilidade de descrição na tarja branca e marcação do logo;**  
**Possibilidade de venda adicional.**

Frecuencia de comunicación RF 13.56 MHz;  
Las tarjetas tienen 4 modelos de configuración;  
Posibilidad de descripción en la franja blanca y marcación del logo;  
Venta adicional cuando lo solicite el cliente.

RF communication frequency 13.56 MHz;  
The cards have 4 configuration models;  
Possibility of description on the white stripe and marking logo;  
Additional sale when the customer requests.

## Cabo De Alimentação **Smart System**

Cable De Alimentación Smart System  
Smart System Supply Cord



**REF. 44971/801**

**Cabo utilizado para interligar a alimentação elétrica entre os módulos. É compatível com toda a linha de Organizadores Modulares Smart System.**

Cable utilizado para interconectar la fuente de alimentación entre los módulos. Es compatible con toda la gama de organizadores modulares Smart System.

Cable used to interconnect the power supply between the modules. It is compatible with the Smart Modular Storage System.

**Cabo com acabamento emborrachado;**  
**Capacidade de 250 VAC / 10 A;**  
**Cabo H05VV-F;**  
**Plugue C13 para C14.**

Cable con acabado de goma;  
Capacidad para 250 VCA / 10 A;  
Cable H05VV-F;  
Enchufe C13 para C14.

Cable with rubberized finish;  
250 VAC / 10 A capacity;  
Cable H05VV-F;  
Plug C13 to C14.

# Organizadores Modulares

---

Organizadores Modulares  
Modular Storage System





Material exclusivo para clientes pessoa jurídica.  
Material exclusivo para clientes persona jurídica. | Exclusive material for legal entities/corporate clients.

# Armário com Gaveteiros Verticais

Armário con cajones verticales | Tool Cabinet with vertical drawers



**Estrutura robusta produzida em chapas de aço conformadas. Sistema de gaveteiros verticais rolamentados com rodízios de nylon. Trancas individuais para todas as gavetas. Pintura eletrostática a pó. Capacidade de carga por gaveta: 600 kg. Espessuras das chapas do corpo: 1,9 mm.**

Estructura robusta producida en chapas de acero conformadas. Sistema de cajones verticales con rodamientos y ruedas de nylon. Cerraduras individuales para todos los cajones. Pintura electrostática en polvo. Capacidad de carga por cajón: 600 kg. Espesor de las chapas del cuerpo: 1,9 mm.

Robust structure made in conformed steel sheets. Bearing rolled vertical drawers system with nylon casters. Individual locks for all drawers. Electrostatic powder painting. Load capacity for drawer: 600 kg. Body sheets thickness: 1.9 mm.




5,10 m

=



1,05 m



**Cores disponíveis |**

Colores disponibles | Available colors



○ Ref. 44967/000

● Ref. 44967/200

● Ref. 44967/300

● Ref. 44967/400

● Ref. 44967/500

**Configurado com sistema misto de gavetas. Duas gavetas com chapas perfuradas. 5 metros quadrados de área para armazenamento e organização de ferramentas. Uma gaveta com 112 caixas BIN número 3 para armazenamento de peças pequenas. Uma gaveta com 7 níveis de prateleiras metálicas com divisórias. Capacidade de carga máxima distribuída: 2.400 kg. Acompanha 60 ganchos para ferramentas de 65 mm de comprimento e 112 caixas tipo BIN número 3.**

Configurado con sistema de cajones mixtos. Dos cajones con paneles perforados. 5 metros cuadrados de área para almacenamiento y organización de herramientas. Un cajón con 112 cajas BIN número 3 para almacenamiento de piezas pequeñas. Un cajón con 7 niveles de baldas metálicas con separadores. Capacidad máxima de carga distribuida: 2.400 kg. Acompaña 60 ganchos para herramientas de 65 mm de largo y 112 cajas BIN número 3.

Configured with mixed drawers system. Two drawers with punched sheets. 5 square meters of area for storage and tools organization. One drawer with 112 BIN boxes number 3 for storage of small pieces. One drawer with 7 levels of metallic shelves with partitions. Maximum distributed load capacity: 2,400 kg. 60 hooks for 65 mm long tools and 112 BIN boxes number 3 included.

## Escolha o tamanho e configuração das gavetas

Elija el tamaño y la configuración de los cajones

Choose the size and configuration of the drawers



**3 gavetas de 180 mm de largura e 1 gaveta de 310 mm de largura |**  
3 cajones de 180 mm de ancho y 1 cajone de 310 mm de ancho | 3 drawers 180 mm wide and 1 drawer 310 mm wide



**5 gavetas de 180 mm de largura |**  
5 cajones de 180 mm de ancho | 5 drawers 180 mm wide



**3 gavetas de 310 mm de largura |**  
3 cajones de 310 mm de ancho | 3 drawers 310 mm wide

## Escolha a disposição interna de cada gaveta

Elija la disposición interna del cajón

Choose the drawer internal layout



**7 prateleiras metálicas com divisórias |**  
7 niveles de baldas metálicas con separadores | 7 levels of metallic shelves with partitions

**Largura | ancho | wide: 310 mm e 180 mm**



**112 caixas organizadoras BIN número 3 |**  
112 cajas BIN número 3 | 112 BIN boxes number 3

**Largura | ancho | wide: 180 mm**



**Chapas perfuradas duplas, permitindo exposição em ambos os lados |**

Paneles perforados dobles, que permiten la exposición por ambos lados | Double perforated plates, allowing exposure on both sides

**Largura | ancho | wide: 310 mm e 180 mm**



**Contato para projetos especiais**  
Contacto para proyectos especiales | Contact for special projects:  
[modulares.gar@tramontina.com](mailto:modulares.gar@tramontina.com)

# 1º

## Escolha o material o tampo

Elija la tapa /  
Choose the  
worktop

# Como montar sua bancada modular?



**Metal** | Metal



**Madeira em compensado naval**  
Madera naval  
Shipbuilding wood



**Madeira em pinus**  
Madera de pinus  
Pinus wood



**Aço inox escovado**  
Acero inoxidable cepillado  
Brushed stainless steel



**Aço Galvanizado**  
Acero galvanizado  
Galvanized steel



**Tampo de metal** | Tapa metálica | Metal worktop

**Comprimento** | largo | length: **1,6 m**



**Tampo de metal para módulo de canto L**

Tapa metálica para módulo de esquina L  
Metal worktop for L corner workbench



**Tampo de madeira em compensado naval**  
Tapa de madera naval | Shipbuilding wood worktop

**Comprimento** | largo | length: **1,6 m e 2,4 m**



**Tampo de madeira em compensado naval para módulo de canto L**

Tapa de madera naval para módulo de esquina L  
Shipbuilding wood worktop for L corner workbench



**Tampo de madeira em pinus**  
Tapa de madera de pinus | Pinus wood worktop

**Comprimento** | largo | length: **1,6 m e 2,4 m**



**Tampo de madeira em pinus para módulo de canto L**

Tapa de madera de pinus para módulo de esquina L  
Pinus wood worktop for L corner workbench



**Tampo de madeira com cobertura em aço inox**  
Tapa de madera con cubierta de acero inoxidable  
Wood worktop with stainless steel cover

**Comprimento** | largo | length: **1,6 m e 2,4 m**



**Tampo de madeira com cobertura em aço inox para módulo de canto L**

Tapa de madera con cubierta de acero inoxidable para módulo de esquina L  
Wood worktop with stainless steel cover for L corner workbench



**Tampo de madeira com cobertura em aço galvanizado**  
Tapa de madera con cubierta de acero galvanizado  
Wood worktop with galvanized steel cover

**Comprimento** | largo | length: **1,6 m e 2,4 m**



**Tampo de madeira com cobertura em aço galvanizado para módulo de canto L**

Tapa de madera con cubierta de acero galvanizado para módulo de esquina L  
Wood worktop with galvanized steel cover for L corner workbench

# 2º

## Escolha o tamanho do tampo

Elija el tamaño de la tapa /  
Choose the  
worktop size

**Material exclusivo para clientes pessoa jurídica.**

Material exclusivo para clientes persona jurídica. | Exclusive material for legal entities/corporate clients.

# 3º

## Escolha os módulos

Elija los módulos /  
Choose the modular units



**Módulo de canto em L com 1 porta |**  
Modulo de esquina L con 1 puerta |  
1 door modular unit for L corner workbench



**Módulo 2 portas |**  
Modulo 2 puertas |  
2 doors modular unit



**Módulo 2 portas e 3 gavetas |**  
Modulo 2 puertas y 3 cajones |  
2 doors and 3 drawers modular unit



**Perna de apoio |**  
Pata de apoyo |  
Workbench leg



**Módulo 1 porta e 5 gavetas |**  
Módulo 1 puerta y 5 cajones |  
1 door and 5 drawers modular unit



**Módulo 7 gavetas |**  
Módulo 7 cajones |  
7 drawers modular unit



**Módulo 8 gavetas |**  
Módulo 8 cajones |  
8 drawers modular unit

# 4º

## Exemplo de montagem

Ejemplos de montaje /  
Assembling examples



**Comprimento 1,6 m**  
Largo 1,6 m  
Lenght 1,6 m



**Comprimento 1,6 m**  
Largo 1,6 m  
Lenght 1,6 m



**Comprimento 2,4 m**  
Largo 2,4 m  
Lenght 2,4 m



# Exemplos de Montagem

Ejemplos de montaje | Examples of mounting



- 1** 44954/012 - 1 - Módulo 3 gavetas e 2 portas | Módulo 3 cajones y 2 puertas | Modular unit with 3 drawers and 2 doors
- 2** 44954/017 - 1 - Tampo de madeira em compensado naval 1.600 mm | Tapa de madera naval 1.600 mm | 1.600 mm shipbuilding wood worktop
- 3** 44954/014 - 1 - Perna de apoio para bancada | Pata de apoyo para bancada | Workbench leg
- 4** 44955/022 - 1 - Armário vertical com visor | Armario vertical con visor | Vertical tool cabinet with viewers
- 5** 44953/009 - 6 - Painel perfurado para ferramentas | Panel porta herramientas | Punched panel | 160 furos | 160 agujeros | 160 holes


1830 mm  
650 mm  
2170 mm




- 1 44954/040 - 1 - Bancada aberta | Bancada | Workbench
- 2 44953/016 - 1 - Painel para ferramentas com persiana vertical | Panel para herramientas con persiana vertical | Vertical rolling shutter tool panel
- 3 44955/021 - 1 - Armário vertical com visor | Armario vertical con visor | Vertical tool cabinet with viewers

# Exemplos de Montagem

Ejemplos de montaje | Examples of mounting



- ❶ 44955/020 - 1 - Armário vertical com visores | Armario vertical con visores | Vertical tool cabinet with viewers
- ❷ 44954/012 - 1 - Módulo 3 gavetas e 2 portas | Módulo 3 cajones y 2 puertas | Modular unit with 3 drawers and 2 doors
- ❸ 44954/015 - 1 - Módulo 8 gavetas | Módulo 8 cajones | Modular unit with 8 drawers
- ❹ 44956/001 - 1 - Estante metálica | Estantería metálica | Steel shelving
- ❺ 44954/017 - 1 - Tampo de madeira em compensado naval | Tapa de madera naval | Shipbuilding wood worktop
- ❻ 44953/012 - 2 - Painel superior com porta basculante com amortecimento a gás | Panel para herramientas con puerta abatible con amortiguación de gas | Tool panel with tilting door with gas absorber



- ❶ 44955/021 - 1 - Armário vertical com visor | Armario vertical con visor | Vertical tool cabinet with viewers
- ❷ 44954/012 - 2 - Módulo 3 gavetas e 2 portas | Módulo 3 cajones y 2 puertas | Modular unit with 3 drawers and 2 doors
- ❸ 44954/018 - 1 - Tampo de madeira em compensado naval | Tapa de madera naval | Shipbuilding wood worktop
- ❹ 44954/011 - 1 - Módulo 5 gavetas e 1 porta | Módulo 5 cajones y 1 puerta | Modular unit with 5 drawers and 1 door
- ❺ 44954/052 - 1 - Módulo para bancada de canto L com 1 porta | Módulo para bancada de esquina L con 1 puerta | Modular unit for L corner workbench with 1 door
- ❻ 44954/014 - 1 - Perna de apoio para bancada | Pata de apoyo para bancada | Workbench leg
- ❼ 44955/020 - 1 - Armário vertical com visores | Armario vertical con visores | Vertical tool cabinet with viewers
- ❽ 44953/016 - 1 - Painel para ferramentas com persiana vertical | Panel para herramientas con persiana vertical | Vertical rolling shutter tool panel
- ❾ 44953/009 - 9 - Painel perfurado para ferramentas | Panel porta herramientas | Punched panel | 160 furos | 160 agujeros | 160 holes
- ❿ 44953/013 - 1 - Painel perfurado de canto para ferramentas | Panel porta herramientas de canto | L corner wall tools punched panel
- ⓫ 44954/025 - 1 - Tampo de madeira em compensado naval para bancada de canto L | Tapa de madera naval para bancada de esquina L | Shipbuilding wood worktop for L corner workbench
- ⓬ 44954/017 - 1 - Tampo de madeira em compensado naval | Tapa de madera naval | Shipbuilding wood worktop

## Tampo metálico

Tapa en metal | Length metal worktop




REF. 44954/019

**Pintura eletrostática na cor preta  
comprimento: 1600 mm**

Tapa en metal  
Pintura electrostática en color negro  
Longitud: 1600 mm

Length metal worktop  
Black color electrostatic painting  
Length: 1600 mm



## Tampo de madeira compensado naval

tapa de madera naval / Shipbuilding wood worktop




REF. 44954/017

REF. 44954/018

**Acabamento envernizado;  
Comprimento: 1600 mm - 44954/017  
Comprimento: 2400 mm - 44954/018**

Acabado barnizado;  
Longitud: 1600 mm - 44954/017  
Longitud: 2400 mm - 44954/018

Varnished finishing;  
Length: 1600 mm - 44954/017  
Length: 2400 mm - 44954/018



## Tampo de madeira de pinus

Tapa de madera de pinus / Pinus wood worktop




REF. 44954/022

REF. 44954/023

**Acabamento envernizado;**  
**Comprimento: 1600 mm - 44954/022**  
**Comprimento: 2400 mm - 44954/023**

Acabado barnizado;  
Longitud: 1600 mm - 44954/022  
Longitud: 2400 mm - 44954/023

Varnished finishing;  
Length: 1600 mm - 44954/022  
Length: 2400 mm - 44954/023



## Tampo de madeira com revestimento em aço inoxidável

Tapa de madera con cubierta de acero inoxidable  
Wood worktop with stainless steel cover




REF. 44954/035

REF. 44954/036

**Acabamento escovado;**  
**Comprimento: 1600 mm - 44954/035**  
**Comprimento: 2400 mm - 44954/036**

Acabado cepillado;  
Longitud: 1600 mm - 44954/035  
Longitud: 2400 mm - 44954/036

Brushed finishing;  
Length: 1600 mm - 44954/035  
Length: 2400 mm - 44954/036



## Tampo de madeira com revestimento em aço galvanizado

Tapa de madera con cubierta de acero galvanizado  
Wood worktop with galvanized steel cover




REF. 44954/032

REF. 44954/033

Acabamento galvanizado;  
Comprimento: 1600 mm - 44954/032  
Comprimento: 2400 mm - 44954/033

Acabado galvanizado;  
Longitud: 1600 mm - 44954/032  
Longitud: 2400 mm - 44954/033

Galvanizing finishing;  
Length: 1600 mm - 44954/032  
Length: 2400 mm - 44954/033



## Tampo de madeira em compensado naval para bancada de canto L

Tapa de madera naval para bancada de esquina L  
Shipbuilding wood worktop for L corner workbench




REF. 44954/025

### Tampo de madeira em compensado naval. Acabamento envernizado.

Tapa de madera naval.  
Acabado barnizado.

Shipbuilding wood worktop.  
Varnished finishing.



## Tampo de madeira pinus para bancada de canto L

Tapa de madera pinus para bancada de esquina L  
Pinus wood worktop for L corner workbench




REF. 44954/027

### Tampo em laminado de pinus. Acabamento envernizado.

Tapa de Laminado de Pinus.  
Acabado barnizado.

Laminated Pinus worktop.  
Varnished finishing.



## Tampo metálico para bancada de canto L

Tapa metálica para bancada de esquina L  
Metal worktop for L corner workbench




REF. 44954/026

### Tampo metálico. Pintura eletroestática na cor preta.

Tapa en metal.  
Pintura electrostática.

Metal worktop.  
Electrostatic painting in Black color.



## Tampo de madeira com revestimento em aço inoxidável para bancada de canto L

Tapa de madeira con cubierta de acero inoxidable para bancada de canto L / Wood worktop with stainless steel cover for L corner workbench




REF. 44954/034

### Tampo de madeira com cobertura em aço inox. Acabamento escovado.

Tapa de madeira con cubierta de acero inoxidable.  
Acabado cepillado.

Wood worktop with stainless steel cover.  
Brushed finishing.



## Tampo de madeira com revestimento em aço galvanizado para bancada de canto L

Tapa de madera con cubierta de acero galvanizado para bancada de canto L / Wood worktop with galvanized steel cover for L corner workbench




REF. 44954/031

## Tampo de madeira com cobertura em aço. Acabamento galvanizado.

Tapa de madera con cubierta de acero. Acabado galvanizado.

Wood worktop with steel cover. Galvanizing finishing.



## Perna de apoio para bancada

Pierna de apoyo para bancada | Leg for workbench



- Ref. 44954/014
- Ref. 44954/314
- Ref. 44954/514
- Ref. 44954/214
- Ref. 44954/414

## Estrutura em chapas de aço conformadas. Espessuras das chapas de 1,2 mm. Pintura eletrostática.


Estructura en chapas de acero conformadas. Espesor de las chapas de 1,2 mm. Pintura electrostática.

Conformed steel sheets structure. 1.2 mm sheet thickness. Electrostatic painting.

**Não configure a sua bancada modular apenas com pernas de apoio, tal configuração requer reforços conforme modelos da página 53.**

No ensamble la bancada solamente con las patas de apoyo, esta configuración requiere refuerzos como los modelos de la página 53.

Do not assemble your workbench just with the workbench legs, this configuration requires reinforcements as models form page 53.



## Módulo para bancada com 5 gavetas e 1 porta

Módulo para bancada com 5 cajones y 1 puerta  
Modular unit with 5 drawers and 1 door




- Ref. 44954/011
- Ref. 44954/311
- Ref. 44954/511
- Ref. 44954/211
- Ref. 44954/411

Estrutura em chapas de aço conformadas.  
5 gavetas com corrediças telescópicas.  
1 porta com abertura de 90°.  
Tranca para a porta e gavetas.  
Pintura eletrostática.  
Capacidade de carga máxima gavetas com altura de 75 mm: 20 kg.  
Capacidade de carga máxima gavetas com altura de 155 mm: 30 kg.  
Espessuras das chapas do corpo e gavetas: 1.2 mm.  
Espessuras das chapas da porta: 0.9 mm.

Estructura en chapas de acero conformadas.  
Cinco cajones con rieles telescópicos.  
Una puerta con apertura de 90°.  
Traba para la puerta y los cajones.  
Pintura electrostática.  
Capacidad de carga máxima cajón con 75 mm de altura: 20 Kg.  
Capacidad de carga máxima cajón con 155 mm de altura: 30 Kg.  
Espesor de las chapas de la estructura y cajones: 1.2 mm.  
Espesor de las chapas de la puerta: 0.9 mm.

Conformed steel sheets structure.  
Five drawers with ball bearing slides.  
One door with 90° opening.  
Locks for the door and drawers.  
Electrostatic painting.  
Maximum load capacity of 75 mm drawer: 20 Kg.  
Maximum load capacity of 155 mm drawer: 30 Kg.  
Structure and drawers sheet thickness: 1.2 mm.  
Doors sheet thickness: 0.9 mm.



## Módulo para bancada com 3 gavetas e 2 portas

Módulo para bancada com 3 cajones y 2 puertas  
Modular unit with 3 drawers and 2 doors



- Ref. 44954/012
- Ref. 44954/312
- Ref. 44954/512
- Ref. 44954/212
- Ref. 44954/412

Estrutura em chapas de aço conformadas.  
3 gavetas com corrediças telescópicas.  
2 portas com abertura de 100°.  
Tranca para as portas e gavetas.  
Pintura eletrostática.  
Capacidade de carga máxima gavetas com altura de 75 mm: 20 kg.  
Capacidade de carga máxima gavetas com altura de 155 mm: 30 kg.  
Espessuras das chapas do corpo e gavetas: 1.2 mm.  
Espessuras das chapas da porta: 0.9 mm.  
Possui prateleira com regulagem de altura.

Estructura en chapas de acero conformadas.  
Tres cajones con rieles telescópicos.  
Dos puertas con apertura de 100°.  
Traba para las puertas y cajones.  
Pintura electrostática.  
Capacidad de carga máxima cajón con 75 mm de altura: 20 Kg.  
Capacidad de carga máxima cajón con 155 mm de altura: 30 Kg.  
Espesor de las chapas de la estructura y cajones: 1.2 mm.  
Espesor de las chapas de la puerta: 0.9 mm.  
Tiene un estante con ajuste de altura.

Conformed steel sheets structure.  
Three drawers with ball bearing slides.  
Two doors with 100° opening.  
Locks for the door and drawers.  
Electrostatic painting.  
Maximum load capacity of 75 mm drawer: 20 Kg.  
Maximum load capacity of 155 mm drawer: 30 Kg.  
Structure and drawers sheet thickness: 1.2 mm.  
Doors sheet thickness: 0.9 mm.  
It has a shelf with height adjustment.



## Módulo para bancada com 7 gavetas

Módulo para bancada com 7 cajones  
Modular unit with 7 drawers




- Ref. 44954/013
- Ref. 44954/313
- Ref. 44954/513
- Ref. 44954/213
- Ref. 44954/413

Estrutura em chapas de aço conformadas.  
7 gavetas com corrediças telescópicas.  
Tranca para as gavetas.  
Pintura eletrostática.  
Capacidade de carga máxima gavetas com altura de 75 mm: 20 kg.  
Capacidade de carga máxima gavetas com altura de 155 mm: 30 kg.  
Espessuras das chapas do corpo e gavetas: 1.2 mm.

Estructura en chapas de acero conformadas.  
Siete cajones con rieles telescópicos.  
Traba para los cajones.  
Pintura electrostática.  
Capacidad de carga máxima cajón con 75 mm de altura: 20 Kg.  
Capacidad de carga máxima cajón con 155 mm de altura: 30 Kg.  
Espesor de las chapas de la estructura y cajones: 1.2 mm.

Conformed steel sheets structure.  
Seven drawers with ball bearing slides.  
Locks for the drawers.  
Electrostatic painting.  
Maximum load capacity of 75 mm drawer: 20 Kg.  
Maximum load capacity of 155 mm drawer: 30 Kg.  
Structure and drawers sheet thickness: 1.2 mm.



## Módulo para bancada com 8 gavetas

Módulo para bancada com 8 cajones  
Modular unit with 8 drawers




- Ref. 44954/015
- Ref. 44954/315
- Ref. 44954/515
- Ref. 44954/215
- Ref. 44954/415

Estrutura em chapas de aço conformadas.  
8 gavetas com corrediças telescópicas.  
Tranca para as gavetas.  
Pintura eletrostática.  
Capacidade de carga máxima gavetas com altura de 75 mm: 20 kg.  
Capacidade de carga máxima gavetas com altura de 155 mm: 30 kg.  
Espessuras das chapas do corpo e gavetas: 1.2 mm.

Estructura en chapas de acero conformadas.  
Ocho cajones con rieles telescópicos.  
Traba para las puertas y cajones.  
Pintura electrostática.  
Capacidad de carga máxima cajón con 75 mm de altura: 20 Kg.  
Capacidad de carga máxima cajón con 155 mm de altura: 30 Kg.  
Espesor de las chapas de la estructura y cajones: 1.2 mm.

Conformed steel sheets structure.  
Eight drawers with ball bearing slides.  
Locks for the door and drawers.  
Electrostatic painting.  
Maximum load capacity of 75 mm drawer: 20 Kg.  
Maximum load capacity of 155 mm drawer: 30 Kg.  
Structure and drawers sheet thickness: 1.2 mm.



## Módulo para bancada com 2 portas

Módulo para bancada com 2 portas  
Modular unit with 2 doors




- Ref. 44954/016
- Ref. 44954/316
- Ref. 44954/516
- Ref. 44954/216
- Ref. 44954/416

Estrutura em chapas de aço conformadas.  
Prateleira interna com regulagem de altura.  
2 portas com abertura de 100°.  
Tranca para as portas.  
Pintura eletrostática.  
Espessuras das chapas do corpo: 1,2 mm.  
Espessuras das chapas da porta: 0,9 mm.

Estructura en chapa de acero conformada.  
Estante interno con ajuste de altura.  
2 puertas con apertura de 100°.  
Cerradura para puertas.  
Pintura electrostática.  
Espesor de las placas del cuerpo: 1,2 mm.  
Espesor de los paneles de las puertas: 0,9 mm.

Structure in formed steel sheets.  
Internal shelf with height adjustment.  
2 doors with 100° opening.  
Lock for doors.  
Electrostatic painting.  
Thickness of body plates: 1.2 mm.  
Thickness of the door panels: 0.9 mm.



## Módulo para Bancada de Canto com 1 porta

Módulo para Bancada de esquina com 1 Porta  
Modular Unit 1 Door Corner Workbench




- Ref. 44954/052
- Ref. 44954/352
- Ref. 44954/552
- Ref. 44954/252
- Ref. 44954/452

Estrutura em chapas de aço conformadas.  
1 porta com abertura de 100° / 1 Prateleira.  
Tranca para a porta.  
Pintura eletrostática.  
Capacidade de carga máxima distribuída: 800 kg.  
Capacidade de carga distribuída da prateleira: 60 kg.  
Espessuras das chapas do corpo: 1,2 mm.  
Espessuras das chapas da porta: 0,9 mm.  
Compatível com os tampos Tramontina PRO  
44954/025, 44954/026 e 44954/027.

Estructura en chapas de acero conformadas.  
Una puerta con apertura de 100° / Un estante.  
Traba para la puerta.  
Pintura electrostática.  
Capacidad de carga máxima repartida: 800 kg;  
Capacidad de carga repartida máxima de la estante: 60 kg;  
Espesor de las chapas de la estructura: 1,2 mm.  
Espesor de las chapas de la puerta: 0,9 mm.  
Compatible con las tapas Tramontina PRO  
44954/025, 44954/026 y 44954/027.

Conformed steel sheets structure.  
One door with 100° opening / One shelf.  
Lock for the door.  
Electrostatic painting.  
Maximum distributed load capacity: 800 kg.  
Maximum distributed rack capacity: 60 kg.  
Structure sheet thickness: 1.2 mm.  
Doors sheet thickness: 0.9 mm.  
Compatible with Tramontina PRO worktops  
44954/025; 44954/026 and 44954/027.






# Exemplo 1

Ejemplo 1 | Example 1



1 - Ref. 44954/017      3 - Ref. 44954/014  
2 - Ref. 44954/012



Capacidade de carga máxima distribuída: 800 Kg.

Escolha o tampo:

- 44954/017 - Tampo de madeira em compensado naval envernizado com 40 mm.
- 44954/019 - Tampo metálico com 40 mm de espessura.
- 44954/022 - Tampo de madeira de pinus 40 mm.
- 44954/032 - Tampo em aço galvanizado 40 mm.
- 44954/035 - Tampo em aço inox escovado 40 mm.

Capacidad de carga máxima repartida: 800 Kg.

Elige la Tapa:

- 44954/017 - Tapa de madera naval con acabado barnizado y espesor de 40 mm.
- 44954/019 - Tapa en metal con espesor de 40 mm.
- 44954/022 - Tapa de madera de pinus 40 mm.
- 44954/032 - Tapa en madera acero galvanizado 40 mm.
- 44954/035 - Tapa en acero inoxidable cepillado 40 mm.

Maximum distributed load capacity: 800 Kg.

Choose the worktop:


- 44954/017 - 40 mm thickness shipbuilding wood worktop with varnished finishing.
- 44954/019 - 40 mm thickness metal worktop.
- 44954/022 - 40 mm pinus wood worktop.
- 44954/032 - 40 mm Galvanized steel worktop.
- 44954/035 - 40 mm Brushed stainless worktop.

# Exemplo 2

Ejemplo 2 | Example 2



1 - Ref. 44954/017      3 - Ref. 44954/013  
2 - Ref. 44954/012



Capacidade de carga máxima distribuída: 1200 Kg.

Escolha o tampo:

- 44954/017 - Tampo de madeira em compensado naval envernizado com 40 mm.
- 44954/019 - Tampo metálico com 40 mm de espessura.
- 44954/022 - Tampo de madeira de pinus 40 mm.
- 44954/032 - Tampo em aço galvanizado 40 mm.
- 44954/035 - Tampo em aço inox escovado 40 mm.

Capacidad de carga máxima repartida: 1200 Kg.

Elige la Tapa:

- 44954/017 - Tapa de madera naval con acabado barnizado y espesor de 40 mm.
- 44954/019 - Tapa en metal con espesor de 40 mm.
- 44954/022 - Tapa de madera de pinus 40 mm.
- 44954/032 - Tapa en madera acero galvanizado 40 mm.
- 44954/035 - Tapa en acero inoxidable cepillado 40 mm.

Maximum distributed load capacity: 1200 Kg.

Choose the worktop:


- 44954/017 - 40 mm thickness shipbuilding wood worktop with varnished finishing.
- 44954/019 - 40 mm thickness metal worktop.
- 44954/022 - 40 mm pinus wood worktop.
- 44954/032 - 40 mm Galvanized steel worktop.
- 44954/035 - 40 mm Brushed stainless worktop.

# Exemplo 3

Ejemplo 3 | Example 3



- 1 - Ref. 44954/017      3 - Ref. 44954/011  
2 - Ref. 44954/012



Capacidade de carga máxima distribuída: 1200 Kg.

Escolha o tampo:

- 44954/017 - Tampo de madeira em compensado naval envernizado com 40 mm.
- 44954/019 - Tampo metálico com 40 mm de espessura.
- 44954/022 - Tampo de madeira de pinus 40 mm.
- 44954/032 - Tampo em aço galvanizado 40 mm.
- 44954/035 - Tampo em aço inox escovado 40 mm.

Capacidad de carga máxima repartida: 1200 Kg.

Elige la Tapa:

- 44954/017 - Tapa de madeira naval com acabamento barnizado e espesor de 40 mm.
- 44954/019 - Tapa en metal con espesor de 40 mm.
- 44954/022 - Tapa de madeira de pinus 40 mm.
- 44954/032 - Tapa en madera acero galvanizado 40 mm.
- 44954/035 - Tapa en acero inoxidable cepillado 40 mm.

Maximum distributed load capacity: 1200 Kg.

Choose the worktop:


- 44954/017 - 40 mm thickness shipbuilding wood worktop with varnished finishing.
- 44954/019 - 40 mm thickness metal worktop.
- 44954/022 - 40 mm pinus wood worktop.
- 44954/032 - 40 mm Galvanized steel worktop.
- 44954/035 - 40 mm Brushed stainless worktop.

# Exemplo 4

Ejemplo 4 | Example 4



- 1 - Ref. 44954/017      3 - Ref. 44954/016  
2 - Ref. 44954/012



Capacidade de carga máxima distribuída: 1200 Kg.

Escolha o tampo:

- 44954/017 - Tampo de madeira em compensado naval envernizado com 40 mm.
- 44954/019 - Tampo metálico com 40 mm de espessura.
- 44954/022 - Tampo de madeira de pinus 40 mm.
- 44954/032 - Tampo em aço galvanizado 40 mm.
- 44954/035 - Tampo em aço inox escovado 40 mm.

Capacidad de carga máxima repartida: 1200 Kg.

Elige la Tapa:

- 44954/017 - Tapa de madeira naval com acabamento barnizado e espesor de 40 mm.
- 44954/019 - Tapa en metal con espesor de 40 mm.
- 44954/022 - Tapa de madeira de pinus 40 mm.
- 44954/032 - Tapa en madera acero galvanizado 40 mm.
- 44954/035 - Tapa en acero inoxidable cepillado 40 mm.

Maximum distributed load capacity: 1200 Kg.

Choose the worktop:


- 44954/017 - 40 mm thickness shipbuilding wood worktop with varnished finishing.
- 44954/019 - 40 mm thickness metal worktop.
- 44954/022 - 40 mm pinus wood worktop.
- 44954/032 - 40 mm Galvanized steel worktop.
- 44954/035 - 40 mm Brushed stainless worktop.

# Exemplo 5

Ejemplo 5 | Example 5



- 1 - Ref. 44954/018      3 - Ref. 44954/012
- 2 - Ref. 44954/011      4 - Ref. 44954/013



Capacidade de carga máxima distribuída: 1500 Kg.

Escolha o tampo:

- 44954/018 - Tampo de madeira em compensado naval envernizado com 40 mm.
- 44954/023 - Tampo de madeira de pinus 40 mm.
- 44954/033 - Tampo em aço galvanizado 40 mm.
- 44954/036 - Tampo em aço inox escovado 40 mm.

Capacidad de carga máxima repartida: 1500 Kg.

Elige la Tapa:

- 44954/018 - Tapa de madera naval con acabado barnizado y espesor de 40 mm.
- 44954/023 - Tapa de madera de pinus 40 mm.
- 44954/033 - Tapa en madera acero galvanizado 40 mm.
- 44954/036 - Tapa en acero inoxidable cepillado 40 mm.

Maximum distributed load capacity: 1500 Kg.

Choose the worktop:


- 44954/018 - 40 mm thickness shipbuilding wood worktop with varnished finishing.
- 44954/023 - 40 mm pinus wood worktop.
- 44954/033 - 40 mm Galvanized steel worktop.
- 44954/036 - 40 mm Brushed stainless worktop.

# Exemplo 6

Ejemplo 6 | Example 6



- 1 - Ref. 44954/018      3 - Ref. 44954/013
- 2 - Ref. 44954/011



Capacidade de carga máxima distribuída: 1200 Kg.

Escolha o tampo:

- 44954/018 - Tampo de madeira em compensado naval envernizado com 40 mm.
- 44954/023 - Tampo de madeira de pinus 40 mm.
- 44954/033 - Tampo em aço galvanizado 40 mm.
- 44954/036 - Tampo em aço inox escovado 40 mm.

Capacidad de carga máxima repartida: 1200 Kg.

Elige la Tapa:

- 44954/018 - Tapa de madera naval con acabado barnizado y espesor de 40 mm.
- 44954/023 - Tapa de madera de pinus 40 mm.
- 44954/033 - Tapa en madera acero galvanizado 40 mm.
- 44954/036 - Tapa en acero inoxidable cepillado 40 mm.

Maximum distributed load capacity: 1200 Kg.

Choose the worktop:

- 44954/018 - 40 mm thickness shipbuilding wood worktop with varnished finishing.
- 44954/023 - 40 mm pinus wood worktop.
- 44954/033 - 40 mm Galvanized steel worktop.
- 44954/036 - 40 mm Brushed stainless worktop.

# Exemplo 7

Ejemplo 7 | Example 7



1 - Ref. 44954/018

3 - Ref. 44954/011

2 - Ref. 44954/012

# Exemplo 8

Ejemplo 8 | Example 8




1 - Ref. 44954/018

3 - Ref. 44954/015

2 - Ref. 44954/012

4 - Ref. 44954/011



Capacidade de carga máxima distribuída: 1200 Kg.

Escolha o tampo:

- 44954/018 - Tampo de madeira em compensado naval envernizado com 40 mm.
- 44954/023 - Tampo de madeira de pinus 40 mm.
- 44954/033 - Tampo em aço galvanizado 40 mm.
- 44954/036 - Tampo em aço inox escovado 40 mm.

Capacidad de carga máxima repartida: 1200 Kg.


Elige la Tapa:

- 44954/018 - Tapa de madeira naval con acabado barnizado y espesor de 40 mm.
- 44954/023 - Tapa de madeira de pinus 40 mm.
- 44954/033 - Tapa en madeira acero galvanizado 40 mm.
- 44954/036 - Tapa en acero inoxidable cepillado 40 mm.

Maximum distributed load capacity: 1200 Kg.

Choose the worktop:

- 44954/018 - 40 mm thickness shipbuilding wood worktop with varnished finishing.
- 44954/023 - 40 mm pinus wood worktop.
- 44954/033 - 40 mm Galvanized steel worktop.
- 44954/036 - 40 mm Brushed stainless worktop.



Capacidade de carga máxima distribuída: 1500 Kg.

Escolha o tampo:

- 44954/018 - Tampo de madeira em compensado naval envernizado com 40 mm.
- 44954/023 - Tampo de madeira de pinus 40 mm.
- 44954/033 - Tampo em aço galvanizado 40 mm.
- 44954/036 - Tampo em aço inox escovado 40 mm.

Capacidad de carga máxima repartida: 1500 Kg.

Elige la Tapa:

- 44954/018 - Tapa de madeira naval con acabado barnizado y espesor de 40 mm.
- 44954/023 - Tapa de madeira de pinus 40 mm.
- 44954/033 - Tapa en madeira acero galvanizado 40 mm.
- 44954/036 - Tapa en acero inoxidable cepillado 40 mm.

Maximum distributed load capacity: 1500 Kg.

Choose the worktop:

- 44954/018 - 40 mm thickness shipbuilding wood worktop with varnished finishing.
- 44954/023 - 40 mm pinus wood worktop.
- 44954/033 - 40 mm Galvanized steel worktop.
- 44954/036 - 40 mm Brushed stainless worktop.

## Bancada 2 gavetas

Bancada 2 cajones | 2 drawers workbench




- Ref. 44954/040
- Ref. 44954/340
- Ref. 44954/540
- Ref. 44954/240
- Ref. 44954/440

Tampo de 1,6 m em madeira com espessura de 40 mm.  
Estrutura em chapas de aço conformadas.  
2 gavetas com corrediças telescópicas.  
Capacidade de carga máxima por gaveta: 30 Kg.  
Capacidade de carga máxima: 1400 kg.  
Trancas para as gavetas.  
Espessuras das chapas de 1,2 mm.  
Pintura eletrostática.

Tapa de 1,6 m en madera con espesor de 40 mm.  
Estructura en chapas de acero conformadas.  
Dos cajones con rieles telescópicos.  
Traba para los cajones.  
Espesor de las chapas de 1,2 mm.  
Capacidad de carga máxima por cajón: 30Kg.  
Capacidad de carga máxima: 1400 Kg.  
Pintura electrostática.

1,6 m length wood worktop with 40 mm thickness.  
Conformed steel sheets structure.  
Two drawers with ball bearing slides.  
Lock for the drawers.  
Drawer capacity: 30 Kg.  
Total load capacity: 1400 Kg.  
1,2 mm sheet thickness.  
Electrostatic painting.



## Bancada 2 gavetas

Bancada 2 cajones | 2 drawers workbench




- Ref. 44954/045
- Ref. 44954/345
- Ref. 44954/545
- Ref. 44954/245
- Ref. 44954/445

Tampo metálico de 1,6 m com espessura de 1,9 mm.  
Estrutura em chapas de aço conformadas.  
2 gavetas com corrediças telescópicas.  
Trancas para as gavetas.  
Capacidade de carga máxima por gaveta: 30 kg.  
Capacidade de carga total: 400 kg.  
Espessuras das chapas das pernas: 1,9 mm.  
Pintura eletrostática.

Tapa de 1,6 m en metal con espesor de 1,9 mm.  
Estructura en chapas de acero conformadas.  
Dos cajones con rieles telescópicos.  
Traba para los cajones.  
Capacidad de carga máxima por cajón: 30 kg.  
Capacidad total de carga: 400 kg.  
Espesor de las chapas de las pernas: 1,9 mm.  
Pintura electrostática.

1,6 m length metal worktop with 1.9 mm thickness.  
Conformed steel sheets structure.  
Two drawers with ball bearing slides.  
Lock for the drawers.  
Drawer capacity: 30 kg.  
Total load capacity: 400 kg.  
Sheet thickness for the legs: 1.9 mm.  
Electrostatic painting.



## Bancada regulável

Bancada con piernas regulables | workbench with adjustable legs




- Ref. 44954/060
- Ref. 44954/360
- Ref. 44954/560
- Ref. 44954/260
- Ref. 44954/460

Tampo de 1,6 m em madeira com espessura de 40 mm.  
Estrutura em chapas de aço conformadas.  
Altura mínima: 750 mm | Altura máxima: 1.100 mm (passo 25 mm).  
Capacidade de carga máxima: 250 kg.  
Espessuras das chapas das pernas: 1,2 mm.  
Pintura eletrostática.

Tapa de 1,6 m en madera con espesor de 40 mm.  
Estructura en chapas de acero conformadas.  
Altura mínima: 750 mm | Altura máxima: 1.100 mm (paso 25 mm).  
Capacidad de carga máxima: 250 kg.  
Espesor de las chapas: 1,2 mm.  
Pintura electrostática.

1.6 m length wood worktop with 40 mm thickness.  
Conformed steel sheets structure.  
Minimal height: 750 mm | Maximum height: 1.100 mm (pass 25 mm).  
Total load capacity: 250 kg.  
Sheet thickness: 1.2 mm.  
Electrostatic painting.



## Bancada 2 pernas

Bancada con 2 piernas | Workbench with 2 legs




- Ref. 44954/061
- Ref. 44954/361
- Ref. 44954/561
- Ref. 44954/261
- Ref. 44954/461

Tampo de 1,6 m em madeira com espessura de 40 mm.  
Estrutura em chapas de aço conformadas.  
Capacidade de carga máxima: 250 kg.  
Espessuras das chapas das pernas: 1,2 mm.  
Pintura eletrostática.

Tapa de 1,6 m en madera con espesor de 40 mm.  
Estructura en chapas de acero conformadas.  
Capacidad total de carga máxima: 250 kg.  
Espesor de las chapas: 1,2 mm.  
Pintura electrostática.

1.6 m length wood worktop with 40 mm thickness.  
Conformed steel sheets structure.  
Total load capacity: 250 kg.  
Sheet thickness: 1.2 mm.  
Electrostatic painting.



## Armário com 2 portas

Armário com 2 portas | Tool Cabinet with 2 Doors



5 prateleiras com ajuste de altura

5 estantes con ajuste de altura.


It has 5 shelves with height adjustment

- Ref. 44955/010
- Ref. 44955/310
- Ref. 44955/510
- Ref. 44955/210
- Ref. 44955/410

Estrutura em chapas de aço conformadas.  
 2 portas com abertura de 100°.  
 5 prateleiras com regulagem de altura  
 Tranca para as portas.  
 Capacidade de carga máxima distribuída: 400 Kg.  
 Capacidade de carga distribuída de cada prateleira: 60 Kg.  
 Espessuras das chapas do corpo, porta e prateleiras: 0.9 mm.  
 Pintura eletrostática.

Estructura en chapas de acero conformadas.  
 2 puertas con apertura de 100°.  
 5 estantes con ajuste de altura.  
 Traba para la puertas.  
 Capacidad de carga máxima repartida: 400 Kg.  
 Capacidad de carga repartida máxima de cada estante: 60 Kg.  
 Espesor de las chapas de la estructura, puerta y estante: 0.9 mm.  
 Pintura electrostática.

Conformed steel sheets structure.  
 2 doors with 100° opening.  
 5 shelves with height adjustment.  
 Lock for the doors.  
 Maximum distributed load capacity: 400 Kg.  
 Maximum distributed individual rack capacity: 60 Kg.  
 Body, doors and rack sheet thickness: 0.9 mm.  
 Electrostatic painting.



## Armário com 2 portas e visores

Armário com 2 portas y visores  
 Tool Cabinet with 2 Doors and Viewers




- Ref. 44955/020
- Ref. 44955/320
- Ref. 44955/520
- Ref. 44955/220
- Ref. 44955/420

Estrutura em chapas de aço conformadas.  
 2 portas com abertura de 100° com visores de acrílico.  
 5 prateleiras com regulagem de altura  
 Tranca para as portas.  
 Capacidade de carga máxima distribuída: 400 Kg.  
 Capacidade de carga distribuída de cada prateleira: 60 Kg.  
 Espessuras das chapas do corpo, porta e prateleiras: 0.9 mm.  
 Pintura eletrostática.

Estructura en chapas de acero conformadas.  
 2 puertas con apertura de 100° con pantallas de acrílico.  
 5 estantes con ajuste de altura.  
 Traba para la puertas.  
 Capacidad de carga máxima repartida: 400 Kg.  
 Capacidad de carga repartida máxima de cada estante: 60 Kg.  
 Espesor de las chapas de la estructura, puerta y estante: 0.9 mm.  
 Pintura electrostática.

Conformed steel sheets structure.  
 2 doors with 100° opening and acrylic viewers.  
 5 shelves with height adjustment.  
 Lock for the doors.  
 Maximum distributed load capacity: 400 Kg.  
 Maximum distributed individual rack capacity: 60 Kg.  
 Body, doors and rack sheet thickness: 0.9 mm.  
 Electrostatic painting.



## Armário com 5 gavetas, 2 portas e visores

Armário com 5 cajones, 2 portas y visores  
Tool Cabinet with 5 drawers, 2 doors and viewers





- Ref. 44955/023
- Ref. 44955/323
- Ref. 44955/523
- Ref. 44955/223
- Ref. 44955/423

Estrutura em chapas de aço conformadas.  
2 portas com abertura de 100° com visores de acrílico.  
Módulo de ferramentas com 5 gavetas com corrediças telescópicas.  
Possui 4 prateleiras com regulagem de altura 1 uma prateleira fixa  
Tranca para as portas e gavetas.  
Capacidade de carga máxima distribuída: 400 Kg.  
Capacidade de carga distribuída de cada prateleira: 60 Kg.  
Espessuras das chapas do corpo, porta e prateleiras: 0.9 mm.  
Espessuras das chapas do módulo de ferramentas: 1.2 mm.  
Pintura eletrostática.

Estructura en chapas de acero conformadas.  
2 puertas con apertura de 100° con pantallas de acrílico.  
Tiene 4 baldas con ajuste de altura 1 balda fija.  
Modulo para herramientas con 5 cajones de rieles telescópicos.  
Traba para las puertas y cajones.  
Capacidad de carga máxima repartida: 400 Kg.  
Capacidad de carga repartida máxima de cada estante: 60 Kg.  
Espesor de las chapas de la estructura, puerta y estante: 0.9 mm.  
Espesor de las chapas del modulo para herramientas: 1.2 mm.  
Pintura electrostática.

Conformed steel sheets structure.  
2 doors with 100° opening and acrylic viewers.  
Tool modular with 5 ball bearing slides drawers.  
It has 4 shelves with height adjustment 1 a fixed shelf.  
Lock for the doors and drawers.  
Maximum distributed load capacity: 400 Kg.  
Maximum distributed individual rack capacity: 60 Kg.  
Tool cabinet body, doors and rack sheet thickness: 0.9 mm.  
Tool modular unit sheet thickness: 1.2 mm.  
Electrostatic painting.



## Armário com 5 gavetas, 2 portas e visores

Armário com 5 cajones, 2 portas y visores  
Tool Cabinet with 5 drawers, 2 doors and viewers



Painéis internos perfurados para armazenamento de ferramentas.

Paneles internos perforados para almacenamiento de herramientas.


Perforated internal panels for tool storage.

- Ref. 44955/024
- Ref. 44955/324
- Ref. 44955/524
- Ref. 44955/224
- Ref. 44955/424

Estrutura em chapas de aço conformadas.  
2 portas com abertura de 100° com visores de acrílico.  
Possui 1 prateleira com regulagem de altura e 1 prateleira fixa  
Módulo de ferramentas com 5 gavetas com corrediças telescópicas.  
Tranca para as portas e gavetas.  
Capacidade de carga máxima distribuída: 400 Kg.  
Espessuras das chapas do corpo, portas e prateleiras do armário: 0,9 mm.  
Espessuras das chapas do módulo de ferramentas: 1,2 mm.  
Acompanha 30 ganchos para ferramentas de 65 mm de comprimento.  
Possui furação na parte posterior e lateral para colocação de ganchos de ferramentas.  
Pintura eletrostática.

Estructura en chapas de acero conformadas.  
2 puertas con apertura de 100° con pantallas de acrílico.  
Tiene 1 balda con ajuste de altura y 1 balda fija.  
Modulo para herramientas con 5 cajones de rieles telescópicos.  
Traba para las puertas y cajones.  
Capacidad de carga máxima repartida: 400 Kg.  
Espesor de las chapas de la estructura, puertas y estante: 0,9 mm.  
Espesor de las chapas del modulo para herramientas: 1,2 mm.  
Acompaña 30 ganchos para herramientas de 65 mm.  
Tiene agujeros en la parte posterior y lateral para la colocación de ganchos para herramientas.  
Pintura electrostática.

Conformed steel sheets structure.  
2 doors with 100° opening and acrylic viewers.  
It has 1 shelf with height adjustment and 1 fixed shelf.  
Tool modular with 5 ball bearing slides drawers.  
Lock for the doors and drawers.  
Maximum distributed load capacity: 400 Kg.  
Tool cabinet body, doors and rack sheet thickness: 0.9 mm.  
Tool modular unit sheet thickness: 1.2 mm.  
Follow with 30 pieces 65 mm tools hooks.  
It has holes on back side part and sides to setting hand tools hooks.  
Electrostatic painting.



## Armário com 1 porta

Armario con 1 puerta | Tool cabinet with 1 door



44955/011



Acompanha 29 caixas plásticas BIN e 2 prateleiras com regulagem de altura.

Incluye 29 cajas de plástico BIN y 2 estantes con ajuste de altura.

Includes 29 BIN plastic boxes and 2 shelves with height adjustment.

44955/012



5 prateleiras com ajuste de altura.

5 estantes con ajuste de altura.

It has 5 shelves with height adjustment.

● Ref. 44955/011  
● Ref. 44955/012

● Ref. 44955/311  
● Ref. 44955/312

● Ref. 44955/511  
● Ref. 44955/512

○ Ref. 44955/211  
○ Ref. 44955/212

○ Ref. 44955/411  
○ Ref. 44955/412

Estrutura em chapas de aço conformadas.

Porta com abertura de 100°.

Tranca para a porta.

Pintura eletrostática.

Capacidade de carga máxima distribuída: 200 Kg.

Capacidade de carga distribuída de cada prateleira: 60 Kg.

Espessuras das chapas do corpo, porta e prateleiras: 0.9 mm.

Estructura en chapas de acero conformadas.

Puerta con apertura de 100°.

Traba para la puerta.

Capacidad de carga máxima repartida: 200 Kg.

Capacidad de carga repartida máxima de cada estante: 60 Kg.

Espesor de las chapas de la estructura, puerta y estante: 0.9 mm.

Pintura electrostática.

Conformed steel sheets structure.

Door with 100° opening.

Lock for the door.

Maximum distributed load capacity: 200 Kg.

Maximum distributed individual rack capacity: 60 Kg.

Body, doors and rack sheet thickness: 0.9 mm.

Electrostatic painting.



## Armário com 1 porta e visores

Armario con 1 puerta y visores | Tool cabinet with 1 door and viewer

44955/021



Acompanha 29 caixas plásticas BIN e 2 prateleiras com regulagem de altura.

Incluye 29 cajas de plástico BIN y 2 estantes con ajuste de altura.

Includes 29 BIN plastic boxes and 2 shelves with height adjustment.

44955/022



5 prateleiras com ajuste de altura.

5 estantes con ajuste de altura.

It has 5 shelves with height adjustment.

● Ref. 44955/021  
● Ref. 44955/022

● Ref. 44955/321  
● Ref. 44955/322

● Ref. 44955/521  
● Ref. 44955/522

○ Ref. 44955/221  
○ Ref. 44955/222

○ Ref. 44955/421  
○ Ref. 44955/422

Estrutura em chapas de aço conformadas.

Porta com abertura de 100° com visores de acrílico.

Tranca para a porta.

Capacidade de carga máxima distribuída: 200 Kg.

Capacidade de carga distribuída de cada prateleira: 60 Kg.

Espessuras das chapas do corpo, porta e prateleiras: 0.9 mm.

Pintura eletrostática.

Estructura en chapas de acero conformadas.

Puerta con apertura de 100° con pantallas de acrílico.

Traba para la puerta.

Capacidad de carga máxima repartida: 200 Kg.

Capacidad de carga repartida máxima de cada estante: 60 Kg.

Espesor de las chapas de la estructura, puerta y estante: 0.9 mm.

Pintura electrostática.

Conformed steel sheets structure.

Door with 100° opening and acrylic viewers.

Lock for the door.

Maximum distributed load capacity: 200 Kg.

Maximum distributed individual rack capacity: 60 Kg.

Body, doors and rack sheet thickness: 0.9 mm.

Electrostatic painting.



## Estante metálica

Estantería metálica | Steel shelving

44956/001



Largura de 700 mm.  
700 mm de ancho.  
700 mm wide.

44956/002




Largura de 1000 mm.  
1000 mm de ancho.  
1000 mm wide.

- Ref. 44956/001
- Ref. 44956/301
- Ref. 44956/501
- Ref. 44956/201
- Ref. 44956/401
- Ref. 44956/202
- Ref. 44956/402
- Ref. 44956/502

Estrutura em chapas de aço conformadas de 1,2 mm de espessura.  
Possui 6 prateleiras com regulagem de altura  
Capacidade de carga máxima distribuída: 400 Kg.  
Capacidade de carga distribuída de cada prateleira: 60 Kg.  
Pintura eletrostática.

Estructura en chapas de acero conformadas con espesor de 1,2 mm.  
6 estantes con ajuste de altura  
Capacidad de carga máxima repartida: 400 Kg.  
Capacidad de carga repartida máxima de cada estante: 60 Kg.  
Pintura electrostática.

Conformed steel sheets structure with 1,2 mm thickness.  
6 shelves with height adjustment  
Maximum distributed load capacity: 400 Kg.  
Maximum distributed individual rack capacity: 60 Kg.  
Electrostatic painting.



## Painel superior pequeno

Panel superior pequeño | Small wall panel




- Ref. 44953/004
- Ref. 44953/304
- Ref. 44953/504
- Ref. 44953/204
- Ref. 44953/404

Estrutura em chapas de aço conformadas.  
Duas portas com abertura de 100°.  
Uma prateleira com regulagem de altura  
Trancas para as portas com chave.  
Pintura eletrostática.  
Capacidade de carga máxima distribuída: 150 Kg.  
Capacidade de carga distribuída da prateleira: 60 Kg.  
Espessuras das chapas do corpo, porta e prateleiras: 0.9 mm.

Estructura en chapas de acero conformadas.  
Dos puertas con apertura de 100°.  
Estante con ajuste de altura  
Traba para las puertas.  
Pintura electrostática.  
Capacidad de carga máxima repartida: 150 Kg.  
Capacidad de carga repartida máxima de la estante: 60 Kg.  
Espesor de las chapas de la estructura, puerta y estante: 0.9 mm.

Conformed steel sheets structure.  
Two doors with 100° opening.  
Shelf with height adjustment  
Lock for the doors.  
Electrostatic painting.  
Maximum distributed load capacity: 150 Kg.  
Maximum distributed rack capacity: 60 Kg.  
Body, doors and rack sheet thickness: 0.9 mm.



## Painel superior grande

Panel superior grande / Large wall panel




- Ref. 44953/005
- Ref. 44953/305
- Ref. 44953/505
- Ref. 44953/205
- Ref. 44953/405

Estrutura em chapas de aço conformadas.  
 Duas portas com abertura de 100°.  
 Duas prateleiras com regulagem de altura  
 Trancas para as portas com chave.  
 Pintura eletrostática.  
 Capacidade de carga máxima distribuída: 150 Kg.  
 Capacidade de carga distribuída da prateleira: 60 Kg.  
 Espessuras das chapas do corpo, porta e prateleiras: 0.9 mm.

Estructura en chapas de acero conformadas.  
 Dos puertas con apertura de 100°.  
 Dos estantes con ajuste de altura  
 Traba para las puertas.  
 Pintura electrostática.  
 Capacidad de carga máxima repartida: 150 Kg.  
 Capacidad de carga repartida máxima de la estante: 60 Kg.  
 Espesor de las chapas de la estructura, puerta y estante: 0.9 mm.

Conformed steel sheets structure.  
 Two doors with 100° opening.  
 Two shelves with height adjustment  
 Lock for the doors.  
 Electrostatic painting.  
 Maximum distributed load capacity: 150 Kg.  
 Maximum distributed rack capacity: 60 Kg.  
 Body, doors and rack sheet thickness: 0.9 mm.



## Painel superior canto L

Panel sup. esquina L | L Corner wall panel




- Ref. 44953/006
- Ref. 44953/306
- Ref. 44953/506
- Ref. 44953/206
- Ref. 44953/406

Estrutura em chapas de aço conformadas.  
 Duas portas com abertura de 100°.  
 Uma prateleira com regulagem de altura  
 Trancas para as portas.  
 Pintura eletrostática.  
 Capacidade de carga máxima distribuída: 150 Kg.  
 Capacidade de carga distribuída da prateleira: 60 Kg.  
 Espessuras das chapas do corpo, porta e prateleiras: 0.9 mm.

Estructura en chapas de acero conformadas.  
 Dos puertas con apertura de 100°.  
 Estante con ajuste de altura  
 Traba para las puertas.  
 Pintura electrostática.  
 Capacidad de carga máxima repartida: 150 Kg;  
 Capacidad de carga repartida máxima de la estante: 60 Kg;  
 Chapas de la estructura, puerta y estante: 0.9 mm.

Conformed steel sheets structure.  
 Two doors with 100° opening.  
 Shelf with height adjustment  
 Lock for the doors.  
 Electrostatic painting.  
 Maximum distributed load capacity: 150 Kg.  
 Maximum distributed rack capacity: 60 Kg.  
 Body, doors and rack sheet thickness: 0.9 mm.



Específico para montagens em cantos com ângulo de 90°.  
 Específico para montaje en esquinas con ángulo de 90°.  
 Specific for assemblies in corners with 90° angle.

## Painel superior canto L

Panel sup. esquina L | L Corner wall panel




- Ref. 44953/007
- Ref. 44953/307
- Ref. 44953/507
- Ref. 44953/207
- Ref. 44953/407

Estrutura em chapas de aço conformadas.  
 Duas portas com abertura de 100°.  
 Duas prateleiras com regulagem de altura  
 Trancas para as portas.  
 Pintura eletrostática.  
 Capacidade de carga máxima distribuída: 150 Kg.  
 Capacidade de carga distribuída da prateleira: 60 Kg.  
 Espessuras das chapas do corpo, porta e prateleiras: 0.9 mm.

Estructura en chapas de acero conformadas.  
 Dos puertas con apertura de 100°.  
 Dos estantes con ajuste de altura  
 Traba para las puertas.  
 Pintura electrostática.  
 Capacidad de carga máxima repartida: 150 Kg.  
 Capacidad de carga repartida máxima de la estante: 60 Kg.  
 Chapas de la estructura, puerta y estante: 0.9 mm.

Conformed steel sheets structure.  
 Two doors with 100° opening.  
 Two shelves with height adjustment  
 Lock for the doors.  
 Electrostatic painting.  
 Maximum distributed load capacity: 150 Kg.  
 Maximum distributed rack capacity: 60 Kg.  
 Body, doors and rack sheet thickness: 0.9 mm.



Específico para montagens em cantos com ângulo de 90°.  
 Específico para montaje en esquinas con ángulo de 90°.  
 Specific for assemblies in corners with 90° angle.

## Painel com persianas de PVC

Panel para herramientas con persianas de PVC  
 PVC Rolling shutter tool panel




- Ref. 44953/008
- Ref. 44953/308
- Ref. 44953/508
- Ref. 44953/208
- Ref. 44953/408

Estrutura em chapas de aço conformadas.  
 Duas portas com persianas de PVC.  
 Trancas para as portas.  
 Pintura eletrostática.  
 Capacidade de carga máxima distribuída: 150 Kg.  
 Espessuras das chapas: 0.9 mm.  
 Acompanha 60 ganchos para ferramentas de 65 mm de comprimento.

Estructura en chapas de acero conformadas.  
 2 puertas con persianas de PVC.  
 Traba para las puertas.  
 Pintura electrostática.  
 Capacidad de carga máxima repartida: 150 Kg.  
 Espesor de las chapas: 0.9 mm.  
 Acompañã 60 ganchos para herramientas de 65 mm.

Conformed steel sheets structure.  
 2 rolling shutter PVC doors.  
 Lock for the doors.  
 Electrostatic painting.  
 Maximum distributed load capacity: 150 Kg.  
 Structure sheet thickness: 0.9 mm.  
 Follow with 60 pieces 65 mm tools hooks.



# Painel superior grande

Panel superior grande | Large wall panel




- Ref. 44953/011
- Ref. 44953/311
- Ref. 44953/511
- Ref. 44953/211
- Ref. 44953/411

**Estrutura em chapas de aço conformadas.**  
**Dois portas com abertura de 100°.**  
**Trancas para as portas com chave.**  
**Painel perfurado interno para armazenamento de ferramentas.**  
**Pintura eletrostática.**  
**Capacidade de carga máxima distribuída: 150 Kg.**  
**Espessura das chapas: 0,9 mm.**  
**Acompanha 30 ganchos para ferramentas de 65 mm de comprimento.**

Estructura en chapas de acero conformadas.  
 Dos puertas con apertura de 100°.  
 Traba para las puertas con llave.  
 Agujeros internos para almacenamiento de herramientas  
 Pintura electrostática.  
 Capacidad de carga máxima: 150 kg.  
 Espesor de las chapas: 0,9 mm.  
 Acompaña 30 ganchos para herramientas de 65 mm.

Conformed steel sheets structure.  
 Two doors with 100° opening.  
 Locks for the doors with key.  
 Internal pegboards to tools storage.  
 Electrostatic painting.  
 Maximum load capacity: 150 Kg.  
 Structure sheet thickness: 0.9 mm.  
 Follow with 30 pieces 65 mm tools hooks.



# Painel para ferramentas com amortecedor a gás

Panel para herramienta con amortiguador a gas  
 Tool panel with gas absorber




- Ref. 44953/012
- Ref. 44953/312
- Ref. 44953/512
- Ref. 44953/212
- Ref. 44953/412

**Estrutura em chapas de aço conformadas.**  
**Portas com abertura para cima.**  
**Trancas para a porta com chave.**  
**Pintura eletrostática.**  
**Capacidade de carga máxima distribuída: 150 Kg.**  
**Espessura das chapas: 0,9 mm.**


Estructura en chapas de acero conformadas.  
 Puerta abertura para cima.  
 Traba para la puerta con llave.  
 Pintura electrostática.  
 Capacidad de carga máxima: 150 kg.  
 Espesor de las chapas: 0,9 mm.

Conformed steel sheets structure.  
 Upper opening door.  
 Locks for the doors with key.  
 Electrostatic painting.  
 Maximum load capacity: 150 Kg.  
 Structure sheet thickness: 0.9 mm.



## Painel para ferramentas

Panel porta herramientas | Punched panel  
160 Furos | 160 Agujeros | 160 Holes




ALTURA / HEIGHT: 310 MM

Ref. 44953/009

Estrutura em chapas de aço conformadas.  
Espessuras das chapas: 1,06 mm.  
Ganchos não inclusos.  
Pintura eletrostática na cor preta.

Estructura en chapas de acero conformadas.  
Espesor de las chapas: 1,06 mm.  
Ganchos no incluidos.  
Pintura electrostática en color negro.

Conformed steel sheets structure.  
Sheet thickness: 1.06 mm.  
Hooks set not included.  
Back color electrostatic painting.



## Painel de canto para ferramentas

Panel porta herramientas de canto  
L corner wall tools punched panel




Ref. 44953/013

Estrutura em chapas de aço conformadas.  
Pintura eletrostática na cor preta.  
Ganchos não inclusos.  
Espessura da chapa: 1,20 mm.

Estructura en chapas de acero conformadas.  
Pintura electrostática en color negro.  
Ganchos no incluidos.  
Espesor de la chapa: 1,20 mm.

Conformed steel sheets structure.  
Back color electrostatic painting.  
Hooks set not included.  
Body sheet thickness: 1.20 mm



# Painel para Ferramentas com Persiana Vertical

Panel para herramientas con persiana | Rolling shutter tool panel


**Estrutura em chapas de aço conformadas.**  
**Portas com persianas de PVC, abertura para cima.**  
**Trancas para a porta com chave.**  
**Pintura eletrostática.**  
**Capacidade de carga máxima distribuída: 150 Kg.**  
**Espessura das chapas: 0.9 mm.**  
**Acompanha 30 ganchos para ferramentas de 65 mm de comprimento.**

Estructura en chapas de acero conformadas.  
Puerta con persianas de PVC, abertura para cima.  
Traba para la puerta con llave.  
Pintura electrostática.  
Capacidad de carga máxima: 150 kg.  
Espesor de las chapas: 0,9 mm.  
Acompaña 30 ganchos para herramientas de 65 mm.

Conformed steel sheets structure.  
Upper opening rolling shutter PVC door.  
Locks for the doors with key.  
Electrostatic painting.  
Maximum load capacity: 150 Kg.  
Structure sheet thickness: 0.9 mm.  
Follow with 30 pieces 65 mm tools hooks.



-  Ref. 44953/016
-  Ref. 44953/216
-  Ref. 44953/316
-  Ref. 44953/416
-  Ref. 44953/516




# Painel com Ferramentas com Persiana Vertical

Panel con herramientas y persiana vertical | Vertical rolling shutter with tool panel



Ref. 44953/017

**83** Peças  
Piezas | Pieces



Saiba mais:  
[TRAMONTINAPRO.COM](http://TRAMONTINAPRO.COM)

## Kit ganchos com 30 peças para painel perfurado

Kit ganchos con 30 piezas para panel perforado  
30 pieces hook set for punched panel


Ref. 44953/992 = 65 mm



## Suporte para chaves de fenda

Soporte de destornilladores para panel perforado  
Pegboard screwdriver holder

Ref. 44953/993



## Suporte para martelo e chave cabo T

Soporte de martillos y llaves con mango T  
Hammer and T-handle wrench holder

Ref. 44953/998



## Suporte para alicates

Kit ganchos para panel perforado  
Hook set for punched panel


Ref. 44953/999



## Suporte para chave cabo tipo T / L

Soporte de llaves pipa para panel perforado  
Pegboard hollow offset socket wrench holder

Ref. 44953/997



Específico para painéis perfurados Tramontina PRO.  
Específico para paneles perforados Tramontina PRO.  
Specially designed for Tramontina PRO pegboards.

## Suporte para jogo de soquetes e acessórios

Soporte de dados para panel perforado  
Pegboard socket and accessories holder


Ref. 44953/996



## Suporte para chaves hexagonais

Soporte de llaves hex. p/panel  
Pegboard hex key holder

Ref. 44953/994



## Suporte para chaves combinadas

Soporte de llaves combinadas para panel perforado  
Hook pegboard wrench set holder

Ref. 44953/995



Específico para painéis perfurados Tramontina PRO.  
Específico para paneles perforados Tramontina PRO.  
Specially designed for Tramontina PRO pegboards.

## Rack móvel aberto para computador

Rack movable abierto para computadora  
Open mobile rack for computer




- Ref. 44951/008
- Ref. 44951/308
- Ref. 44951/508
- Ref. 44951/208
- Ref. 44951/408

Duas gavetas com corrediça telescópica.  
Porta para gavetas com tranca e chave inclusa.  
Três bandejas.  
Calha para passagem de fios.


Dos cajones con rieles telescópicos.  
Puerta para cajones con cerradura y llave inclusa.  
Riel de paso de hilos.

Two drawers with ball bearing slides.  
Door of the drawers with lock and key included.  
Three shelves.  
Cable outlet.

## 2 Gavetas Cajones Drawers



Dimensão Gaveta  
Dimensión Cajón  
Drawer Dimension



## Carro para ferramentas aberto

Carro para herramientas | Tool cabinet



- Ref. 44951/002
- Ref. 44951/005
- Ref. 44951/007
- Ref. 44951/004
- Ref. 44951/006

Uma gaveta com corrediça telescópica.  
Tranca para a gaveta, chave inclusa.  
Três bandejas.


Un cajón con rieles telescópicos.  
Traba para el cajón.  
Tres bandejas.

One drawer with ball bearing slides.  
Lock for the drawer with included keys.  
Three shelves.

## 1 Gavetas Cajones Drawers



Dimensão Gaveta  
Dimensión Cajón  
Drawer Dimension



## Carro aberto com 30 caixas BIN

Carro abierto con 30 cubetas BIN  
Tool cabinet with 30 BIN boxes



- Ref. 44951/010
- Ref. 44951/310
- Ref. 44951/510
- Ref. 44951/210
- Ref. 44951/410

Estrutura em chapas de aço conformadas.  
Tranca para a gaveta com chave.  
Pintura eletrostática a pó.

Capacidade de carga máxima para a gaveta: 20 kg.

Capacidade de carga estática total: 200 kg

Capacidade de carga dinâmica total: 80-100 kg.

Espessura das chapas da estrutura e gaveta: 1,2 mm.

Possui 30 caixas BIN número 3, 2 bandejas e uma gaveta com corredeiras telescópicas.

Rodízios dianteiros fixos em plásticos com 125 mm de diâmetro.

Rodízios traseiros giratórios em plástico com 125 mm de diâmetro.

Estructura en chapas de acero conformadas.

Traba para el cajón con llave.

Pintura electrostática.

Capacidad de carga máxima del cajón: 20 kg.

Capacidad de carga estática total: 200 kg.

Capacidad de carga dinámica total: 80-100 kg.

Espesor de las chapas de la estructura y cajón: 1,2 mm.

Posee 30 cubetas BIN número 3, 2 bandejas y un cajón con rieles telescópicos.

Ruedas delanteras fijas en plástico con 125 mm de diámetro.

Ruedas traseras giratorias en plástico con 125 mm de diámetro.

Conformed steel sheets structure.

Locks for the drawer with key.

Electrostatic painting.

Drawer load capacity: 20 kg.

Static load capacity: 200 kg.

Dynamic load capacity: 80-100 Kg.


Structure and drawer sheet thickness: 1.2 mm.

It has 30 plastic BIN boxes number 3, 2 shelves and one drawer with ball bearing slides.


Plastic fixed front wheels with diameter of 125 mm.

Plastic swiveling back wheels with diameter of 125 mm.

### 1 Gavetas Cajones Drawers



Dimensão Gaveta  
Dimensión Cajón  
Drawer Dimension



## Bancada móvel

Bancada móvil / Mobile workbench



- Ref. 44959/001
- Ref. 44959/301
- Ref. 44959/501
- Ref. 44959/201
- Ref. 44959/401

Cinco gavetas com 75 mm de altura.  
Uma gaveta com 155 mm de altura e uma porta.  
Trancas para as gavetas e porta.  
Rodas dianteiras fixas e traseiras giratórias.  
Rodas traseiras providas de freio individual.

Cinco cajones de 75 mm de altura.

Un cajón de 155 mm de altura y una puerta.

Trabas para los cajones y puertas.

Ruedas delanteras fijas y traseras giratorias.

Ruedas traseras con freno individual.

Five drawers 75 mm high.

One drawer 155 mm high and one door.


Locking system with key for all drawers and door.

Fixed front wheels and swivel rear wheels.


Rear wheels equipped with individual brake.

### 6 Gavetas Cajones Drawers

### 1 Porta Puerta Door



Dimensão Gaveta  
Dimensión Cajón  
Drawer Dimension



## Bancada móvel

Bancada móvil | Mobile workbench



- Ref. 44959/002
- Ref. 44959/302
- Ref. 44959/502
- Ref. 44959/202
- Ref. 44959/402


Oito gavetas com 75 mm de altura.  
Três gavetas com 155 mm de altura.  
Trancas para as gavetas  
Rodas dianteiras fixas e traseiras giratórias.  
Rodas traseiras providas de freio individual.

Ocho cajones de 75 mm de altura.  
Tres cajones de 155 mm de altura.  
Trabas para los cajones.  
Ruedas delanteras fijas y traseras giratorias.  
Ruedas traseras con freno individual.


Eight drawers 75 mm high.  
Three drawers 155 mm high.  
Locking system with key for all drawers.  
Fixed front wheels and swivel rear wheels.  
Rear wheels equipped with individual brake.

# 11

**Gavetas**  
**Cajones**  
**Drawers**



**Dimensão Gaveta**  
Dimensión Cajón  
Drawer Dimension



## Carro para ferramentas

Carro para herramientas | Tool cabinet



- Ref. 44950/006
- Ref. 44950/306
- Ref. 44950/506
- Ref. 44950/206
- Ref. 44950/406

Dois gavetas com 75 mm de altura.  
Duas portas na parte inferior do carro.  
Trancas para as gavetas e portas.

Cajones de 75 mm de altura.  
Dos puertas en la parte inferior del carro.  
Trabas para los cajones y puertas.


Drawers 75 mm high.  
Two doors in lower part of tool cabinet.  
Locking system with key for drawers and door.

# 2


**Gavetas**  
**Cajones**  
**Drawers**

# 2

**Porta**  
**Puerta**  
**Door**



**Dimensão Gaveta**  
Dimensión Cajón  
Drawer Dimension



## Carro para ferramentas

Carro para herramientas | Tool cabinet




- Ref. 44950/007
- Ref. 44950/307
- Ref. 44950/507
- Ref. 44950/207
- Ref. 44950/407

Três gavetas com 75 mm de altura.  
Duas gavetas com 155 mm de altura.  
Tranca para as gavetas.


Tres cajones de 75 mm de altura.  
Dos cajones de 155 mm de altura.  
Traba para los cajones.

Three drawers 75 mm high.  
Two drawers 155 mm high.  
Locking system with key for drawers.

# 5 Gavetas Cajones Drawers



**Dimensão Gaveta**  
Dimensión Cajón  
Drawer Dimension



## Carro para ferramentas

Carro para herramientas | Tool cabinet




- Ref. 44950/010
- Ref. 44950/310
- Ref. 44950/510
- Ref. 44950/210
- Ref. 44950/410

Cinco gavetas com 75 mm de altura.  
Uma gaveta com 155 mm de altura.  
Tranca com chave para as gavetas.


Cinco cajones de 75 mm de altura.  
Un cajón de 155 mm de altura.  
Traba para los cajones.

Five drawers 75 mm high.  
One drawer 155 mm high.  
Locking system with key for drawers.

# 6 Gavetas Cajones Drawers



**Dimensão Gaveta**  
Dimensión Cajón  
Drawer Dimension



## Carro para ferramentas

Carro para herramientas | Tool cabinet



- Ref. 44950/008
- Ref. 44950/308
- Ref. 44950/508
- Ref. 44950/208
- Ref. 44950/408


Duas gavetas com 75 mm de altura.  
Uma gaveta com 155 mm de altura.  
Uma porta na parte inferior do carro.  
Trancas para as gavetas e porta.

Dos cajones de 75 mm de altura.  
Un cajón de 155 mm de altura.  
Una puerta en la parte inferior del carro.  
Trabas para los cajones y puertas.


Two drawers 75 mm high.  
One drawer 155 mm high.  
One door in lower part of tool cabinet.  
Locking system with key for drawers and door.

### 3 Gavetas Cajones Drawers

### 1 Porta Puerta Door



**Dimensão Gaveta**  
Dimensión Cajón  
Drawer Dimension



## Carro para ferramentas

Carro para herramientas | Tool cabinet



- Ref. 44950/009
- Ref. 44950/309
- Ref. 44950/509
- Ref. 44950/209
- Ref. 44950/409


Quatro gavetas com 75 mm de altura.  
Uma gaveta com 155 mm de altura.  
Uma porta na parte inferior do carro.  
Trancas para as gavetas e porta.

Cuatro cajones de 75 mm de altura.  
Un cajón de 155 mm de altura.  
Una puerta en la parte inferior del carro.  
Trabas para los cajones y puertas.


Four drawers 75 mm high.  
One drawer 155 mm high.  
One door in lower part of tool cabinet.  
Locking system with key for all drawers and door.

### 5 Gavetas Cajones Drawers

### 1 Porta Puerta Door



**Dimensão Gaveta**  
Dimensión Cajón  
Drawer Dimension



## Carro para ferramentas

Carro para herramientas | Tool cabinet




- Ref. 44950/011
- Ref. 44950/311
- Ref. 44950/511
- Ref. 44950/211
- Ref. 44950/411

Cinco gavetas com 75 mm de altura.  
Duas gavetas com 155 mm de altura.  
Tranca com chave para as gavetas.


Cinco cajones de 75 mm de altura.  
Dos cajones de 155 mm de altura.  
Traba para los cajones.

Five drawers 75 mm high.  
Two drawers 155 mm high.  
Locking system with key for all drawers.

### 7 Gavetas Cajones Drawers



**Dimensão Gaveta**  
Dimensión Cajón  
Drawer Dimension



## Carro para ferramentas

Carro para herramientas | Tool cabinet




- Ref. 44950/012
- Ref. 44950/312
- Ref. 44950/512
- Ref. 44950/212
- Ref. 44950/412

Sete gavetas com 75 mm de altura.  
Uma gaveta com 155 mm de altura.  
Tranca com chave para as gavetas.


Siete cajones de 75 mm de altura.  
Un cajón de 155 mm de altura.  
Traba para los cajones.

Seven drawers 75 mm high.  
One drawer 155 mm high.  
Locking system with  
key for all drawers.

### 8 Gavetas Cajones Drawers



**Dimensão Gaveta**  
Dimensión Cajón  
Drawer Dimension



# Caixa para Ferramentas Pickup Box

Caja para herramientas pickup box | Pickup box tool box

Estrutura em chapas de aço conformadas de 1,2 mm;  
5 gavetas com corrediças telescópicas;  
Pintura eletrostática;  
Capacidade de carga gavetas com altura de 50 mm: 30 kg;  
Capacidade de carga gavetas com altura de 105 mm: 40 kg;

Estructura en chapas de acero conformadas de 1,2 mm;  
5 cajones con rieles telescópicos;  
Pintura electrostática;  
Capacidad de carga cajones con altura de 50 mm: 30 kg;  
Capacidad de carga cajones con altura de 105 mm: 40 kg;

Body with reinforced structure;  
Five drawers with ball bearing slides;  
Electrostatic painting;  
Load capacity 50 mm high drawers: 30 kg;  
Load capacity 105 mm high drawers: 40 kg;



**Porta com borracha de vedação contra poeira e água.**

Puerta frontal con goma de obturación contra el polvo y agua.

Front door with rubber sealing dust and water.



**Fechadura reforçada com chave.**

Cierre con llave para las puertas y tirador de plástico.

Doors with key locking system and plastic handle.



**4 olhas para fixação da caixa na caminhonete.**

4 anillas para fijación de la caja en la pickup.

4 loops for fixing the box to the pickup.



**Pés para amortecimento de vibração (vibra stop).**

4 pies con sistema de amortiguación anti vibración (Vibra stop).

4 feet with anti-vibration damping system (Vibra stop).

**Modelo C / Model C**  
**650 x 700 x 500 mm**



- Ref. 44958/001
- Ref. 44958/201
- Ref. 44958/301
- Ref. 44958/401
- Ref. 44958/501

**Modelo B / Model B**  
**1000 x 500 x 500 mm**



- Ref. 44958/008
- Ref. 44958/208
- Ref. 44958/308
- Ref. 44958/408
- Ref. 44958/508

**Modelo A / Model A**  
**1000 x 820 x 500 mm**



- Ref. 44958/007
- Ref. 44958/207
- Ref. 44958/307
- Ref. 44958/407
- Ref. 44958/507

## Caixa sanfonada

Caja porta herramientas | Tool box



## Caixa sanfonada

Caja porta herramientas | Tool box



Ref. 44952/001


Ref. 44952/000

Ref. 44952/600

Pintura eletrostática.  
 Pintura electrostática.  
 Electrostatic painting.

Possibilita o uso de cadeado.  
 Posibilita el uso del candado.  
 Allow the use of padlock.


**3** Gavetas  
 Cajones  
 Drawers



Pintura eletrostática.  
 Pintura electrostática.  
 Electrostatic painting.

Possibilita o uso de cadeado.  
 Posibilita el uso del candado.  
 Allow the use of padlock.

**5** Gavetas  
 Cajones  
 Drawers



## Caixa sanfonada

Caja porta herramientas | Tool box




Ref. 44952/002

**Pintura eletrostática.**  
Pintura electrostática.  
Electrostatic painting.

**Possibilita o uso de cadeado.**  
Posibilita el uso del candado.  
Allow the use of padlock.

**7 Gavetas  
Cajones  
Drawers**



## Caixa cargobox comfort

Caja cargobox comfort | Cargobox comfort tool box




Ref. 44952/700

**Tres gavetas com 100% de abertura.**  
**Puxador retrátil.**  
**Almofada no tampo superior.**  
**Quatro rodas giratórias de alta resistência,**  
**sendo duas com freio.**

Tres cajones con 100% de apertura.  
Tirador retráctil.  
Almohada en la parte superior.  
Cuatro ruedas giratorias de alta resistencia,  
dos de ella con freno.


Three drawers with 100% opening.  
Retractable handle.  
Pad on the top.  
Four high resistance swivel wheels,  
two of which include breaks.

**3 Gavetas  
Cajones  
Drawers**



# Acessórios para Carros Organizadores

Accesorios para carros organizadores | Tool cabinets accessories



Ref. 44954/991

**Utilizado para armazenar lubrificantes, produtos de limpeza, sprays, etc;**

Utilizado para armazenar aerosoles, productos de limpieza, pulverizadores, etc;

For storing aerosols, cleaning products, sprays, etc;



Ref. 44954/992

**Utilizado para armazenar rolo de papel para limpezas durante o trabalho; Fácil desenrolar;**

Utilizado para colgar rollos de papel para limpiezas mientras trabaja; Desenrollado fácil;

For storing paper roll used for cleaning during work; Easy to unroll;



Ref. 44954/993

**Utilizado para armazenar catálogos, documentos, desenhos, informações técnicas, etc;**

Utilizado para armazenar catálogos, documentos, dibujos, información técnica, etc;

For storing catalogs, documents, drawings, technical information, etc;



# Black Edition

## Carro organizador abierto desmontável

Carro organizador abierto desmontable  
Dismountable open organizer car

Ref. 44950/951



**Embalagem compacta**  
6 vezes menor que o modelo soldado.

**Embalaje compacto**  
6 veces menor que el modelo soldado.

**Compact packaging**  
6 times smaller than the welded model.

## Carro organizador abierto

Carro organizador abierto  
Open organizer car

Ref. 44950/948



## Carro organizador 6 gavetas

Carro organizador 6 cajones  
Tool cabinet 6 drawers

Ref. 44950/941



## Carro organizador 7 gavetas

Carro organizador 7 cajones  
Tool cabinet 7 drawers

Ref. 44950/942



# Black Edition

## Carro organizador 5 gavetas

Carro organizador 5 cajones

Tool cabinet 5 drawers

Ref. 44950/946



## Carro organizador 5 gavetas

Carro organizador 5 cajones


Tool cabinet 5 drawers

Ref. 44950/949



45 PÇS

PZS | PCS



## Carro organizador 5 gavetas e 1 porta

Carro organizador 5 cajones y 1 puerta

Tool cabinet 5 drawers and 1 door

Ref. 44950/959



## Bancada

Bancada | Workbench

Ref. 44950/947



# A oficina dos seus sonhos em poucos cliques

El taller de tus sueños En pocos cliques | The workshop of your dreams in just a few clicks



**Crie tudo do seu jeito com a plataforma de simulação 3D da Tramontina PRO**

Cre todo a tu manera con la plataforma de simulación 3D de Tramontina PRO

Create everything the way you want it with the Tramontina Pro 3D simulator.



## Montagem e criação de oficinas personalizadas

Cre todo a tu manera con la plataforma de simulación 3D de Tramontina PRO

Create everything the way you want it with the Tramontina Pro 3D simulator



## Solicite orçamento sem compromisso

Solicitud de cotización sin compromiso

Request a free quote



## Disponibilidade de projetos pré-prontos

Disponibilidad de proyectos pre-elaborados

Pre-ready projects are available


[modulares.gar@tramontina.com](mailto:modulares.gar@tramontina.com)

**Confira alguns exemplos de montagem na página 34.**

# Passo a passo

Paso a paso | Step by step

1



**Clique em layouts e escolha a dimensão das paredes. Também adicione aberturas, portas e janelas.**

Haga clic en layouts y elija la dimensión de las paredes. También agregue aberturas, puertas y ventanas.


Click on layouts and choose the walls dimension. Also add openings, doors and windows.

**Personalize as paredes, pisos e teto conforme desejar.**

Personalice las paredes, pisos y techo según desee.

Customize the walls, floors and ceiling as you wish.

2



3



**Clique em móveis e selecione os organizadores modulares da Tramontina PRO para seu ambiente.**

Haga clic en muebles y seleccione los organizadores modulares de Tramontina PRO para su entorno.

Click on furniture and select Tramontina PRO Modular Organizers for your environment.

**Selecione a cor que desejar.**

Seleccione el color que desee.

Select the color you want.

4



5



**Salve seu projeto e solicite orçamento sem compromisso.**

Guarde su proyecto y solicite presupuesto sin compromiso.

Save your project and request a free quote.







**TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.**

Rua Tramontina, 600

Bairro Três Lagoas | CEP 95720-000

Garibaldi | RS | Brasil

CNPJ: 90.049.792/0001-81

Indústria Brasileira

