


UYUSO

MAKING PROJECTS

CATALOGO 2021 - 2022



**ESTARÉ A TU
LADO CUANDO
ME NECESITES**

WWW.TECNOFERR.COM



¡LES DAMOS LA BIENVENIDA!



&

Grupo Uyusa
"Making Projects"

*20 años
en el mercado*



Empresa multinacional, importadora de **herramientas con altos estándares de calidad y servicio**, con más de 20 años en el mercado con sedes en Colombia, en alianza con **Ferretería y Comercializadora Tecnoferr SAS** abarcando una amplia gama de marcas y productos en las que se destacan: **ferretería, herramientas y automotriz**.

Empresa multinacional



BRASIL



CHILE



COLOMBIA



PANAMÁ



PERÚ



Herramientas de calidad



WWW.TECNOFERR.COM



	01	Alicates	1 - 8
	02	Llaves, Juegos de llaves y Extractores	9 - 13
	03	Dados, Set de dados, Ratchet y Barras de fuerza	14 - 22
	04	Golpe	23 - 27
	05	Destornilladores, Llaves hexagonales y Puntas	28 - 35
	06	Medición y trazado	36 - 39
	07	Arcos de sierra, Serruchos y Cajas de inglete	40 - 42
	08	Corte	43 - 48
	09	Acabado y Remoción	49 - 52
	10	Accesorios pinturas	53 - 54
	11	Herramientas de albañilería	55
	12	Prensas y tornillos de banco Tijeras y Corta Pernos	56 - 59
	13	Herramientas para plomería	60 - 64
	14	Herramientas de fijación	65 - 67
	15	Levantamiento, Transporte y Escaleras	68 - 74



	16	Jardinería	75 - 80
	17	Automotriz	81 - 90
	18	Accesorios para Herramientas Eléctricas	91 - 107
	19	Cajas plásticas	108 - 110
	20	Herramientas neumáticas y accesorios	111 - 115
	21	Eléctricos, Electrónicos y Linternas	116 - 119
	22	Herrajes, Cintas y Candados	120 - 131
	23	Soldadura	132 - 133
	24	Elementos de Protección Personal	134 - 137
	25	Equipos y Herramientas Electricas	138 - 141
	26	WALTEK	142 - 143
	27	FERTON PROFESSIONAL	144 - 149
	28	..NUEVOS PRODUCTOS..	150- 152
	29	Dongcheng PROFESSIONAL POWER TOOLS	153 - 172
	30	AQUASTRONG Watering the Life	173 - 189



TECNO FERR

CODIGOS

Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página
2ECM25/160A	185	ACC14YX	112	AL34V5	1	ALS107	6	APTD308	13
3SAm2/18	189	ACC3YX	113	AL3SD15	4	ALS109	6	APTD3YX	22
3SAm2/25	189	ACC5YX	112	AL6/1YX	8	ALS201	8	APTD516	13
4SA4/12-220	184	ACC701	112	AL7/1YX	8	ALS207	6	ARA003	125
4SA4/18-220	184	ACJ111	80	AL8006	116	ALS209	6	ARA004	125
4SA4/18-220	184	ACJ112	80	ALA01F	6	ALS307	6	ARA005	125
4SA4/32-220	184	ACJ113	80	ALC010	5	ALS309	6	ARA006	125
4SA4/40-220	184	ACJ1164	80	ALC345	2	ALS401	6	ARA008	125
4SA4/9-220	184	ACJ119	80	ALC345P	2	ALS402	6	ARA010	125
4SA5/26	189	ACJ140	80	ALC6D15	4	ALS407	6	ARA012	125
4SAM4/12-110	184	ACJ160	80	ALC85C	5	ALS909	7	ARA014	125
4SAM4/12-220	184	ACM14U	113	ALE302	4	ALS910	7	ARA016	125
4SAM4/18-110	184	ACR01J	80	ALF06U	5	ALS911	7	ARA018	125
4SAM4/18-220	184	ACT080	97	ALF08U	5	ALS9YX	8	ARC002	125
4SAM4/3-110	184	ADG001	122	ALJ502	1	ALT345P	2	ARC003	125
4SAM4/3-220	184	ADG002	122	ALJ503	1	ALU012	5	ARC004	125
4SAM4/32-220	184	ADG015	122	ALK208	43	ALU095	5	ARC006	125
4SAM4/4-110	184	ADG025	122	ALL208	5	ALU206	3	ARC008	125
4SAM4/4-220	184	ADG035	122	ALL210	5	ALU207	3	ARC008-NW	125
4SAM4/7-110	184	ADG045	122	ALL212	5	ALU208	3	ARC010	125
4SAM4/7-220	184	ADG055	122	ALL608	5	ALU345P	2	ARC010-NW	125
4SAM4/9-110	184	ADQ25G	122	ALL610	5	ALU6D15	4	ARC012	125
4SAM4/9-220	184	AL31C6	3	ALL612	5	ALU8D15	4	ARC012-NW	125
4SAm5/16	189	AL31P6	3	ALM001	7	ALV345P	2	ARC014	125
4SAm5/6	189	AL31P8	3	ALM02U	8	AMR002	65	ARC014-NW	125
4SAm5/6	189	AL31U6	3	ALM10C	7	AMR003	65	ARC016	125
4SAm5/8	189	AL31U7	3	ALM10U	7	AMR004	65	ARC016-NW	125
4SAm7/12	189	AL31U8	3	ALM204	8	AMR005	65	ARC018	125
4SAm7/8	189	AL32C6	4	ALM207	7	AMR006	65	ARC018-NW	125
5ECSM100S	186	AL32P6	3	ALM210	7	AMR007	65	ASP15094	79
ABA001F	84	AL32U6	3	ALM245	8	AMR035	65	ASP18L-P	138
ABA012F	84	AL32U7	3	ALM307	7	AMR065	65	ASP35L-P	139
ABA26T	84	AL32U8	3	ALM310	7	AMR102	65	ASP60L-P	138
ABA304F	84	AL33C6	3	ALO01T	8	AMR103	65	ATP080	113
ABA32T	84	AL33U6	3	ALP011	6	AMR104	65	ATP100	113
ABA508F	84	AL33U7	3	ALP08C	116	AMR105	65	AZD02Y	78
ABA708F	84	AL33U8	3	ALP111	6	AMR106	65	AZD03Y	78
AC02FU	113	AL34C5	1	ALP345P	2	AMR107	65	AZD25Y	78
AC0502	113	AL34L5	1	ALP445P	2	AMR165	65	BAB475	56
AC05FU	113	AL34N5	1	ALP545P	2	AMR1MC	66	BAB513	56
ACA250	88	AL34P5	1	ALP6D15	4	ANT802	135	BAB595	56
ACA300	88	AL34R5	1	ALP706	3	ANT803	135	BAB612	56
ACC014	112	AL34T5	1	ALR011	6	ANT808	135	BAC1027	56
ACC017	112	AL34U5	1	ALR345P	2	APA001	123	BAC1235	56

**TECNO FERR****CODIGOS**

Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página
BAC516	56	BCF07H	98	BCMT6YX	107	BF23825	104	BIC004	121
BAC617	56	BCF08S	98	BCMT8YX	107	BF25625	104	BIC035	121
BAC821	56	BCF08U	99	BCP001	102	BF25820	104	BID001	120
BAF360	56	BCF102	98	BCP102	102	BF30113	104	BID002	120
BAF475	56	BCF104	98	BCP104	102	BF30113	104	BID003	120
BAF595	56	BCF108	98	BCP112	102	BF31219	104	BID004	120
BAF612	56	BCF1132	98	BCP114	102	BF31219	104	BID015	120
BAF815	56	BCF116	98	BCP304	102	BF31416	104	BID025	120
BAT550	54	BCF1164	98	BCP308	102	BF31416	104	BID035	120
BCC06U	101	BCF11H	98	BCP508	102	BF3417J	104	BIG02B	120
BCC08U	101	BCF12H	98	BCP708	102	BF51812	105	BIG03B	120
BCC10U	101	BCF13H	98	BCS308U	47	BF53817	105	BIG04B	120
BCC12U	101	BCF13S	99	BCS318U	47	BF61295	104	BIG25B	120
BCC303	101	BCF1564	98	BCS716U	47	BF61495	104	BIG35B	120
BCC505	99	BCF15H	98	BCT1012	101	BF63412	104	BIN101	120
BCC505U	99	BCF19S	99	BCT1208	101	BF63895	104	BIN102	120
BCC805U	99	BCF19U	99	BCT1212	101	BF71212	104	BIN115	120
BCCS33	101	BCF29S	98	BCT1406	101	BF73812	104	BIR035	121
BCCS5U	101	BCF308	98	BCT1408	101	BF77812	104	BIR135	121
BCCS8U	101	BCF316	98	BCT1422	102	BF7820J	104	BIR135U	121
BCD0102U	63	BCF332	98	BCT1423	102	BF81412	105	BIR35U	121
BCD0108U	63	BCF35H	98	BCT1424	102	BF81415	105	BIRT03D	120
BCD0122U	63	BCF45H	98	BCT1433	102	BF81812	106	BIRT03G	120
BCD0152U	63	BCF516	98	BCT1443	102	BF81814	106	BIRT03N	120
BCD0159U	63	BCF532	98	BCT3412	101	BF83817	106	BIRT04D	120
BCD0172U	63	BCF716	98	BCT3808	101	BF83822	106	BIRT04G	120
BCD052U	63	BCF932	98	BCT3812	101	BF90121	106	BIRT04N	120
BCD056U	63	BCF964	98	BCT401	102	BF91295	105	BIRT35D	120
BCD063U	63	BCH01W	43	BCT5166	101	Bf91419	106	BIRT35G	120
BCD076U	63	BCM05H	103	BCT5168	101	BF91421	106	BIRT35N	120
BCD082U	63	BCM05U	100	BCT5808	101	Bf91822	106	BLR35YX	84
BCE1221P	102	BCM08U	100	BCT5812	101	BF97820	106	BLR60YX	84
BCE1231P	102	BCM10X3	101	BCT7812	101	BI03DD	120	BMC01PU	90
BCE1421P	102	BCM12X3	101	BCV10YX	100	BI03GV	120	BMC025	90
BCE3431P	102	BCM26H	100	BCVL51	103	BI03NQ	120	BMC032	90
BCE3821P	102	BCM301	102	BCX09U	99	BI04DD	120	BMC25F	89
BCE3SU-P	101	BCM303	100	BCX16S	100	BI04GV	120	BOA814	115
BCE5160P	102	BCM304	100	BCX16U	100	BI04NQ	120	BOC001	115
BCE5821P	102	BCM35H	100	BF11212	105	BI35DD	120	BOC002	115
BCF029	98	BCM502	100	BF11216	105	BI35GV	120	BOM01B	115
BCF05H	98	BCM505	100	BF21225	104	BI35NQ	120	BOP01U	115
BCF05S	98	BCM601	102	BF21420	104	BIB203	121	BOP02U	115
BCF05U	98	BCM6X3	101	BF21425	104	BIB204	121	BOR001	115
BCF06H	98	BCM8X3	101	BF23420	104	BIC003	121	BR0601	53

**TECNO FERR****CODIGOS**

Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página
BR0602	53	BZ0T102	126	CCP10M	46	CIE200U	129	CJH92F	109
BR0603	53	BZ0T104	126	CCP12M	46	CIE60U	129	CJH93F	109
BR0604	53	BZ0T108	126	CDG102	68	CIN10Y	128	CJH94F	109
BR0615	53	BZ0T308	126	CDG104	68	CIN12Y	128	CJH95F	109
BR0625	53	BZ0T316	126	CDG108	68	CIN150P	128	CKJ085	147
BRE3408	16	BZ0T516	126	CDG308	68	CIN209A	127	CL120U	89
BRF001	17	BZ102-OG	126	CDG316	68	CIN210D	127	CL150U	89
BRF002	15	BZ102R	126	CDG516	68	CIN230A	127	CL160YX	89
BRF015	17	BZ104R	126	CDG532	68	CIN255D	127	CL50YX	89
BRF018	17	BZ114-OG	126	CDG716	68	CIN305P	128	CLA006	38
BRF024	17	BZ308-OG	126	CDG732	68	CIN30P	128	CLA008	38
BRF1224	17	BZ308R	126	CDP001	122	CIN30R	128	CLA106	38
BRF304	17	BZ316R	126	CDS-C715-D	122	CIP030	129	CLD006	38
BRL010	17	BZ508-OG	126	CDS-C906-D	122	CIP212	129	CLP06U	38
BRL014	16	BZ516R	126	CE1301A	44	CIP218	129	CMD301	86
BRL038	16	CAM701Y	123	CE1302Z	44	CIP224	129	CMD801	86
BRL3418	16	CAM801Y	123	CE130P	43	CIP246	129	CMM300U	82
BRO001	53	CAM804Y	123	CEA01F	44	CIP248	129	CMP08U-PA	139
BRO002	53	CBA100U	81	CEA02U	45	CIP312	129	CMP100U-PA	139
BRO003	53	CBA10YX	81	CEA03U	44	CIP318	129	CMP24U-PA	139
BRO004	53	CBA15U	81	CEA181YX	44	CIP324	129	CMP50U-PA	139
BRO005	53	CBA15YX	81	CEA182YX	44	CIP336	129	CMP609	140
BRO006	53	CBA20U	81	CEA5SU	44	CIP348	129	CMP624	140
BRO015	53	CBA300	81	CGL020	125	CIR205	128	CMP660	140
BRO025	53	CBA30YX	81	CGL025	125	CIR220	128	CMZ01U	140
BRQ2YX-4	82	CBA40U	81	CGL030	125	CIY018	130	CMZ02U	140
BRQAYX	82	CBA40YX	81	CGL035	125	CIY024	130	CMZ03U	140
BRR002	17	CBA50U	81	CGL040	125	CJA001	109	CMZ04U	140
BRT012	17	CBA50YX	81	CGL050	125	CJH139	108	CMZ05U	140
BSG03U	69	CBA80U	81	CGL063	125	CJH14M	108	CMZ07U	140
BSG06U	69	CBA80YX	81	CGL075	125	CJH14P	108	CN10VF	24
BT16HT	86	CBB478Y	82	CGR401	123	CJH17M	108	CN10VP	24
BT16TT	86	CBB810	82	CH5791PB-Y	124	CJH17P	108	CN12PL	26
BT2LTW	35	CCA1000	43	CH5831/B	124	CJH19M	108	CN12PT	26
BT40TW	35	CCA460	43	CH587PB-Y	124	CJH19P	108	CN12VF	24
BTA010	35	CCA600	43	CH587SS-Y	124	CJH22M	108	CN14HEYX	113
BTA133	35	CCA630	43	CH87PS	124	CJH319	109	CNF010	26
BTA510	35	CCA6MP	43	CHI204	64	CJH517	108	CNMA14YX	113
BTC5YX	35	CCA800	43	CHM116	123	CJH517B	108	CNO45YX	83
BTS25H2	35	CCH109-1	144	CHM122	123	CJH519	108	CNO70YX	83
BTS50H2	35	CCM122D	43	CHM222	123	CJH519B	108	CNP010	26
BUT201	22	CCP05M	46	CHSP5P	133	CJH901C	110	CNY304	78
BVA001	46	CCP06M	46	CIE02T	128	CJH904	110	COF003	24
BZ001-OG	126	CCP08M	46	CIE100U	129	CJH905	110	COF004	24



TECNO FERR

CODIGOS

Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página
COF006	24	CSA2NU	134	CUA336	55	DAA827	14	DAV010U	14
COF012	24	CSA3AU	134	CUA337	55	DAA830	14	DAV08U	14
COF016	24	CSA4ZU	134	CUA338	55	DAA832	14	DAV09U	14
COF020	24	CTA040-P	116	CUZ042	71	DAA833	14	DAV116	14
COG1000	24	CTA100-P	116	CUZ045	71	DAA834	14	DAV11U	14
COG150	24	CTA150-P	116	CUZ062	71	DAA836	14	DAV121	14
COG15FY	24	CTA200-P	116	CUZ065	71	DAA838	14	DAV12U	14
COG2000	24	CTA300-P	116	CUZ082	71	DAA841	14	DAV13U	14
COL001	137	CTP060-P	116	CUZ085	71	DAA917C	14	DAV14U	14
COL002	137	CTP080-P	116	CUZ102	71	DAA921C	14	DAV15U	14
COM01TR	24	CTP401	26	CUZ105	71	DAA922C	14	DAV16U	14
COM02TR	24	CTU040-P	116	CUZ122	71	DAA930	14	DAV17U	14
COM15TR	24	CTU060-P	116	CUZ125	71	DAA933	14	DAV18U	14
CP102S	80	CTU080-P	116	CV8504	45	DAA936	14	DAV19U	14
CPM02U	49	CTU100-P	116	CVU820	45	DAA938	14	DAV20U	14
CPM03U	49	CTU100P-P	116	CVU834	45	DAA941	14	DAV21U	14
CPM04U	49	CTU150-P	116	CWA003	62	DAA941	14	DAV22U	14
CPM05U	49	CTU200-P	116	CWA202	62	DAC07U	15	DAV23U	14
CPM10E	49	CTU300-P	116	CXG006	66	DAC102	14	DAV24U	14
CPM204	49	CTU30P-P	116	CXG008	66	DAC104	14	DAV25U	14
CPM205	49	CTU40P-P	116	CXG010	66	DAC308	14	DAV27U	14
CPM206	49	CTU60P-P	116	CXG012	66	DAD021	19	DAV28U	14
CQA018	45	CTU80P-P	116	CXG106	66	DAD108U	19	DAV308U	14
CQA019	45	CU2506	70	CXG108	66	DAD108W	21	DAV309U	14
CQM5CC	45	CU2511	70	CXG206	66	DAD121	19	DAV30U	14
CQM6CC	45	CU2512	70	CXG208	66	DAD12W	19	DAV310U	14
CQM7CC	45	CU259C	71	CXG210	66	DAD24U	18	DAV311U	14
CQM8CC	45	CU2T2M	70	CXG212	66	DAD24YX	20	DAV312U	14
CQP5CR	45	CU2T4M	70	CZ3502	72	DAD25W	19	DAV313U	14
CQP6CR	45	CU399C	71	CZH91F	109	DAD27W	19	DAV314U	14
CQP7CR	45	CU499C	71	CZM20F	77	DAD40W	18	DAV315U	14
CQP8CR	45	CU4T4M	70	CZN001	72	DAD46U	18	DAV316U	14
CQT006	103	CU5015	70	CZU01Z	72	DAD46W	21	DAV317U	14
CQT012	103	CU5023	70	DA1210	21	DAD94U	18	DAV318U	14
CQT024	103	CU5T4M	70	DA3424V	14	DAD94W	21	DAV319U	14
CQT201	103	CU8T6M	70	DA3427V	14	DAG308YX	22	DAV320U	14
CRA12B	46	CUA206	55	DA3430V	14	DAG516YX	22	DAV321U	14
CRB001-P	81	CUA207	55	DA3432V	14	DAH025	20	DAV322U	14
CRZ002	43	CUA305	55	DA3436V	14	DAH901	20	DAV324U	14
CRZ003	43	CUA306	55	DA3438V	14	DAT24TW	20	DAV327U	14
CRZ004	43	CUA307	55	DA3441V	14	DAT510	21	DAV32U	14
CRZ005	43	CUA308	55	DA3446V	14	DAT512	20	DAV330U	14
CRZ006	43	CUA308	55	DA3810	21	DAT524	20	DAV332U	14
CSA1BU	134	CUA335	55	DAA821C	14	DAT815	21	DAX901	20



TECNO FERR

CODIGOS

Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página
DAX902	20	DD4PC3	151	DEM06U	30	DET816P	28	DLP4100M	93
DAX903	20	DD4PS1	151	DEM18J	29	DEV102	28	DLP4100T	93
DB142YX	133	DD4PT2	151	DEM1X6	28	DEV104	28	DLP4120M	93
DB14BYX	46	DD7PC3	151	DEM2X3	28	DEV105	28	DLP4120T	93
DB381YX	46	DD7PS1	151	DEM3X5	28	DEV106	28	DLP440M	93
DBP48M	46	DD7PT2	151	DEM41J	28	DEV108	28	DLP460M	93
DBP50M	46	DD9PC3	151	DEM4X6	28	DEV110	28	DLP460T	93
DBT012	149	DD9PS1	151	DEM51J	28	DEV112	28	DLP480M	93
DBT12YX	62	DD9T2	151	DEM61J	28	DEV202	28	DLP480T	93
DBT16H	62	DDP115	92	DEM66J	29	DEV204	28	DLP7100M	93
DBT20H	62	DDP115D	92	DEM81J	28	DEV205	28	DLP7100T	93
DCJF28	172	DDP116	91	DEP603	30	DEV206	28	DLP7120M	93
DCJZ10-10	169	DDP180	92	DEP604	34	DEV208	28	DLP7120T	93
DCJZ13	171	DDP180D	92	DEP605	29	DEV210	28	DLP740M	93
DCJZ13	172	DDP181T	91	DEP606	29	DEV212	28	DLP740T	93
DCJZ14-10	170	DDU115	91	DEP66J	29	DIA012	26	DLP760M	93
DCJZ16	171	DDU115H	91	DER43J	32	DIA018	26	DLP760T	93
DCJZ6	169	DDU116	91	DER46J	32	DIA024	26	DLP780M	93
DCKIT05	172	DDU150	91	DER48J	32	DJB3	166	DLP780T	93
DCM104	92	DDU180	91	DES06J	30	DJC23	166	DMA110L	91
DCM109	92	DDU181	91	DET021	33	DJF30	164	DMA115	91
DCM114	92	DDU18H	91	DET1006P	28	DJG02 - 355	166	DMA117	91
DCM204	92	DDU230	91	DET1506P	28	DJG03-355	166	DMA16	91
DCM207	92	DDU230H	91	DET1516P	28	DJX255	164	DMA209	91
DCM209	92	DDU350	91	DET201P	31	DJZ02 - 13	156	DMA210	91
DCM304	92	DE6SYX	30	DET211P	31	DJZ02-6A	156	DMA212	91
DCM307	92	DEC901	32	DET303P	28	DJZ03 - 16 A	156	DMA214	91
DCM309	92	DEC902	32	DET305P	28	DJZ10A	156	DMA216	91
DCM504	92	DEC903	32	DET313P	28	DLF4100M	93	DMA409	91
DCM506	92	DED602	29	DET315P	28	DLF4100T	93	DMA410	91
DCM507	92	DED605	30	DET405P	28	DLF4120M	93	DMA412	91
DCM509	92	DED608	30	DET406P	28	DLF4120T	93	DMA414	91
DCM514	92	DEE68J	29	DET415P	28	DLF440M	93	DMA416	91
DCM604	92	DEG12SU	31	DET416P	28	DLF440T	93	DMA418	91
DCMD12	170	DEG160	28	DET601P	31	DLF460M	93	DMA420	91
DCPB02-18	172	DEG166	28	DET605P	28	DLF460T	93	DMA610	91
DCPB16	172	DEG168	28	DET606P	28	DLF480M	93	DMA612	91
DCPJ12	170	DEG260	28	DET615P	28	DLF480T	93	DMA614	91
DCPL02-5	169	DEG266	28	DET616P	28	DLF740M	93	DMA616	91
DCPM50	170	DEG268	28	DET702	30	DLF740T	93	DMA618	91
DCQF28	172	DEG604	31	DET703	30	DLF760M	93	DMA620	91
DCSJ10	169	DEI002	34	DET804P	28	DLF760T	93	DMA760L	91
DCSM115	171	DEM058	31	DET806P	28	DLF780M	93	DMA812	91
DCZC02-24	171	DEM06J	29	DET814P	28	DLF780T	93	DMB110	162



TECNOFERR

CODIGOS

Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página
DMB82	161	DSP04 - 180	168	EBC105	96	ECE163	126	EKM70	173
DMD624	91	DSP180	168	EBC105-P	96	ECE175	126	EKM70B	173
DMD640	91	DSS125B	168	EBM301	51	ECF06U	39	EKM80	173
DMD718	91	DST610	161	EBM3PU	51	ECF08U	39	EKM80B	173
DMD724	91	DST808	64	EBP005	95	ECF10U	39	EKP 1104	178
DMD740	91	DST810	64	EBP005-P	95	ECF12U	39	EKP 804	178
DMD760	91	DZ001-00	126	EBP045	95	ECH(m)2-60	186	EKS-1000PW	179
DMP04-6	162	DZ102-00	126	EBP045-P	95	Ecm 25/160B	174	EKS-250	179
DMQ65	163	DZ304-00	126	EBP06U	50	ECm100	174	EKS-400	179
DMQ85	163	DZ508-00	126	EBP704	95	ECm130	174	EKS400PW	179
DMR03-12	162	DZ708-00	126	EBP704-P	95	ECm146	174	EKS400PW-220	179
DMR12	162	DZC02 - 20	159	EBP705	95	ECm158	174	EKS-500P	179
DMY02-185	163	DZC03 - 26B	160	EBP705-P	95	ECM25/160A	174	EKS550PW	179
DMY03-185	163	DZC03 - 38	160	EBP745	95	ECN206	39	EKS550PW-220	179
DP115G	94	DZC04 - 30	160	EBP745-P	95	ECN208	39	EKS750P	179
DP115J	92	DZC05-26B	159	EBR004	94	ECN210	39	EKS750P-220	179
DP150E	94	DZC28	159	EBR005	94	ECN212	39	EKSM350A	173
DP150L	94	DZE04-110	164	EBR006	94	ECP010	39	EKSm750A	173
DP180G	94	DZE180	164	EBR008	94	ECP012	39	ELA04U	131
DP180J	92	DZJ02 - 13	157	EBR06EA	94	ECT012	39	ELA101	131
DP180L	94	DZJ04 - 13	157	EBR06T-P	96	ECT024	39	ELA808	131
DP181L	94	DZJ13	157	EBR08EA	94	EDHm2-60	186	ELM8YX	84
DPB16	167	DZJ16	158	EBR104	94	EDHm4-60	186	EMA006-P	139
DQB03-1600	167	DZJ20	158	EBR105	94	EDPM370A	176	EMA008-P	139
DQF32	167	EBA04U	51	EBR106	94	EGP10	177	EMA06U-P	139
DQU02-160B	167	EBA05U	51	EBR108	94	EGP20	178	EMA08U-P	139
DRP115E	93	EBA06U	51	EBR201	95	EGP30	178	EMA306-P	139
DRP115T	93	EBA106	51	EBR301	95	EGT001	66	EMA308-P	139
DSA150	168	EBA317	51	EBR501	95	EGT002	66	EMSM210/2.2	177
DSB02-100	161	EBA417	50	EBR601	96	EGT005	66	EMSM70/0.75	177
DSB100	161	EBA619	50	EBS006	51	EGT006	66	ENG200	87
DSJ02-25	165	EBB004	51	EBS06R	51	EGT007	66	ENG400	87
DSJ03-10	165	EBB006	51	EBT103	95	EHM/5AM	175	ENG402	87
DSJ05-25	165	EBC001	51	EBT203	95	EHM/6AR	185	ENG417	87
DSJ06-25	165	EBC003	96	EBT204	95	EHM6B	185	ENN002	87
DSM02-115	154	EBC003-P	96	ECC024	39	EJM100LB	176	EPDM100CT	183
DSM02-125B	154	EBC004	96	ECC212	39	EJM101C	175	EPDM100CTT	183
DSM03-115	154	EBC004-P	96	ECCB12	39	EJM60LB	176	EPDM24CT	183
DSM03-180	155	EBC005	96	ECE025	126	EJM61C	175	EPDM50CT	183
DSM03-180	155	EBC005-P	96	ECE038	126	EJWM/10H	176	EPDM50CTT	183
DSM150	154	EBC103	96	ECE050	126	EJWM/3CM	176	EPDM60CTT	183
DSN001	83	EBC103-P	96	ECE063	126	EKJ1101IA	180	EPG008	53
DSN002-P	83	EBC104	96	ECE075	126	EKJ801IA	180	EPG010	53
DSNM2YX	83	EBC104-P	96	ECE150	126	EKM60	173	EPG012	53



TECNO FERR

CODIGOS

Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página
EPP01F	53	ESP18-12/0.75S	187	FMZ508	25	GBA07U	27	GRS005	87
EPP02F	53	ESP1812/1,3ID	183	FMZ708	25	GBU08M	27	GRS008	87
EPP03F	53	ESP20-9/1.1I	181	FU15SU	77	GBU12M	27	GRS016	87
EPP04F	53	ESP26.4-10/1.8ID	183	FUM02U	77	GCH01G	71	GRS025	87
EPP05F	53	ESP42-17/2.2I	182	FUM05U	77	GCH01T	71	GRS13L	88
EPP15F	53	ESP9-7.5/0.25S	187	FUM08U	77	GCH02G	71	GRS20	88
EPP25F	53	ESP975	180	FUM16U	77	GCH02T	71	GRS20L	88
EPU01M	53	ESS001	117	FUM20U	77	GCH03G	71	GRS40L	88
EPU02M	53	ESS002	117	G17	15	GCH03T	71	GZ104S	127
EPU03M	53	ESS003	117	G38	15	GCH05G	71	GZ316S	127
EPU04M	53	ESS005	133	GAB202	68	GCH05T	71	GZ516S	127
EPU05M	53	ESS008	117	GAB204	68	GCH232YX	84	HAF35FY	78
EPU101	53	ESS012	117	GAB206	68	GCH233YX	84	HAF6FY	78
EPU102	53	EXP002	64	GAB208	68	GD0016-8	135	HAF8FY	78
EPU103	53	EXP301	63	GAB210	68	GD0016-9	135	HAM60U	75
EPU104	53	EXT01J	144	GAB212	68	GD012-8	134	HAM6FY	75
EPU105	53	EXT501	22	GAB216	68	GD012-9	134	HAM80U	75
EPU115	53	FIL001	139	GAB220	68	GD1005-9	134	HAU045	75
EPU125	53	FL310A	36	GAB232	68	GD1115-8	135	HAU15F	75
EPU15M	53	FL316A	36	GAB250	68	GD1115-9	135	HAU20F	75
EPU25M	53	FL319A	36	GAC020	149	GD2101	135	HAU60F	75
ERP15-40B/130	188	FL375A	36	GAC048	149	GD502-8	134	HAU80F	75
ERP15-40B/130	188	FLG9010	36	GAC60YX	68	GD502-9	134	HCH003	69
ERP15-40B/130	188	FLG9075	36	GAF001	85	GD6005	135	HCH005	69
ERP32-80/220	188	FLG9316	36	GAF105	85	GD9401	134	HIL01R	78
ERP32-80/220	188	FLG9519	36	GAM002	68	GD9402	134	HIL02C	78
ERP32-80/220	188	FLG9525	36	GAM003	68	GDS14YX	135	HIL100	37
ES43AL	74	FLT310X	36	GAM02U	68	GGA026	89	HOB024	42
ESA01M	73	FLT3X16	36	GAM03U	68	GGA032	89	HOC10M	107
ESA38E	74	FLT5X19	36	GAM2YX	69	GLT102	71	HOC502	107
ESA3PF	73	FLT5X25	36	GAM302	69	GLT304	71	HOC5M1	107
ESA404	74	FLT7X25	36	GAP004	149	GLT308	71	HOC5M2	107
ESA412	74	FM03AS	25	GAP010	149	GLT508	71	HOM012	42
ESA44YX	73	FMA014	26	GAP020	149	GOS001	85	HOM018	42
ESA801P	74	FMP301	25	GAP10YX	81	GOS225	85	HUF050	36
ESC38M	49	FMP3PC	25	GAP210	81	GPC04B	123	HUL030	36
ESF03F	74	FMP4PC	25	GAT02F	149	GPC05B	123	HUL050	36
ESF04F	74	FMZ001	25	GAT15U	68	GPC06B	123	HUM030	36
ESF105	73	FMZ102	25	GBA003	27	GPC07B	123	HUM050	36
ESM60	175	FMZ104	25	GBA008	27	GPC08B	123	HUM100	36
ESP12-8.5/0.45I	181	FMZ112	25	GBA011	27	GPC09B	123	HUV010	36
ESP14-7/1.1ID	182	FMZ114	25	GBA012	27	GPC12B	123	HUV020	36
ESP16.2-22/1.5I	182	FMZ304	25	GBA013	25	GRP003	87	HUV030	36
ESP18-12/0.75I	181	FMZ308	25	GBA03U	27	GRP006	87	HUV050	36



TECNO FERR

CODIGOS

Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página
JAD004	125	LMR910	50	MAG24M	24	MG1275	77	MQL70PC-P	138
JAD006	125	LMS906	50	MAG2GS	24	MG1425YX	113	MQL80E	81
JAR004	125	LMS908	50	MAMC08	23	MGNV12	77	MQL90PB-P	138
JAR005	125	LMS910	50	MAMT16	23	MGNV38	77	MQL90PC-P	138
JAR006	125	LMT906	50	MAMT20	23	MGNV516	77	MQP006	149
JF332	79	LMT908	50	MAMT24	23	MGPV10M	113	MQP012	149
LEP002	135	LMT910	50	MAP208	23	MGPV15M	113	MQP020	149
LES003	132	LNA318	119	MAP212	23	MGRG15	77	MQP112	149
LJF4100T	93	LNC011	119	MAP216	23	MGRG2	77	MQP120	149
LJF440T	93	LNC503-P	119	MAP224	23	MGRG3	77	MQP130	149
LJF460T	93	LNC505-P	119	MAP232	23	MGRG4	77	MQP150	149
LJF480T	93	LND109	119	MAPS300	24	MGRG5	77	MQT002	64
LJM01U	54	LND207	119	MAQ326	148	MGRG6	77	MQT004	64
LJM02U	54	LNR01U	119	MAR07U	83	MGRG8	77	MQV001-P	141
LJM03U	54	LNR05U	119	MAR190	114	MHT16P	78	MQV002-P	141
LJP501	92	LNR825-P	119	MAS001	136	MHT18P	78	MSF001	137
LJP502	92	LNR826-P	119	MAT08YX	23	MHT20P	78	MSF002	137
LJT060	52	LPV08T	130	MC120YX	55	MHT22P	78	MSF01U	137
LJT080	52	LPV10T	130	MC12FY	41	MHT24P	78	MSS011	132
LJT100	52	LPV820	130	MC200YX	55	MIC025	38	MSS01L	132
LJT120	52	LPV850	130	MC65YX	55	MIC050	38	MSS03A	132
LJV4100	94	LZC001	38	MCC008	42	MIC075	38	MTS045	150
LJV4120	94	LZC002	38	MCC009	42	MLC012	144	MTS052	150
LJV440	94	LZM72YX	55	MCD001	42	MLC022	144	MTS054	150
LJV460	94	LZM92YX	55	MCD002	42	MLC032	144	MTS058	150
LJV480	94	MA16MT	23	MCD006	42	MLC08F	144	NAP008	59
LJV7120	94	MA20MT	23	MCE6PU	41	MOD1218	110	NAP112	59
LJV740	94	MAA111	83	MCM01M	41	MOD1427	110	NAP114	59
LJV780	94	MAA211	83	MCM401	42	MOD1525	110	NAP118	59
LLD103	55	MAA311	83	MCN008	41	MOD2045	110	NAP124	59
LLS103	55	MAA411	83	MCN009	41	MOD2127	110	NAP130	59
LLXD02	55	MAA511	83	MCN12U	41	MOD3045	110	NAP136	59
LLXL01	55	MACR1YX	84	MCP012	41	MOD4237	110	NAP142	59
LM408S	50	MACR2YX	84	MDA016	96	MOD4530	110	NIH001	37
LMJ012	49	MAD001	23	MDA020	96	MOD5336	110	NII010	37
LMJ602	49	MAD002	23	MDB10U	96	MOR102	64	NII012	37
LMJ603	49	MAD003	23	MDB13U	96	MOR104	64	NII014	37
LMJ605	49	MAD012	23	MDB16U	96	MOT004	57	NII016	37
LMM38U	50	MAD023	23	MDPTG14	84	MPV001	90	NII018	37
LMP906	50	MAD025	23	MDR13U	96	MPV002	90	NII020	37
LMP908	50	MAD027	23	MDR16U	96	MQC210	144	NII024	37
LMP910	50	MAD029	23	MG1210	77	MQC250	144	NII040	37
LMR906	50	MAG016	24	MG1225	77	MQE007	144	NII09U	36
LMR908	50	MAG16M	24	MG1250	77	MQL110U-PA	138	NII912	37



TECNOFERR

CODIGOS

Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página
NII914	37	PGA010-YT	126	PP500U	132	PRS60U	57	QCJ104	147
NII916	37	PGA012-YT	126	PP600F	133	PRT002	63	QCJ180H	147
NII918	37	PIA001	122	PPC500	133	PRT003	63	QCJ230J	147
NII920	37	PIA006	121	PRC376	56	PRT006	63	QDX1.5-32-0.75A	187
NII924	37	PIA008	121	PRC4102	56	PSA040-P	116	QDX6-18-0.75A	187
NIM9YX	36	PIC001	114	PRC5125	56	PSA090-P	116	RAJ15U	76
NIV12A	37	PIC005	122	PRC6125	56	PSA101-P	116	RAJ15Y	76
NIV16A	37	PIC01U	112	PRC820	56	PSE001	114	RAJ18T	76
NIV18A	37	PICD03	121	PRE04L	58	PSE002	114	RAJ23P	76
NIV20A	37	PICD04	121	PRE04P	58	PSJ001	147	RAP22U	76
NIV24A	37	PICD05	121	PRF210U	57	PSL103A	111	RAP30U	76
PAC25U	131	PICD06	121	PRF215U	57	PSL5MU	114	RAT11P-48	130
PAC35U	131	PICD35	121	PRF240U	57	PSLB13	111	RAT14P	130
PAC54U	131	PID03PU	121	PRF260U	57	PSMTG8	112	RATM07	130
PC400F	75	PID04PU	121	PRF280U	57	PSN001	146	RATM10A	130
PCJ065	148	PID102	121	PRF520U	57	PSN002	146	RAV14E	76
PCJ65F	148	PID103	121	PRF830U	57	PSN070	146	RAV14T	76
PCL034	58	PID104	121	PRG02U	57	PSN074	146	RCH301	15
PCM5LB	75	PID105	121	PRG03U	57	PSN085	145	RD1807	54
PDB501	97	PID106	121	PRG04U	57	PSN120	145	RDI12J	79
PDB502	97	PID115	121	PRG05U	57	PSN12F	145	RDI34J	79
PDE006U	94	PID125	121	PRG06U	57	PSN160	145	RDJ001	78
PDE106U	94	PIM203	121	PRG08U	57	PSN320	146	RDJ002	79
PDE636U	94	PIM204	121	PRG10U	57	PSN34F	145	RDJ03H	78
PDM010	97	PIM205	121	PRG301	57	PSP138	111	RDJ09W	78
PDM071	97	PIM225	121	PRG302	57	PSR01U	112	RDJ10W	78
PDM276	97	PIP001	122	PRH12YX	58	PST650	54	RDJ11W	78
PDM5PC	97	PIP003	122	PRH16YX	58	PTC009	52	RDJ124	79
PDU06F	52	PIP004	122	PRL301	16	PTF009	52	RDJ501	79
PDU06U	52	PIP005	122	PRL302	16	PTFG2YX	84	RDJ7YN	79
PDU08F	52	PIP006	122	PRL304	16	PTH511	110	RDU003	54
PDU08U	52	PL01FY	71	PRL308	16	PTRM15YX	73	RDU004	54
PEG62U	131	PL02FY	71	PRL4YX	16	PTRM1YX	73	RDU007	54
PEI403	64	PL12FY	71	PRR003	152	PTS10U	52	RDU009	54
PEI404	64	PLO3WY	38	PRR004	152	PTS16U	52	RDU010	54
PEL205	117	PLO4WY	38	PRR006	152	PUF065	148	REA003	65
PEL207	116	PLO5WY	38	PRR610	152	PUN013	86	REA006	65
PEL265	117	PLO7WY	38	PRR612	152	PUN015	90	REA105	65
PEL285	117	PLP40YX	85	PRR614	152	PUP065	148	REA10TR	65
PEL305	117	PLP48YX	85	PRR618	152	PVC213	118	REA807	65
PGA004-YT	126	POM304	124	PRR624	152	PVC304	117	REA958	65
PGA005-YT	126	POM308	124	PRS24U	57	PZA7YX	131	REJ001	65
PGA006-YT	126	PP300F	133	PRS36U	57	PZS300	132	RIE112	124
PGA008-YT	126	PP300U	132	PRS48U	57	PZS500	132	RIE114	124


TECNO FERR
CODIGOS

Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página
RIE116	124	RUT60A	127	SDR212	13	SMS05U	133	TEC201	69
RIE118	124	RUT60B	127	SDR303	13	SOE100B	126	TEC202	69
RIE120	124	RUT60C	127	SDR304	13	SOE125B	126	TEC203	69
RIE122	124	RUT70A	127	SDR306	13	SOE150B	126	TEC205	69
RIE216	124	RUT70B	127	SDR308	13	SOE200B	126	TEC303	69
RIE514	124	RUT70C	127	SDR310	13	SOE250B	126	TEC315	69
RIE516	124	RUT80A	127	SDR312	13	SOE330B	126	TEC375	69
RIE518	124	RUT80B	127	SE0008	47	SOE400B	126	TEC601	69
RIE520	124	RUT80C	127	SE0009	47	SP1012	151	TEC602	69
RIE522	124	RUY02P	72	SE0011	47	SP14100	151	TEC603	69
RLU602	29	RUY03P	72	SE0013	47	SP1740	151	TEC605	69
ROA02U	137	RUY25P	72	SE0016	47	SP1760	151	TEE1000	150
RSP01FY	136	RZ001F	127	SE0301	47	SP18100	151	TEE200	150
RSP02FY	136	RZ001S	127	SEJ207	147	SP827A1	111	TEE400	150
RSP305	136	RZ002F	127	SEO001U	48	SPA02U	111	TEE600	150
RSP306	136	RZ002S	127	SEO002U	48	SPA075	111	TEE800	150
RSPV2Y	136	RZ112F	127	SEO003U	48	SPA472	111	TFA2FY	129
RUB04F	73	RZ112S	127	SEO1116U	48	SPK030	133	TFA2UG	128
RUB05F	73	RZ114F	127	SEO112U	48	SPK040	133	TFA2UU	129
RUG02F	72	RZ304F	127	SEO114U	48	SPK050	133	TFA3FY	129
RUG02R	72	RZ304S	127	SEO118U	48	SPK301	133	TFA3UU	129
RUG03F	72	SBA006	25	SEO1316U	48	SPL011	111	TJ013L	59
RUG03R	72	SBA012	25	SEO134U	48	SPL01B	114	TJA110	59
RUG04F	72	SBG125	151	SEO138U	48	SPLK02	111	TJA310	59
RUG04R	72	SCE300	90	SEO1916U	48	SRB012	40	TJA410	59
RUG05F	72	SCE370	90	SEO201	96	SRB312	40	TJB001	59
RUG05R	72	SCV018	26	SEO207	107	SRC06W	41	TJG008	59
RUG25F	72	SCV024	26	SEO208	107	SRC214	40	TJH10F	58
RUG25R	72	SCV030	26	SEO212U	48	SRP012	40	TJJ003	75
RUI102	73	SDF001	90	SEO214U	48	SRP014	41	TJJ10F	75
RUI103	73	SDF09U	86	SEO218U	48	SRP016	40	TJJ800	76
RUI125	73	SDF12U	86	SEO234U	48	SRP018	40	TJL208	59
RUM002	39	SDJ412	79	SEO238U	48	SRP020	40	TJL210	59
RUN02F	72	SDR103	13	SEO304U	48	SRP022	40	TJL212	59
RUN03F	72	SDR104	13	SEO508U	48	SRP024	40	TJP209	75
RUN04F	72	SDR106	13	SEO708U	48	SRP112	40	TJP408	75
RUN05F	72	SDR108	13	SEO916U	48	SRPM12	40	TLB113F	141
RUN06F	72	SDR110	13	SLA200FY	141	SRPM13	40	TLB116F	141
RUN08F	72	SDR112	13	SLA300	141	SRPP18	40	TLB20F	141
RUN14F	72	SDR203	13	SLA300FY	141	SRY5YX	45	TLJ113	147
RUN15F	72	SDR204	13	SLV03F	144	ST6109	146	TLJ513	147
RUN25F	72	SDR206	13	SLV04F	144	TBR890	124	TLM735	148
RUT100A	127	SDR208	13	SMS03U	133	TC0001	123	TLM828	148
RUT100C	127	SDR210	13	SMS04U	133	TC0002	123	TLM925	148

**TECNO FERR****CODIGOS**

Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página
TLM930	148	TOVZ62	67	UN112L	60	WKS01N	143	YAX020	34
TLM940	148	TOVZ6212	67	UN114L	60	WKS01R	143	YCE001	15
TLNC110	63	TOVZ63	67	UN304L	60	WKS280B	143	YCE102U	15
TLNC110	141	TOVZ634	67	VDS010	132	WKS280N	143	YCE104U	15
TLNC200	63	TPJ208	76	VDS011	132	WKS280T	143	YCE308	15
TLNC200	141	TQA001	16	VDS012	132	WKS330T	143	YCE308U	15
TMB02L	81	TQM001	16	VDS013	132	WKS600T	143	YCT3033	82
TMB02N	81	TQM100	16	VVL150U	89	WKS620T	143	YCT3227	82
TMM09U	5	TQM104	16	W71AC142	142	XAB1566	60	YCT3821	82
TMM10U	5	TQM150	16	W71AL36	142	XAB1568	60	YCT4121	82
TMM12U	5	TQM250	16	W71AM41	142	XK1101	61	YDA802-P	69
TND206	5	TQM304	16	W71AO201	142	XK5102	62	YDA804-P	69
TND207	5	TQM308	16	W71AR25	142	XK5103	62	YF7385	86
TND208	5	TRA020	48	W71AZ220	142	XK5104	61	YF8597	86
TND210	5	TRA20U	48	W71BL40	142	XK5116	61	YFP006	11
TOAH121	67	TRA4YX	90	W71BM5	142	XK5119	61	YFP008	11
TOAH123	67	TRA801	48	W71CE19	142	XK5203	61	YFP010	11
TOAH1234	67	TRA802	48	W71CF29	142	XK5212	61	YFP012	11
TOAZ61	67	TRM040	147	W71GM22	142	XK5213	61	YFP015	11
TOAZ6114	67	TRP003	72	W71GR304	142	XK5303	61	YFP018	11
TOAZ6158	67	TRP03U	72	W71GR84	142	XL6113	60	YFP024	11
TOB008	56	TSC001	86	W71LC190	142	XP001L	60	YFU06K	11
TOB04M	56	TSD030	118	W71NC14	142	XP002L	60	YFU08K	11
TOB04P	57	TSD129	118	W71NE39	142	XP102L	60	YFU10K	11
TOB05M	56	TSD266	118	W71NJ6	142	XP102P	60	YFU12K	11
TOB11P	57	TSD306	118	W71NM4	142	XP112L	60	YFU15K	11
TOB203	56	TSD382	118	W71RJ115	142	XP114L	60	YGA012	12
TOB204	56	TSD830	118	W71RO23	142	XP304L	60	YGA11W	64
TOB205	56	TUA025	22	W71VE37	142	XTC001	62	YGA201	89
TOB206	56	TUA040	22	W72C06771	142	XTP001	62	YHR102	15
TOLB81	67	TUP015	22	W72DR35	142	YA701W	33	YHR104	15
TOLB8114	67	TUP094	22	W72PL1580	142	YA901W	33	YHR308	15
TOLB812	67	TUX901	22	W73AL1300	143	YA902W	33	YLA001	86
TOLB834	67	TZ308-OC	127	W73NE1200	143	YA903W	33	YLA010	12
TOLP812	67	TZ316-OC	127	W74AM1005	142	YAA010	33	YLA011	12
TOVN6114	67	TZ516-OC	127	W74AZ1004	142	YAA025	33	YLA012	12
TOVN6158	67	TZT001	37	W74NA1006	142	YAA10F	33	YLA013	12
TOVN62	67	TZT030	37	W74RJ1001	142	YAA901	32	YLA015	12
TOVN6212	67	TZT130	37	W74RS1002	142	YAA902	32	YLA016	12
TOVN634	67	TZT330	37	W74VE1003	142	YAA903	32	YLA017	12
TOVN634	67	UN001L	60	W75CR318	143	YAP008	33	YLA019	12
TOVZ61	67	UN002L	60	WKA66	143	YAS801	34	YLA021	12
TOVZ6114	67	UN102L	60	WKA66T	143	YAS802	34	YLA022	12
TOVZ6158	67	UN102P	60	WKS01G	143	YAX018	34	YLA024	12


TECNO FERR
CODIGOS

Código	Página	Código	Página	Código	Página
YLA601	12	YOV913	9	YXC001	85
YLA801	12	YOV914	9	YXC003	85
YLL008	12	YOV915	9	YXF014	85
YLL010	12	YOV917	9	YXP614	13
YLL011	12	YOV920	9	YXP614	13
YLL012	12	YOV921	9	YXS702	34
YLL013	12	YOV922	9	YXS801	34
YLL014	12	YOV924	9	YXZ314	85
YLL015	12	YOZ14S1	10	YYA010	12
YMA010	96	YOZ17S1	10	YYA012	12
YMA013	96	YOZ20MP	10	YYA013	12
YMA016	96	YOZ20S	10	YYA014	12
YMM201	11	YRH5YX	11	YYA017	12
YNJ001	145	YRJ102YX	13	YYA019	12
YNJ017	145	YRS803	9		
YOR10ZF	9	YRU068	82		
YOR11ZF	9	YRU088	82		
YOR12ZF	9	YRU68L	82		
YOR13ZF	9	YSA008	13		
YOR14ZF	9	YSA010	13		
YOR15ZF	9	YSA012	13		
YOR501ZF	11	YSA014	13		
YOR701Z	11	YSA018	13		
YOS611	10	YSA024	13		
YOS612	9	YSA036	13		
YOS614	9	YSD012	7		
YOS908	9	YSP008	13		
YOS911	10	YSP010	13		
YOS912	9	YSP012	13		
YOS914	9	YSP014	13		
YOV609	9	YSP018	13		
YOV610	9	YSP024	13		
YOV611	9	YSP036	13		
YOV612	9	YSP048	13		
YOV614	9	YSZ501	11		
YOV615	9	YT08ZU	12		
YOV617	9	YT10ZU	12		
YOV618	9	YT11ZU	12		
YOV621	9	YT12ZU	12		
YOV622	9	YT13ZU	12		
YOV624	9	YT14ZU	12		
YOV910	9	YT17ZU	12		
YOV911	9	YT19ZU	12		
YOV912	9	YUZ501	11		

UYUSO

MAKING PROJECTS



UYUSTOOLS

FERRAWY

WALTEK

FERTON[®]
PROFESSIONAL

Dongcheng

AQUASTRONG

Catálogo
2021 - 2022




TECNO FERR

Ferretería y Comercializadora Tecnoferr SAS

Av NQS 5B - 21 / Bogotá Colombia

www.tecnoferr.com - 703 33 81

ALICATES



TECNO FERR

ALICATE MINI PUNTA CURVA 4.5"



- ♦ Resorte de retorno cómodo y preciso
- ♦ Mango ergonómico para mayor comodidad

UUSTOOLS	Largo	
AL34V5	4.5"	12/120pcs

ALICATE MINI TENAZA 4.5"



- ♦ Fácil de cortar superficies afiladas
- ♦ Mango ergonómico para mayor comodidad

UUSTOOLS	Largo	
AL34T5	4.5"	12/120pcs

ALICATE MINI REDONDA 4.5"



- ♦ Resorte de retorno cómodo y preciso
- ♦ Mango ergonómico para mayor comodidad

UUSTOOLS	Largo	
AL34R5	4.5"	12/120pcs

ALICATE MINI PUNTA LARGA 4.5"



- ♦ Resorte de retorno cómodo y preciso
- ♦ Mango ergonómico para mayor comodidad

UUSTOOLS	Largo	
AL34L5	4.5"	12/120pcs

ALICATE MINI PUNTA PLANA 4.5"



- ♦ Resorte de retorno cómodo y preciso
- ♦ Mango ergonómico para mayor comodidad

UUSTOOLS	Largo	
AL34N5	4.5"	12/120pcs

ALICATE MINI UNIVERSAL 4.5"



- ♦ Fácil de cortar superficies afiladas
- ♦ Mango ergonómico para mayor comodidad

UUSTOOLS	Largo	
AL34U5	4.5"	12/120pcs

ALICATE MINI PUNTA 4.5"



- ♦ Fácil de cortar superficies afiladas
- ♦ Mango ergonómico para mayor comodidad

UUSTOOLS	Largo	
AL34P5	4.5"	12/120pcs

ALICATE MINI CORTE 4.5"



- ♦ Fácil de cortar superficies afiladas
- ♦ Mango ergonómico para mayor comodidad

UUSTOOLS	Largo	
AL34C5	4.5"	12/120pcs

JUEGO DE 5 ALICATES MINI 4.5" PULIDO FINO



- ♦ Forjado en acero alto carbono
- ♦ Filos de corte endurecidos
- ♦ Pulido fino

UUSTOOLS	Largo	Característica	
ALJ502	4-1/2"	Pulido fino	5/30sets
ALJ503	4-1/2"	Pulido fino y Cromado	5/30sets

ALICATE MINI 4.5" UNIVERSAL PULIDO



- Forjado en acero al carbono
- Con tratamiento térmico
- Pulido finamente

UUSTOOLS	Largo	
ALU345P	4-1/2"	12/120pcs

ALICATE MINI 4-5" TIPO TENAZA PULIDO



- Forjado en acero al carbono
- Con tratamiento térmico
- Pulido finamente

UUSTOOLS	Largo	
ALT345P	4-1/2"	12/120pcs

ALICATE MINI 4-5" PUNTA NORMAL PULIDO



- Forjado en acero al carbono
- Con tratamiento térmico
- Pulido fino

UUSTOOLS	Largo	
ALP345P	4-1/2"	12/120pcs

ALICATE MINI 4.5" PUNTA PLANA PULIDO



- Forjado en acero al carbono
- Con tratamiento térmico
- Pulido finamente

UUSTOOLS	Largo	
ALP545P	4-1/2"	12/120pcs

ALICATE MINI 4.5" REDONDA PULIDO



- Forjado en acero al carbono
- Con tratamiento térmico
- Pulido finamente

UUSTOOLS	Largo	
ALR345P	4-1/2"	12/120pcs

ALICATE MINI 4.5" CROMADO CORTE



- Forjado en acero al carbono
- Filos de corte endurecido
- Pulido fino y cromado
- Mango cómodo

UUSTOOLS	Largo	
ALC345	4-1/2"	12/120pcs

ALICATES MINI 4.5" CORTE



- Forjado en acero al carbono
- Filos de corte endurecidos
- Pulido fino

UUSTOOLS	Largo	
ALC345P	4-1/2"	12/120pcs

ALICATE MINI 4.5" CURVA PULIDO



- Forjado en acero al carbono
- Con tratamiento térmico
- Pulido finamente

UUSTOOLS	Largo	
ALV345P	4-1/2"	12/120pcs

ALICATE MINI 4.5" PUNTA FINA PULIDO



- Forjado en acero al carbono
- Con tratamiento térmico
- Pulido fino

UUSTOOLS	Largo	
ALP445P	4-1/2"	12/120pcs

ALICATE SERIE 3*1 CORTE 6"



- ♦ Filos maquinados, mejor estabilidad
- ♦ Un 30% menos de esfuerzo en comparación con el estándar ASME
- ♦ Vida útil hasta 5.000 veces para cortar alambre de acero de 1,6mm de diámetro

UUSTOOLS	Largo	
AL31C6	6"	6/60pcs

ALICATE SERIE 3*2 UNIVERSAL



- ♦ Filos maquinados, mejor estabilidad
- ♦ Un 45% menos de esfuerzo en comparación con el estándar ASME gracias a filos delgados

UUSTOOLS	Largo	
AL32U6	6"	6/60pcs
AL32U7	7"	6/60pcs
AL32U8	8"	6/60pcs

ALICATE UNIVERSAL DELUXE



- ♦ Filos maquinados, mejor estabilidad
- ♦ Un 30% menos de esfuerzo en comparación con el estándar ASME
- ♦ Vida útil hasta 6.000 veces para cortar alambre de acero de 1,6mm de diámetro

UUSTOOLS	Largo	
ALU206	6"	6/60pcs
ALU207	7"	6/60pcs
ALU208	8"	6/60pcs

ALICATE SERIE 3*3 CORTE 6"



- ♦ Filos maquinados, mejor estabilidad
- ♦ Un 30% menos de esfuerzo en comparación con el estándar ASME
- ♦ Vida útil hasta 5.000 veces para cortar alambre de acero de 1,6mm de diámetro

UUSTOOLS	Largo	
AL33C6	6"	6/60pcs

ALICATE SERIE 3*1 UNIVERSAL



- ♦ Un 30% menos de esfuerzo en comparación con el estándar ASME
- ♦ Vida útil hasta 9.000 veces para cortar alambre de acero de 1,6mm de diámetro

UUSTOOLS	Largo	
AL31U6	6"	6/60pcs
AL31U7	7"	6/60pcs
AL31U8	8"	6/60pcs

ALICATE SERIE 3*2 PUNTA 6"



- ♦ Un 45% menos de esfuerzo en comparación con el estándar DIN gracias al eje desplazado y filos delgados
- ♦ Vida útil hasta 7.000 veces para cortar alambre de acero de 1,6mm de diámetro

	Largo	
AL32P6	6"	6/60pcs

ALICATE SERIE 3*1 PUNTA



- ♦ Filos maquinados, mejor estabilidad
- ♦ Un 30% menos de esfuerzo en comparación con el estándar ASME
- ♦ Vida útil hasta 5.000 veces para cortar alambre de acero de 1,6mm de diámetro

UUSTOOLS	Largo	
AL31P6	6"	6/60pcs
AL31P8	8"	6/60pcs

ALICATE SERIE 3*3 UNIVERSAL



- ♦ Un 30% menos de esfuerzo en comparación con el estándar ASME gracias a filos delgados
- ♦ Vida útil hasta 9.000 veces para cortar alambre de acero de 1,6mm de diámetro

UUSTOOLS	Largo	
AL33U6	6"	6/60pcs
AL33U7	7"	6/60pcs
AL33U8	8"	6/60pcs

ALICATE PUNTA 6" NICKLE-ALLOY



Material: Acero de Alto Carbono

Aleación plateada en Níquel y Hierro, Empuñadura bi-confortable, Conector rápido 1/4"

UUSTOOLS	Tamaño	
ALP706	6"	6/60pcs

JUEGO DE 3 ALICATES No.D15



TAMAÑO

- 1 alicate de punta: 6"
- 1 alicate universal: 8"
- 1 alicate de corte diagonal : 6"

- Forjados en acero alto carbono
- Empuñadura cómoda

UUSTOOLS	Piezas	
AL3SD15	3	4/24sets

ALICATE CORTE



- Filos afilados
- Acero al carbono #55
- Ideal para corte
- Mango de pvc antideslizante
- Con resorte de retorno

UUSTOOLS	Largo	
ALC6D15	6"	6/72pcs

JUEGO DE 3 ALICATES MANGO NEGRO/AMARILLO



TAMAÑO

- 1 alicate de punta: 6"
- 1 alicate universal: 7"
- 1 alicate de corte diagonal : 6"

- Forjado en acero al alto carbono
- Niquelado satinado

UUSTOOLS	Piezas	
ALE302	3	4/24sets

ALICATE DE PUNTA



- Filos afilados
- Acero al carbono #45
- Mango de PVC antideslizante
- Con resorte de retorno

UUSTOOLS	Largo	
ALP6D15	6"	6/72pcs

ALICATE SERIE 3*2 CORTE 6"



- Un 45% menos de esfuerzo en comparación con el estándar DIN
- Vida útil hasta 5.000 veces para cortar alambre de acero de 1,6mm de diámetro

UUSTOOLS	Largo	
AL32C6	6"	6/60pcs

ALICATE UNIVERSAL



- Filos afilados
- Acero al carbono #45
- Mango de PVC antideslizante
- Ideal para corte y agarre

UUSTOOLS	Largo	
ALU6D15	6"	6/72pcs
ALU8D15	8"	6/48pcs



ALICATE COMBINADO 8-5"



- Fabricados en acero al carbono #45
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción
- Capacidad de corte alambre duro: 1,6 mm

UUSTOOLS	Largo	
ALC85C	8.5"	6/48pcs

ALICATE UNIVERSAL PESADO



- Forjado en acero alto carbono
- Filos de corte endurecidos
- Mango cubierto con vinil antideslizante

UUSTOOLS	Largo	
ALU012	12"	6/18pcs

ALICATE UNIVERSAL



- Forjado en acero alto carbono
- Filos de corte endurecidos
- Cabeza pulida

UUSTOOLS	Largo	
ALU095	9-1/2"	6/24pcs

ALICATE 2 POSICIONES 6"



- Forjado en acero al carbono de calidad
- Pulido finamente y con chorro de arena
- Mango recubierto con doble vinilo anti-deslizante

UUSTOOLS	Largo	
ALF06U	6"	6/48pcs
ALF08U	8"	6/48pcs

ALICATE PICOLORO DELUXE



- Forjado en acero al alto carbono
- Totalmente endurecido
- Cromado

UUSTOOLS	Largo	
ALL208	8"	6/60pcs
ALL210	10"	6/60pcs
ALL212	12"	5/40pcs


ALICATE PICOLORO BOCA CURVA



- Forjado en acero al alto carbono
- Totalmente endurecido

UUSTOOLS	Largo	
ALL608	8"	6/60pcs
ALL610	10"	6/48pcs
ALL612	12"	6/36pcs

ALICATE HACENDADO 10" (TIPO DIABLO)



- Forjado en acero alto carbono
- Filos de corte endurecidos
- Mango cubierto con vinil antideslizante

UUSTOOLS	Largo	
ALC010	10"	6/48pcs

TENAZA MEDIO CORTE S/FORRO



- Forjado en acero de alto carbono
- Cabeza pulida, terminado negro
- Filos de corte endurecidos por inducción

UUSTOOLS	Largo	
TNM09U	9"	6/60pcs
TNM10U	10"	6/60pcs
TNM12U	12"	6/48pcs

TENAZA DELUX



- Forjado en acero de alto carbono
- Filos de corte endurecidos
- Mango cubierto con vinil antideslizante

UUSTOOLS	Largo	
TND206	6"	6/60pcs
TND207	7"	6/60pcs
TND208	8"	6/60pcs
TND210	10"	6/36pcs

ALICATE SACA PIN INTERNO 7" A 45° 407



- Forjado en acero al carbono
- Totalmente endurecido
- Pulido fino y terminado en negro

UUSTOOLS	Largo	
ALS407	7"	6/60pcs

ALICATE SACA PIN EXTERNO



- Forjado en acero al carbono
- Totalmente endurecido
- Pulido fino y terminado en negro

UUSTOOLS	Largo	
ALS307	7"	6/60pcs
ALS309	9"	6/48pcs

ALICATE SACA PIN INTERNO



- Forjado en acero al carbono
- Totalmente endurecido
- Pulido fino y terminado en negro

UUSTOOLS	Largo	
ALS107	7"	6/60pcs
ALS109	9"	6/48pcs

ALICATE SACA PIN INTERNO



- Forjado en acero al carbono
- Totalmente endurecido
- Pulido fino y terminado en negro

UUSTOOLS	Largo	
ALS207	7"	6/60pcs
ALS209	9"	6/48pcs

ALICATE PARA ANILLOS DE RETENCION



4 bocas intercambiables
0° (1.35mm), 45° (1.35mm), 90° (1.35mm), 0° (1.15mm)

- Fabricado en acero al carbono
- Mango y 4 bocas intercambiables

FERRAWY		
ALA01F		10/60sets

JUEGO DE 4 ALICATES SACA PIN INTERNO Y EXTERNO



- Forjado en acero al carbono
- Totalmente endurecido
- Pulido fino y terminado en negro

UUSTOOLS	Largo	
ALS401	7"	5/20pcs
ALS402	5"	5/30pcs

ALICATE PUNTA 11 0G



- Forjado en acero al carbon
- Totalmente endurecido
- Cabeza pulida

UUSTOOLS	Largo	
ALP011	11"/0°	6/72pcs

ALICATE PUNTA LARGA REDONDA 11"



- Forjado en acero al carbono
- Totalmente endurecido
- Cabeza pulida

UUSTOOLS	Largo	
ALR011	11"	6/72pcs

ALICATE PUNTA 11 45G



- Forjado en acero al carbono
- Totalmente endurecido
- Cabeza pulida

UUSTOOLS	Largo	
ALP111	11"/45°	6/72pcs

ALICATE PRESIÓN BOCA CURVA



- Mordazas forjadas en acero al carbono de calidad
- Tornillos de ajuste endurecidos
- Niquelado

UUSTOOLS	Largo	
ALM207	7"	6/60pcs
ALM210	10"	6/60pcs

ALICATE PRESIÓN BOCA RECTA



- Mordazas con tratamiento térmico
- Fuerza de sujeción $\geq 7.000N$
- Cabeza con tratamiento térmico HRC 42 - 46

UUSTOOLS	Largo	
ALM307	7"	6/60pcs
ALM310	10"	6/48pcs

ALICATE PRESIÓN PARA FILTROS DE ACEITE TAIWAN



- Cromo Vanadio
- Apertura de mandíbulas: 53 x 118mm
- Adecuado para instalar y quitar objetos de cualquier forma
- Se puede ajustar y sujetar para aplicadores en cualquier ángulo

UUSTOOLS		
ALM001		6/48pcs

ALICATE PRESIÓN BOCA DE PATO PARA SOLDAR LAMINAS 10"



- Niquelado
- Acero al carbono de calidad
- Cabeza de acero al carbón No.45
- Cuerpo de acero al carbono A3
- Estructura de acero al carbono para alta resistencia
- Biselado agujero de resorte

UUSTOOLS	Largo	
ALS910	10"	4/36pcs

ALICATE PRESIÓN PARA SOLDAR LAMINAS 9"



- Acero al carbono de calidad
- Niquelado
- Cabeza de acero al carbón No.45
- Cuerpo de acero al carbono A3
- Biselado agujero de resorte para mayor durabilidad

UUSTOOLS	Largo	
ALS909	9"	4/36pcs

ALICATE PRESIÓN EN C PARA SOLDAR LAMINAS 11"



- Acero al carbono de calidad
- Niquelado
- Cabeza estampada en caliente para mayor durabilidad

UUSTOOLS	Largo	
ALS911	11"	4/36pcs

ALICATE PRESIÓN CON CADENA 10"



- Rango de sujeción a 130mm
- Tornillo de ajuste endurecido
- Forjado en acero al carbon

UUSTOOLS	Largo	
ALM10C	10"	5/30pcs

ALICATE PRESIÓN 10" MANGO EN PVC



- Mordazas forjadas en acero al carbono de calidad
- Tornillos de ajuste endurecidos
- Niquelado

UUSTOOLS	Largo	
ALM10U	10"	6/36pcs

LLAVE TUBO TIPO CADENA 12"



- Forjado en acero al carbono de calidad
- La quijada endurecida por inducción
- Pintura resistente a la corrosión

UUSTOOLS	Largo	
YSD012	12"	6/36pcs

ALICATE PRESIÓN 4"



- Fuerza de sujeción $\geq 3.000N$
- No se abre después de caer desde una altura de 1.5m
- Mango bi-color del pvc
- Mordazas con tratamiento térmico

UUSTOOLS	Largo	
ALM204	4"	12/120pcs

ALICATE PRESIÓN PUNTA RECTA 4.5"



- Fuerza de sujeción $> 2.000N$
- No se abre después de caer desde una altura de 1.5m
- No se desliza al agarrar una barra redonda y fijar una masa de 20kg en su cola
- Cabeza con tratamiento térmico
- Mordazas con tratamiento térmico

UUSTOOLS	Largo	
ALM245	4.5"	12/120pcs

JUEGO DE 2 ALICATES DE PRESIÓN BOCA RECTA Y PUNTA LARGA DE 4.5"



- TAMAÑO**
- 1 alicate caiman boca curva: 4"
 - Niquelado HRC 38-45
 - 1 alicate caiman punta recta: 4.5"
 - Cabeza con tratamiento térmico en acero al carbono No.45
 - Mango recubierto en goma

UUSTOOLS	Piezas	
ALM02U	2	6/72pcs

ALICATE SACABOCADOS 9"



- Acero Al carbono
- Superficie chapada en cromo
- Medida 9 pulgadas

FERRAWY	Largo	
ALS9YX	9"	6/60pcs

ALICATE SACABOCADOS 2PCS



- Golpe de 6 cabezas para agujeros de diferentes tamaños
- Remachador para unir facilmente
- Incluye 100 piezas de remaches

UUSTOOLS	Largo	
ALS201	2pcs	5/40pcs

ALICATE SACA BOCADOS



- Cromado
- Incluye 100 piezas de remaches
- Tamaños: 1.8 - 2.5 - 3.3 - 4.0 - 4.5mm

UUSTOOLS	
AL001T	12/72pcs

ALICATE MULTIFUNCION 6"



- Acero inoxidable
- Calidad profesional
- Larga duración
- Incluye estuche
- Nylon

FERRAWY	Largo	
AL6/1YX	6"	6/48pcs

ALICATE DE PESCA 7" MULTIFUNCION



- Acero inoxidable
- Calidad profesional
- Larga duración
- Incluye estuche
- Nylon

FERRAWY	Largo	
AL7/1YX	7"	6/48pcs



LLAVES, JUEGOS DE LLAVES Y EXTRACTORES



LLAVE MIXTA FULL PULIDO



- ♦ Material: Acero cromo vanadio
- ♦ Satinado

FERRAWY	Tamaño	
YOV609	9mm	10/300pcs
YOV610	10mm	10/300pcs
YOV611	11mm	10/300pcs
YOV612	12mm	10/300pcs
YOV614	14mm	10/200pcs
YOV615	15mm	5/200pcs
YOV617	17mm	5/300pcs
YOV618	18mm	5/150pcs
YOV621	21mm	5/80pcs
YOV622	22mm	5/80pcs
YOV624	24mm	5/80pcs

JUEGO DE 12 LLAVES MIXTAS CR-V SATIN



- ♦ Usos: Llave multi-proposito punta corona de fácil manipulación, perfecta para trabajos mecánicos.
- ♦ Medidas: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22 y 24mm
- ♦ Material: Acero
- ♦ Peso: 1.55 kg

FERRAWY	Piezas	Características	
YOS612	12	Cromado	6/24 sets
YOS912	12	Satinado	6/24 sets

LLAVE MIXTA CR-V SATIN



FERRAWY	Tamaño	
YOV910	10mm	10/300pcs
YOV911	11mm	10/300pcs
YOV912	12mm	10/300pcs
YOV913	13mm	10/200pcs
YOV914	14mm	10/200pcs
YOV915	15mm	10/200pcs
YOV917	17mm	10/200pcs
YOV920	20mm	10/80pcs
YOV921	21mm	10/80pcs
YOV922	22mm	10/60pcs
YOV924	24mm	10/60pcs


JUEGO DE 14 LLAVES MIXTAS CR-V SATIN



- ♦ Usos: Llave multi-proposito punta corona de fácil manipulación, perfecta para trabajos mecánicos.
- ♦ Medidas: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22 y 24mm
- ♦ Material: Acero de cromo vanadio
- ♦ Peso: 1.55 kg

FERRAWY	Piezas	Características	
YOS614	14	Cromado	5/15 sets
YOS914	14	Satinado	5/15 sets

LLAVE MIXTA CON RACHET ESCUALIZABLE 10MM ZG



Una tarjeta plástica por caja



- ♦ Cuerpo forjado
- ♦ Acabado en cromo

UUSTOOLS	Apertura	
YOR10ZF	10mm	10/100pcs
YOR11ZF	11mm	10/100pcs
YOR12ZF	12mm	10/100pcs
YOR13ZF	13mm	10/100pcs
YOR14ZF	14mm	10/60pcs
YOR15ZF	15mm	10/50pcs

JUEGO DE 8 LLAVES MIXTAS CR-V SATIN



- ♦ Medidas: 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17 y 19mm
- ♦ Acero cromo vanadio
- ♦ Patrón elíptico
- ♦ Acabado satinado

FERRAWY	Piezas	
YOS908	8	5/24sets

JUEGO DE 8 LLAVES ACODADAS CR-V FULL PULIDO



- ♦ Medidas: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22
- ♦ Set de 8 pcs
- ♦ Completamente pulido
- ♦ Acero cromo vanadio
- ♦ Patrón elíptico

FERRAWY	Piezas	
YRS803	8	5/20 sets

JUEGO DE 11 LLAVES MIXTAS CR-V SATIN



- ♦ Usos: Llave multi-proposito punta corona de fácil manipulación, perfecta para trabajos mecánicos.
- ♦ Material: Acero cromo vanadio
- ♦ Patrón elíptico
- ♦ Satinado
- ♦ Medidas: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 y 19mm

UUSTOOLS	Piezas	
YOS911	11	6/24sets

JUEGO DE 20 LLAVES MIXTAS (6-32MM UYU--ZG-ASME)

CONTENTS-CONTENIDO	
6mm	16mm
7mm	17mm
8mm	18mm
9mm	19mm
10mm	21mm
11mm	22mm
12mm	24mm
13mm	27mm
14mm	30mm
15mm	32mm



- ♦ Cuerpo forjado
- ♦ Acabado en cromo
- ♦ ASME B107.100
- ♦ Acero cromo vanadio c tratamiento térmico



UUSTOOLS	Piezas	
YOZ20S	20	2/4sets

JUEGO DE 17 LLAVES MIXTAS 6--24MM UYU--ZG-ASME

CONTENTS-CONTENIDO	
6mm	15mm
7mm	16mm
8mm	17mm
9mm	18mm
10mm	19mm
11mm	21mm
12mm	22mm
13mm	24mm
14mm	



- ♦ Cuerpo forjado
- ♦ Acabado en cromo
- ♦ ASME B107.100
- ♦ Acero cromo vanadio con tratamiento térmico



UUSTOOLS	Piezas	
YOZ17S1	17	5/10sets

JUEGO DE 11 LLAVES MIXTAS CR-V



CONTENIDO
6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm, 19mm

- ♦ Mpcs
- ♦ Tipo elíptico
- ♦ Cromo vanadio
- ♦ Completamente pulido

UUSTOOLS	Piezas	
YOS611	11	5/30 sets

JUEGO DE 14 LLAVES MIXTAS 6--24MM UYU--ZG-ASME

CONTENTS-CONTENIDO	
6mm	13mm
7mm	14mm
8mm	17mm
9mm	19mm
10mm	21mm
11mm	22mm
12mm	24mm



- ♦ Cuerpo forjado
- ♦ Acabado en cromo
- ♦ ASME B107.100
- ♦ Acero cromo vanadio con tratamiento térmico



UUSTOOLS	Piezas	
YOZ14S1	14	5/10sets

JUEGO DE 20 LLAVES MIXTAS (8-18MM+1/4"-7/8" PULG) UYU--ZG-ASME

CONTENTS-CONTENIDO	
8mm	1/4"
9mm	5/16"
10mm	3/8"
11mm	7/16"
12mm	1/2"
13mm	9/16"
14mm	5/8"
15mm	11/16"
17mm	3/4"
18mm	7/8"



- ♦ Con tratamiento térmico y dureza de 42-45 HRC
- ♦ Acabado cromado para evitar la corrosión
- ♦ Fabricadas en acero cromo-vanadio para mayor durabilidad y torque

UUSTOOLS	Piezas	
YOZ20MP	20	5/10sets

JUEGO DE 5 LLAVES MIXTAS CON RACHET ESCUALIZABLE

CONTENTS
CONTENIDO

- 10mm
- 11mm
- 13mm
- 14mm
- 15mm



- ♦ Cuerpo forjado
- ♦ Acabado en cromo
- ♦ Acero cromo vanadio con tratamiento térmico

UUSTOOLS	Piezas	
YOR501ZF	5	5/10sets

LLAVE TIPO S CR-V 5PCS



CONTENTS
CONTENIDO

- 10 x 11mm
- 12 x 13mm
- 14 x 15mm
- 16 x 17mm
- 18 x 19mm

- ♦ Cuerpo forjado
- ♦ Acabado en cromo
- ♦ Acero cromo vanadio con tratamiento térmico

UUSTOOLS	Piezas	
YSZ501	5	5/30sets

LLAVE TIPO U CR-V 5PCS

CONTENTS
CONTENIDO

- 8x10mm
- 11x13mm
- 14x15mm
- 17x19mm
- 21x22mm



- ♦ Acero cromo vanadio con tratamiento térmico
- ♦ Cuerpo forjado
- ♦ Acabado en cromo

UUSTOOLS	Piezas	
YUZ501	5	1/24sets

LLAVE MIXTAC/RACHET 7PCS 8-19MM ZG

CONTENTS
CONTENIDO

- 8mm
- 10mm
- 12mm
- 13mm
- 14mm
- 17mm
- 19mm



- ♦ Acero cromo vanadio con tratamiento térmico
- ♦ Cuerpo forjado
- ♦ Acabado en cromo

UUSTOOLS	Piezas	
YOR701Z	7	5/10sets

LLAVE FRANCESA MANGO PLASTICO 8" AMARILLO



- ♦ Forjado en acero de calidad
- ♦ Totalmente endurecido
- ♦ Acabado en cromo
- ♦ Mango con vinil

UUSTOOLS	Apertura	
YFP006	6"	12/120pcs
YFP008	8"	12/120pcs
YFP010	10"	6/60pcs
YFP012	12"	6/36pcs
YFP015	15"	1/18pcs
YFP018	18"	1/6pcs
YFP024	24"	1/6pcs

JUEGO DE 2 LLAVES MULTIUSO 2PCS



- ♦ Dos llaves de: 9 - 22mm (3/8" - 13/16")
- ♦ y 23 - 32mm (7/8" - 1 1/4")
- ♦ Acero forjado
- ♦ Llave maestra que funciona como llave múltiple para tubería

UUSTOOLS	Piezas	
YMM201	2	10/40 sets

LLAVE RACHET 5PCS 6-21MM



- ♦ Tamaño: 6/8 - 10/12 - 11/13 - 14/17 - 19/21mm
- ♦ Acero al carbono
- ♦ Cabeza del anillo reversible
- ♦ Terminación superficial cromada
- ♦ Patrón de acción reversible

FERRAWY	Piezas	
YRH5YX	5	6/24pcs

LLAVE FRANCESA



- ♦ Uso suave
- ♦ Con térmico tratamiento
- ♦ Acabado cromado
- ♦ Cuerpo forjado en acero al carbon #45

UUSTOOLS	Apertura	
YFU06K	6"	12/144pcs
YFU08K	8"	12/72pcs
YFU10K	10"	6/36pcs
YFU12K	12"	6/24pcs
YFU15K	15"	4/16pcs



LLAVE TIPO L



- ♦ Acero al carbono de calidad
- ♦ Totalmente endurecido
- ♦ Acabado fino, arenado y cromado

UUSTOOLS	Tamaño	
YLA010	10mm	60/240pcs
YLA011	11mm	50/200pcs
YLA012	12mm	45/180pcs
YLA013	13mm	40/160pcs
YLA015	15mm	25/100pcs
YLA016	16mm	20/80pcs
YLA017	17mm	20/80pcs
YLA019	19mm	15/60pcs
YLA021	21mm	15/60pcs
YLA022	22mm	10/40pcs
YLA024	24mm	5/30pcs

LLAVE TIPO L LARGO



- ♦ Con acabado jateado y cromado
- ♦ Indicado para aplicar grande torque y durable

UUSTOOLS	Apertura	
YLL008	8x290x10mm	12/72pcs
YLL010	10x300x10mm	12/72 pcs
YLL011	11x330x10mm	12/72 pcs
YLL012	12x330x12mm	12/60 pcs
YLL013	13x330x12mm	12/60 pcs
YLL014	14x330x12mm	12/60 pcs
YLL015	15x330x14mm	12/48 pcs

LLAVE TIPO T



- ♦ Acabado cromado
- ♦ Material: 40Cr
- ♦ Fuerte, resistente y durable

UUSTOOLS	Tamaño	
YT08ZU	8mm	10/60pcs
YT10ZU	10mm	10/60pcs
YT11ZU	11mm	10/60pcs
YT12ZU	12mm	10/60pcs
YT13ZU	13mm	10/60pcs
YT14ZU	14mm	10/60pcs
YT17ZU	17mm	10/40pcs
YT19ZU	19mm	10/40pcs

LLAVE GASFITER



- ♦ Quijadas de acero forjado templado con dientes agresivos
- ♦ Acabado galvanizado resistente a la corrosión
- ♦ Mango deslizante "T"

UUSTOOLS	Tamaño	
YGA012	12"	6/36pcs

JUEGO DE 6 LLAVES TIPO L 10-15MM



CONTENIDO
10mm
11mm
12mm
13mm
14mm
15mm

- ♦ Acero al carbono de calidad
- ♦ Totalmente endurecido
- ♦ Acabado fino, arenado y cromado

UUSTOOLS	Piezas	
YLA601	6	5/20sets

LLAVE TIPO Y



- ♦ Acero al carbono de calidad
- ♦ Totalmente endurecido
- ♦ Acabado fino, arenado y cromado

UUSTOOLS	Tamaño	
YYA010	8, 9, 10mm	40/160pcs
YYA012	8, 10, 12mm	40/160pcs
YYA013	10, 11, 13mm	40/160pcs
YYA014	10, 12, 14mm	40/160pcs
YYA017	12, 14, 17mm	25/100pcs
YYA019	14, 17, 19mm	25/100pcs

JUEGO DE 8 LLAVES TIPO L 10-17MM



CONTENIDO	
10mm	14mm
11mm	15mm
12mm	16mm
13mm	17mm

- ♦ Acero al carbono de calidad
- ♦ Totalmente endurecido
- ♦ Acabado fino, arenado y cromado

UUSTOOLS	Piezas	
YLA801	8	5/20sets

LLAVE PARA TUBOS MANGO ENCAUCHETADO



- ◆ Ideal para tubos o grifería
- ◆ Usada para apretar, aflojar o ajustar piezas
- ◆ Tipo americana
- ◆ Mango PVC

UUSTOOLS	Tamaño	
YSP008	8"	6/72pcs
YSP010	10"	6/48pcs
YSP012	12"	6/36pcs
YSP014	14"	6/24pcs
YSP018	18"	1/12pcs
YSP024	24"	1/10pcs
YSP036	36"	1/6pcs
YSP048	48"	2/4pcs

LLAVE PARA TUBOS



- ◆ Ideal para tubos o grifería
- ◆ Usada para apretar, aflojar o ajustar piezas
- ◆ Tipo americana

UUSTOOLS	Tamaño	
YSA008	8"	6/72pcs
YSA010	10"	6/48pcs
YSA012	12"	6/36pcs
YSA014	14"	6/24pcs
YSA018	18"	1/12pcs
YSA024	24"	1/10pcs
YSA036	36"	1/6pcs

CRUCETA 14" PLEGABLE



FERRAWY	Largo	
YXP614	14"	1/20pcs

RACHET EXTENDIBLE 1/2"



- ◆ Cuerpo en acero al cromo vanadio
- ◆ Acabado cromado
- ◆ Reversible con sistema de liberación rápida

FERRAWY	Largo	
YRJ102YX	1/2"	5/25pcs

ADAPTADORES MAGNETICO PARA DADO



UUSTOOLS	Tamaño	
APT0308	3/8" x 65mm	1/48sets
APT0516	5/16" x 65mm	1/48sets

EXTRACTOR DE RODAMIENTOS UÑAS ABATIBLES



- ◆ Acero al carbono #45
- ◆ Con tratamiento térmico

UUSTOOLS	Tamaño	
SDR303	3"	1/60pcs
SDR304	4"	1/40pcs
SDR306	6"	1/20pcs
SDR308	8"	1/16pcs
SDR310	10"	1/8 pcs
SDR312	12"	1/6 pcs

EXTRACTOR DE RODAMIENTOS 3 UÑAS ABATIBLES



- ◆ Quijadas ajustables y reversibles para extracciones interiores y exteriores
- ◆ Fabricados en acero de calidad
- ◆ Tratamiento térmico

UUSTOOLS	Tamaño	
SDR203	3"	1/20pcs
SDR204	4"	1/20pcs
SDR206	6"	1/12pcs
SDR208	8"	1/10pcs
SDR210	10"	1/6pcs
SDR212	12"	1/4pcs

EXTRACTOR DE RODAMIENTOS 2 UÑAS DESLIZANTES



- ◆ Quijadas ajustables y reversibles para extracciones interiores y exteriores
- ◆ Fabricados en acero de calidad
- ◆ Tratamiento térmico

UUSTOOLS	Tamaño	
SDR103	3"	1/28pcs
SDR104	4"	1/24pcs
SDR106	6"	1/9pcs
SDR108	8"	1/9pcs
SDR110	10"	1/9pcs
SDR112	12"	1/9pcs

DADOS, SET DE DADOS RATCHET Y BARRAS DE FUERZA



DADO TAIWAN CUADRANTE DE 1/2" CR-V



UUSTOOLS	Tamaño	
DAV116	16MM	12/96pcs
DAV121	21MM	12/120pcs

DADO CORTO CR-V



- Hechos de acero al cromo vanadio
- Cumplen estándar DIN
- Acabado en cromo

UUSTOOLS		Tamaño	
DAV08U	8mm x 38mm	1/2"	20/400pcs
DAV09U	9mm x 38mm	1/2"	20/400pcs
DAV10U	10mm x 38mm	1/2"	20/400pcs
DAV11U	11mm x 38mm	1/2"	20/400pcs
DAV12U	12mm x 38mm	1/2"	20/400pcs
DAV13U	13mm x 38mm	1/2"	20/400pcs
DAV14U	14mm x 38mm	1/2"	20/400pcs
DAV15U	15mm x 38mm	1/2"	20/400pcs
DAV16U	16mm x 38mm	1/2"	20/400pcs
DAV17U	17mm x 38mm	1/2"	20/400pcs
DAV18U	18mm x 38mm	1/2"	16/320pcs
DAV19U	19mm x 38mm	1/2"	16/320pcs
DAV20U	20mm x 38mm	1/2"	12/300pcs
DAV21U	21mm x 38mm	1/2"	12/300pcs
DAV22U	22mm x 38mm	1/2"	12/300pcs
DAV23U	23mm x 39mm	1/2"	12/240pcs
DAV24U	24mm x 39mm	1/2"	12/240pcs
DAV25U	25mm x 42mm	1/2"	6/120pcs
DAV27U	27mm x 42mm	1/2"	6/120pcs
DAV28U	28mm x 42mm	1/2"	6/120pcs
DAV30U	30mm x 44mm	1/2"	6/120pcs
DAV32U	32mm x 44mm	1/2"	6/120pcs

ESCUALIZADOR



- Hechos de acero al cromo vanadio
- Con tratamiento térmico
- Cumplen los estándares DIN
- Acabado en Cromo

UUSTOOLS		Tamaño	
DAC102	75mm	1/2"	12/144pcs
DAC104	40mm	1/4"	24/288pcs
DAC308	61mm	3/8"	24/144pcs

DADO CR-V



- Hechos de acero al cromo vanadio
- Cumplen estándar DIN
- Acabado en cromo

UUSTOOLS		Tamaño	
DAV308U	8mm x 78mm	1/2"	20/240pcs
DAV309U	9mm x 78mm	1/2"	20/240pcs
DAV310U	10mm x 78mm	1/2"	20/240pcs
DAV311U	11mm x 78mm	1/2"	20/240pcs
DAV312U	12mm x 78mm	1/2"	20/240pcs
DAV313U	13mm x 78mm	1/2"	20/240pcs
DAV314U	14mm x 78mm	1/2"	20/240pcs
DAV315U	15mm x 78mm	1/2"	20/240pcs
DAV316U	16mm x 78mm	1/2"	20/240pcs
DAV317U	17mm x 78mm	1/2"	12/144pcs
DAV318U	18mm x 78mm	1/2"	12/144pcs
DAV319U	19mm x 78mm	1/2"	12/144pcs
DAV320U	20mm x 78mm	1/2"	12/144pcs
DAV321U	21mm x 78mm	1/2"	12/144pcs
DAV322U	22mm x 78mm	1/2"	12/120pcs
DAV324U	24mm x 78mm	1/2"	12/120pcs
DAV327U	27mm x 78mm	1/2"	12/96pcs
DAV330U	30mm x 78mm	1/2"	12/96pcs
DAV332U	32mm x 78mm	1/2"	12/96pcs

DADO IMPACTO CUADRANTE DE 1"



FERRON	Tamaño	
DAA821C	1" x 21MMx80MM	1/20pcs
DAA827	1" x 27MMx80MM	1/20pcs
DAA830	1" x 30MMx80MM	1/20pcs
DAA832	1" x 32MMx80MM	1/20pcs
DAA833	1" x 33MMx80MM	1/20pcs
DAA834	1" x 34MMx80MM	1/20pcs
DAA836	1" x 36MMx80MM	1/20pcs
DAA838	1" x 38MMx80MM	1/20pcs
DAA841	1" x 41MMx80MM	1/20pcs
DAA930	1" x 30MMx90MM	1/20pcs
DAA933	1" x 33MMx90MM	1/20pcs
DAA936	1" x 36MMx90MM	1/20pcs
DAA938	1" x 38MMx90MM	1/20pcs
DAA941	1" x 41MMx90MM	1/20pcs
DAA917C	1" x 17MMx90MM	1/20pcs
DAA921C	1" x 21MMx90MM	1/20pcs
DAA922C	1" x 22MMx90MM	1/20pcs

DADO CUADRANTE 3/4"



- Material: Acero al cromo vanadio

FERRON	Tamaño	
DA3424V	24mm	10/80pcs
DA3427V	27mm	10/80pcs
DA3430V	30mm	10/60pcs
DA3432V	32mm	10/60pcs
DA3436V	36mm	10/40pcs
DA3438V	38mm	10/40pcs
DA3441V	41mm	5/20pcs
DA3446V	46mm	5/20pcs

JUEGO DE 7 PIEZAS DE APATADORES Y ESCUALIZADORES VARIOS CUADRANTES



4 Adaptadores:	1/4" (F) x 3/8" (M) 3/8" (F) x 1/2" (M)	3/8" (F) x 1/4" (M) 1/2" (F) x 3/8" (M)
3 Juntas universales:	1/4" 3/8" 1/2"	

- Hechos de acero al cromo vanadio
- Con tratamiento térmico
- Cumplen los estándares DIN
- Acabado en Cromo

UUSTOOLS	Tamaño	📦
DAC07U		10/30sets

LLAVE RATCHET TIPO PERA



- Engrane de acero al cromo molibdeno de 72 dientes
- Mango de acero de aleación
- Con tratamiento térmico
- Acabado en Cromo

UUSTOOLS	Tamaño		📦
YCE102U	1/2"	258mm	6/24pcs
YCE308U	3/8"	200mm	12/24pcs
YCE104U	1/4"	150mm	12/36pcs

LLAVE RATCHET CON EXPULSOR



UUSTOOLS	Tamaño	📦
YCE001	1/2"	6/30pcs
YCE308	3/8"	10/50pcs

BARRA FUERZA 1/2 ESCUALIZABLE



UUSTOOLS	Tamaño	📦
BRF002	1/2"	12/48pcs

RATCHET 1/2



UUSTOOLS	Tamaño	📦
G17	1/2"	6/48pcs

RATCHET 3 EN 1



UUSTOOLS	Tamaño	📦
RCH301	3/8" x 1/4" x 1/2"	12/36pcs

LLAVE RATCHET CR-V



UUSTOOLS	Tamaño	📦
YHR102	1/2"	6/36pcs
YHR104	1/4"	12/120pcs
YHR308	3/8"	6/60pcs

RATCHET 3/8"



UUSTOOLS	Tamaño	📦
G38	3/8"	5/60pcs

TORQUIMETRO ANGULAR



UUSTOOLS	Tamaño	Reciclar
TQA001		48pcs

JUEGO DE 3 EXTENSIONES DE 1/2"



UUSTOOLS	Tamaño	Reciclar
PRL302	3	5/20sets

BARRA EXTENSION 3/4" X 8



UUSTOOLS	Tamaño	Reciclar
BRE3408	3/4" x 8"	10/20pcs

TORQUIMETRO



UUSTOOLS	Tamaño	Reciclar
TQM100	1/2 150FT	1/12pcs
TQM104	1/4	1/20pcs
TQM150	1/2 150LB	1/12pcs
TQM250	1/2 250LB	1/6pcs
TQM304	3/4 300LB	1/6pcs
TQM308	3/8 80LB	1/2pcs

JUEGO DE 4 EXTENSIONES 1/2"x3-5-8-10



FERRAWY	Tamaño	Reciclar
PRL4YX	1/2" x 3-5-8-10	10/20sets

BARRA TIPO L



UUSTOOLS	Tamaño	Reciclar
BRL014	1/2" x 14"	5/30pcs
BRL038	3/8" x 14"	5/48pcs

TORQUIMETRO AGUJA



UUSTOOLS	Tamaño	Reciclar
TQM001		1/24pcs

JUEGO DE 3 EXTENSIONES



UUSTOOLS	Tamaño	Reciclar
PRL301	1/2"	5/30sets
PRL304	1/4"	6/72sets
PRL308	3/8"	6/48sets

BARRA L 3/4 X 18"



UUSTOOLS	Tamaño	Reciclar
BRL3418	3/4x18"	5/10pcs

BARRA TIPO L 10"



UUSTOOLS	Tamaño	
BRL010	10"	5/40pcs

BARRA TIPO T 12" CR-V



UUSTOOLS	Tamaño	
BRT012	12"	48 pcs

BARRA FUERZA 1/2"



UUSTOOLS	Tamaño	
BRF001	1/2"	5/60pcs

BARRA FUERZA TIPO T 3/4"



UUSTOOLS	Tamaño	
BRF304	3/4"	5/10pcs

BARRA FUERZA 1/2" X 24"



UUSTOOLS	Tamaño	
BRF1224	1/2"x24"	5/10pcs

BARRA FUERZA 15"-1/2"



UUSTOOLS	Tamaño	
BRF015	15"	6/36pcs

BARRA FUERZA 18"-1/2"



UUSTOOLS	Tamaño	
BRF018	18"	5/20pcs

BARRA FUERZA 24" 3/4



UUSTOOLS	Tamaño	
BRF024	24" 3/4	5/10pcs

**BARRA PROFESIONAL FLEXIBLE
1/2 X 15"**



UUSTOOLS	Tamaño	
BRR002	1/2x15"	24 pcs

JUEGO DE 40 DADOS ACERO-CARBONO 3/8" Y 1/4"



- | | |
|--|--------------------------------|
| 14 pcs 1/4" dados métricos:
4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm | 1 pc 3/8" chicharra |
| 14 pcs 1/4" dados SAE:
5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 15/32, 1/2, 17/32, 9/16" | 1 pc 3/8" extensión: 3" |
| 3 pcs 1/4" dados SAE (8pt.):
1/4, 5/16, 3/8" | 1 pc 1/4" mango de dado: 6" |
| | 1 pc adaptador |
| | 1 pc disco de giro |
| | 1 pc estuche rígido |
| | 1 pc 3/8" dados SAE: 5/8" |
| | 1 pc 3/8" dados métricos: 15mm |

UUSTOOLS	Piezas	1/20sets
DAD40W	40 pcs	1/20sets

JUEGO DE 24 PIEZAS DADOS Y ACC. PROFESIONAL 1/2" ESTUCHE METALICO



- | | |
|---------------|--|
| 1/2" 250L | 1/2" 380L |
| 1/2" 5" & 10" | 1/2" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm |



- Hechos de acero al cromo vanadio
- Acabado en Cromo
- Con tratamiento térmico

UUSTOOLS	Piezas	1/4sets
DAD24U	24 pcs	1/4sets

JUEGO DE 46 PIEZAS DADOS, PUNTAS Y ACC. CR-V 1/4" TW



- | | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|
| 1/4" (5) 4, 4.5, 5, 5.5, 6 mm | 1/4" (8) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm | 1/4" (21) FD4, FD5.5, FD7 | T10, T15, T20, T25, T30 T40 |
| 1/4" (3) 1.5, 2, 2.5 mm | PH1, PH2, PH3 | HW3, HW4, HW5, HW6, HW5, HW6 | |

- Dados de acero al cromo vanadio y puntas de S2
- Acabado en cromo
- Con tratamiento térmico

UUSTOOLS	Piezas	1/12sets
DAD46U	46 pcs	1/12sets

JUEGO DE 94 PIEZAS DADOS, PUNTAS Y ACC. CR-V 1/2" Y 1/4" TW



- | | | | |
|-----------------------------|---|------------------------------|---|
| 1/2" (17) SL4, SL5.5, SL7 | 1/2" (18) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm | 1/2" (4) 14, 15, 17, 19 mm | 1/2" (13) 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm |
| PH1, PH2 | T8, T10, T15, T20, T25, T30 | H3, H4, H5, H6 | H8, H10, H12, H14 |
| PZ1#, PZ2# | T40, T45, T50, T55 | H8, H10, H12, H14 | |
| PH3, PH4 | | | |
| PZ3, PZ4 | | | |

- Dados de acero al cromo vanadio y puntas de S2
- Acabado en cromo
- Con tratamiento térmico

UUSTOOLS	Piezas • Pieces	1/3sets
DAD94U	94 pcs	1/3sets

JUEGO DE 108 PIEZAS DADOS, PUNTAS Y ACC. CR-V 1/2" Y 1/4" TW



- 1/4" (13) 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 1/4" (8) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 1/4" (5) E4, E5, E6, E7, E8 mm
- 1/4" PH1, PH2
- 1/4" PZ1#, PZ2#
- 1/2" (17) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- 1/2" (8) E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24 mm
- 1/2" (5) 14, 15, 17, 19, 22 mm
- 1/2" 21mm

- (18) FD4, FD5.5, FD6.5
- T8, T10, T15, T20, T25, T27 T30
- PH3, PH4
- PZ3, PZ4
- 8X30 (17) SL8, SL10, SL12
- T40, T45, T50, T55, T60
- HW7, HW8, HW10, HW12, HW14
- (3) 1.5, 2, 2.5 mm



- Dados de acero al cromo vanadio y puntas de S2
- Acabado en cromo
- Con tratamiento térmico

UUSTOOLS	Piezas	
DAD108U	108	1/3sets

JUEGO DE 21 PIEZAS DADOS Y ACC. 3/4" PULGADAS



DAD121	DAD021
1 Chicharra	1 Chicharra
1 Extensión flexible: 20"	1 Extensión flexible: 495mm
2 Extensiones: 4" y 8"	2 Extensiones: 00mm y 200mm
16 Dados - mando 3/4" : 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-5/8", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 2"	16 Dados - mando 3/4" : 19mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 26mm, 27mm, 30mm, 32mm, 34mm, 36mm, 38mm, 41mm, 46mm, 48mm, 50mm, 1 Caja plastic

- Hechos de acero de calidad
- Acabado en cromo

UUSTOOLS	Tipo	
DAD121	Pulgadas	1/2sets
DAD021	Métricos	1/2sets

JUEGO DE 12 PIEZAS DADOS Y RACHET 1/2" ACERO-CARBONO



- 1 Ratchet de 1/2" (45 dientes)
- 1 Extensión de 1/2": 5"
- 10 Dados de 1/2": 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19 & 21 mm

- Con tratamiento térmico (38 – 42 HRC)

FERRAWY	Piezas	
DAD12W	12 pcs	4/16sets

JUEGO DE 25 PIEZAS DADOS Y ACC. 1/2" ACERO-CARBONO



- 18 Dados: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 mm, 1/2"
- 2 Extensiones: 5" y 10", 1/2"
- 1 Dado para bujias: 21 mm, 1/2"
- 1 Mango deslizante "T", 1/2"
- 1 Matraca reversible cabeza, 1/2"

- Con tratamiento de carburación
- Recubrimiento cromado
- Dureza de 42–50 HRC

FERRAWY	Piezas	
DAD25W	25 pcs	1/5sets

JUEGO DE 27 PIEZAS DADOS Y ACC. 1/2" ACERO-CARBONO



- 20 pcs 1/2" dados métricos: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm
- 2 pcs 1/2" extensiones: 5 & 10"
- 1 pc 1/2" dado para bujias: 21mm
- 1 pc 1/2" barra deslizante "T"
- 1 pc 1/2" chicharra
- 1 pc 1/2" junta universal
- 1 pc caja metálica

- Con tratamiento de carburación
- Recubrimiento cromado
- Dureza de 42–50 HRC

FERRAWY	Piezas	
DAD27W	27 pcs	1/5sets


**JUEGO DE 12 PIEZAS DADOS Y ACC.
1/2" CR-V (10-24MM)**



- ♦ Material: Acero cromo vanadio
- ♦ Caja de metal
- ♦ Peso 2.10kg
- ♦ Dados de 10 , 12, 13, 14, 15,17
19, 21, 22 24mm
- ♦ Cuadrante de 1/2"

UUSTOOLS	
DAT512	1/10sets

**JUEGO DE 9 PIEZAS DADOS TORX
MACHO LARGOS 1/2" CR-V
CAJA PLASTICA**



- ♦ Juego de dados con Bits Torx
T20-T25-T30-T40-T45-T50
T55-T60-T70
100mm OAL

UUSTOOLS	
DAX902	1/12pcs

**JUEGO DE 9 PIEZAS DADOS TORX MACHO
CORTOS 1/2" CR-V CAJA PLASTICA**



- ♦ Acero cromo vanadio
Acero de alto grado S2, T20, T25, T30
T40, T45, T50, T55, T60, T70, 55mm

UUSTOOLS	
DAX901	1/20pcs

**JUEGO DE 24 PIEZAS DADOS Y ACC.
1/2" ACERO-CARBONO**



- ♦ Dados 24 pcs
- ♦ 10 - 32mm , 1/2"
- ♦ Dados: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
21,22,23,24,27,30,32mm

FERRAWY	Tamaño	
DAD24YX	1/2"	1/4sets

**JUEGO DE 9 PIEZAS DADOS TORX
HEMBRA 1/2" CR-V CAJA PLASTICA**



- ♦ Juego de dados torx profesional
E10-E11-E12-E14-E16-E18-E20
E22-E24

UUSTOOLS	
DAX903	1/20pcs

**JUEGO DE 24 PIEZAS DADOS Y ACC.
1/2" CR-V (10-32MM)**



- ♦ Acero en cromo vanadio
- ♦ Endurecido y Templado
- ♦ 18 pcs 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22
23, 24, 27, 30, 32mm

UUSTOOLS	
DAT24TW	1/4sets

**JUEGO DE 24 PIEZAS DADOS Y ACC.
1/2" CR-V (10-24MM) CAJA METALICA**



- ♦ Material: Acero cromo vanadio
- ♦ Caja de metal
- ♦ Dados de 10 , 12, 13, 14, 15,17
19, 21, 22, 24mm
- ♦ Cuadrante de 1/2"

UUSTOOLS	
DAT524	1/4sets

**JUEGO DE 24 PIEZAS DADOS LARGOS
Y ACC. 1/4" CR-V (4-13MM)**



- ♦ Juego de dados profesional chicharra
4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11-12-13mm
- ♦ 2 Barras extensión de 50 y 150mm
- ♦ 1 barra ajustable 100mm
- ♦ 9 extensores de 50mm
de 4-5-6-7-8-10-11-12-13

UUSTOOLS	Tamaño	
DAH025	1/4"	1/10sets

**JUEGO DE 9 PIEZAS DADOS Y RACHET.
1/2" CR-V (10-19MM)**



- ♦ Acero en cromo vanadio
- ♦ Endurecido y Templado
- ♦ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm

UUSTOOLS	Tamaño	
DAH901	1/4"	1/20sets

JUEGO DE 15 PIEZAS DADO 3/8" CAJA-METAL



- ♦ Material: Acero cromo vanadio
- ♦ Caja de metal
- ♦ Peso 2.10kg
- ♦ Dados de 10 , 12, 13, 14, 15,17, 19, 21, 22, 24mm
- ♦ Extensión bar 3" y 6"
- ♦ Enchufes de bujías: 16 y 21mm

UUSTOOLS	
DAT815	1/10sets

JUEGO DE 10 PIEZAS DADOS LARGOS 3/8" CR-V ORGANIZADOR PLASTICO



- ♦ Medidas: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15mm

UUSTOOLS	Tamaño	
DA3810	3/8"	6/24sets

JUEGO DE 10 PIEZAS DADOS LARGOS 1/2" CR-V ORGANIZADOR PLASTICO



- ♦ Medidas: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19mm

UUSTOOLS	Tamaño	
DA1210	1/2"	6/12sets

JUEGO DE 10 PIEZAS DADO 1/2" CAJA-METAL



- ♦ Juego de llaves Ratchet con set de dados de 10-11-12-13-14-15-16-17-19"

UUSTOOLS	
DAT510	1/10sets

JUEGO DE 46 PIEZAS DADOS PUNTAS Y ACC. 1/4" ACERO-CARBONO (4-14MM)



- FD4, FD5.5, FD7
- PH1, PH2, PH3
- T10, T15, T20, T25, T30, T40
- PZ1#, PZ2#, PZ3#
- HW3, HW4, HW5, HW6, HW7, HW8
- 4, 4.5, 5, 5.5, 6 mm
- 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 1.5, 2, 2.5 mm

- ♦ Acabado en cromo

FERRAWY	Piezas	
DAD46W	46 pcs	1/10sets

JUEGO DE 94 PIEZAS DADOS, PUNTAS Y ACC. CR-V 1/2" Y 1/4" ACERO CARBONO



- 13 pcs 1/4" dados métricos: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
- 8 pcs 1/4" dados largos: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
- 2 pcs 1/4" extensiones: 2" & 4"
- 1 pc 1/4" junta universal
- 1 pc 1/4" chicharra
- 1 pc 1/4" mango de dado: 6"
- 17 pcs 1/4" dados con punta: (3) 4, 5.5 & 7.0 mm slotted, (2) #1 & #2 phillips®, (2) #1 & #2 pozidriv®, (4) 3, 4, 5 & 6 hex, (6) 8, 10, 15, 20, 25 & 30 torx®
- 1 pc 1/4" extensión flexible: 6"
- 1 pc 1/4" barra deslizante "T"
- 1 pc 1/4" adaptador de puntas
- 18 pcs 1/2" dados métricos: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm
- 4 pcs 1/2" dados largos: 14, 15, 17, 19mm
- 2 pcs 1/2" extensiones: 5" & 10"
- 2 pcs 1/2" dados para bujías: 16mm & 21mm
- 1 pc 1/2" junta universal
- 1 pc 1/2" chicharra
- 1 pc adaptador de 3 posiciones
- 15 pcs dados con punta (30l) (3) 8, 10 & 12 mm slotted, (2) #3 & #4 phillips®, (2) #3 & #4 pozidriv®, (4) 8, 10, 12 & 14 hex (4) 40, 45, 50 & 55 torx®
- 3 pcs llaves hexagonales: 1.5, 2, 2.5mm
- 1 pc caja plástica

- ♦ Acabado en cromo

FERRAWY	Piezas	
DAD94W	94 pcs	1/4sets

JUEGO DE 108 PIEZAS DADOS, PUNTAS Y ACC. ACERO AL CARBONO 1/2" Y 1/4"



- 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24 mm
- 14, 15, 17, 19, 22 mm
- 5", 10"
- 16mm
- 21mm
- 1.5, 2, 2.5 mm
- (3)
- 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- E4, E5, E6, E7, E8 mm
- FD4, FD5.5, FD6.5
- T8, T10, T15, T20, T25, T27
- HW3, HW4, HW5, HW6
- SL8, SL10, SL12
- T40, T45, T50, T55, T60
- HW7, HW8, HW10, HW12, HW14
- P23, P24

- ♦ Acabado en cromo

FERRAWY	Piezas	
DAD108W	108 pcs	1/3sets

JUEGO DE 15 DADOS TORX PROFESIONAL EN REGLETA



- ♦ 6 1/4 T10, T50, T20, T25, T27, T30
- ♦ 6 3/8 T40, T45, T47, T50, T55, T60
- ♦ 1 3/8 (F) X 1/4 (M) Adaptador
- ♦ 2 Portadados

UUSTOOLS	Piezas	
TUP015	15	1/36sets

JUEGO DE 94 PIEZAS DADOS, CORTOS Y LARGOS, PUNTAS Y ACC. CR-V 1/2" Y 1/4" CR-V



Tubo profesional 94 pc 1/4" y 1/2" 13- 1/4" Dados 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10 11-12-13-14mm 8 - 1/4" Dados largos 6-7-8-9-10-11-12-13mm .17 - 1/4" #1#2 - 4-5-5-7mm + #1#2 * T8-T10-T15-T20-T25-T30 Hex 3-4-5-6mm. 1- 1/4" Llave chicharra sistema suelta fácil 18 - 1/2" Dados 10-11-12-13-14 15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm. 15 Bits 8mm x 30 Largo #3 #4 - 8-10-12mm + #3#4 * T40-T45-T50-T55 Hex 8-10-12-14mm. Hex. llaves 1.5 2-2.5mm

UUSTOOLS	Piezas	
TUP094	94	1/3sets


BUSCATORNILLO MAGNETICO 2 PIEZAS



- ♦ Aceitera 300g

FERRAWY		
BUT201		20/120sets

JUEGO DE 40 PIEZAS DADOS Y ACC. 1/4" Y 3/8" METRICO Y PULGADAS (4-14MM)



- Material en acero forjado, Contiene: 33 piezas de 1/4" y 6 piezas de 3/8"
- ♦ 14 pcs 1/4" : 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 15/32, 1/2, 17/32, 9/16.
 - ♦ 14 pcs 1/4": 4, 4.4, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14mm

UUSTOOLS	Piezas	
TUA040	40	1/20sets

JUEGO DE 3 ADAPTADORES DE TALADRO A DADOS 1/4"-3/8"-1/2"



FERRAWY		
APTD3YX		20/120pcs

JUEGO DE 5 EXTRACTORES DE TORNILLOS ROTOS



- ♦ Acero al carbono de calidad, endurecida y templado para mayor durabilidad
- ♦ Maquinado a precisión
- ♦ Acabado en fosfatado

UUSTOOLS	Tamaño	
EXT501	# 1, 2, 3, 4, 5	12/120sets

JUEGO DE 25 PIEZAS DADOS Y ACC. 1/2" ECONO. (10-23MM)



- ♦ Material en acero forjado, Contiene: 25 piezas de 1/2"
- ♦ 15 pcs 1/2": 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23mm
- ♦ 5 pcs 1/2": 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8

UUSTOOLS	Piezas	
TUA025	25	1/5sets

JUEGO DE 9 DADOS TORX SET 9PCS 1/2"



- ♦ Juego de dados estrella 9PCS 1/2 E10, E11, E12, E14, E16, E18 E20, E22, E24


UUSTOOLS	Tamaño	
TUX901	1/2"	1/20sets

DADO MAGNETICO



FERRAWY	Tamaño	
DAG516YX	6/16"	20/200pcs
DAG308YX	3/8"	20/200pcs

GOLPE



MARTILLO DELUXE MANGO MADERA



- Forjado en acero al carbono de calidad
- tratamiento térmico
- Cabeza pulida finamente
- Mango de madera

UUSTOOLS	Tamaño	
MAD001	16oz	6/36pcs
MAD023	23mm	6/48pcs
MAD025	25mm	6/36pcs
MAD027	27mm	6/36pcs
MAD029	29mm	6/24pcs

MARTILLO DELUXE MANGO FIBRA



- Forjado en acero al carbono de calidad
- tratamiento térmico
- Cabeza pulida finamente
- Mango de fibra de vidrio

UUSTOOLS	Peso Cabeza	
MAD012	12oz	6/24pcs
MAD003	16oz	6/24pcs

MARTILLO DELUXE MANGO FIBRA 160Z



- Forjado en acero al carbono de calidad
- Tratamiento térmico
- Cabeza pulida finamente
- Mango fibra de vidrio

UUSTOOLS	Peso Cabeza	
MAD002	16oz	6/36pcs

MARTILLO MANGO DE TUBO



- Mango de tubo de acero cromado
- Fuerza de destrozar ≥ 4450N
- Acabado resistente

UUSTOOLS	Peso Cabeza	
MAMT16	16oz	6/24pcs
MAMT20	20oz	6/24pcs
MAMT24	24oz	6/24pcs

MARTILLO MANGO DE METAL



- Diámetro del mango: 25mm
- Mango de tubo de acero zincado
- Dureza de superficie de contacto: 48-52 HRC
- Material de cabeza: acero de calidad #45

FERRAWY	Peso Cabeza	
MA16MT	16oz	6/36 pcs
MA20MT	20oz	6/24 pcs

MARTILLO DE BOLA DELUXE



- Forjado en acero al carbono de calidad
- tratamiento térmico
- Cabeza pulida finamente
- Mango de madera

UUSTOOLS	Peso Cabeza	
MAP208	8oz	6/48pcs
MAP212	12oz	6/48pcs
MAP216	16oz	6/36pcs
MAP224	24oz	6/24pcs
MAP232	32oz	6/24pcs

MARTILLO MANGO FIBRA



FERRAWY	Peso	
MAT08YX	8oz	6/60pcs

MARTILLO MANGO CORTO 80Z



- Cabeza de acero al carbono #45 con tratamiento térmico
- Rendimiento cumple con ASME B107-2008

UUSTOOLS	Peso Cabeza	
MAMC08	8oz	6/48pcs



MACETA MANGO FIBRA



- Forjado en acero al carbono de calidad
- tratamiento térmico
- Mango de fibra de vidrio

UUSTOOLS	Peso Cabeza	
COF003	3 lbs	6/12pcs
COF004	4 lbs	6/12pcs
COF006	6 lbs	1/6pcs
COF012	12 lbs	1/4pcs
COF016	16 lbs	1/2pcs
COF020	20 lbs	1/2pcs

MAZO FIBRA GOLPE SECO 2LB



- Mango de PVC
- Este martillo no rebota con la fuerza del impacto debido a su cámara con esferas de acero en el interior de la cabeza

UUSTOOLS	Peso Cabeza	
MAG2GS	2 lbs	6/24pcs

MARTILLO REMOVEDOR DE ESCORIA 300G NEGRO



- Cabeza de acero al carbono #45 con tratamiento térmico
- Punta pulida

UUSTOOLS	Peso Cabeza	
MAPS300	300g	6/36pcs

MACETA MANGO MADERA



- Cabeza forjada, con tratamiento térmico

UUSTOOLS	Peso Cabeza	
COM01TR	1000g	4/24pcs
COM15TR	1500g	4/16pcs
COM02TR	2000g	2/12pcs

MAZO GOMA MANGO MADERA



- Cabeza de goma de alta calidad
- La cabeza del martillo está fija con proceso especial

UUSTOOLS	Peso Cabeza	
MAG16M	16oz	6/24pcs
MAG24M	24oz	6/24pcs

CINCEL MANGO PVC PUNTA PLANA



- Con mango antideslizante de protección
- Forjados en acero Cr-V para mayor resistencia y durabilidad

UUSTOOLS	Tamaño	
CN10VF	10"x16x22mm (5/8")	4/24pcs
CN12VF	12"x19x25mm (3/4")	6/24pcs

MACETA TIPO ALEMAN



- Forjado en acero al carbono de calidad
- Tratamiento térmico
- Mango de madera

UUSTOOLS	Peso Cabeza	
COG1000	1000g	6/24pcs
COG150	1500g	4/24pcs
COG2000	2000g	4/12pcs
COG15FY	1500g	6/12pcs

MACETA MANGO MADERA 1KG



- Cabeza de goma de alta calidad para mayor resistencia a la corrosión y flexibilidad
- La cabeza del martillo esta fija con proceso especial para mayor durabilidad

FERRAWY	Peso Cabeza	
MAG016	16oz	10/40pcs

CINCEL MANGO PVC PUNTA DE PUNTO 10"X16"



- Con mango antideslizante de protección
- Forjados en acero Cr-V para mayor resistencia y durabilidad
- Endurecido y templado a especificaciones rigurosas para mayor seguridad

UUSTOOLS	Tamaño	
CN10VP	10"x16mm	4/24pcs

SACABOCADO 6 PCS



3	1/8"
4	5/32"
5	3/16"
6	7/32"
7	1/4"
8	5/16"

- Cabeza templada y endurecida
- Cuerpo nudoso

UUSTOOLS	Tamaño	Reciclable
SBA006	3-8mm 1/8"~5/16"	10/80sets

BISTURI PUNTAS INTERCAMBIABLES



- Estuche plástico
- 10 Hojas intercambiables
- Hoja de acero para resortes # 65Mn
- 3 mangos: pequeño, mediano y grande

UUSTOOLS	Reciclable
GBA013	20/80sets

JUEGO DE 4 FORMONES NEGRO MANGO PLASTICO BLISTER



- Hoja de acero al alto carbono, endurecida y templada
- Mango PP con superficie de golpe

UUSTOOLS	Peso Cabeza	Reciclable
FMP4PC	1/4", 1/2", 3/4", 1"	6/36sets

SACABOCADO 12 PCS



3	1/8"	9	3/8"
4	5/32"	11	7/16"
5	3/16"	12	1/2"
6	7/32"	14	9/16"
7	1/4"	16	5/8"
8	5/16"	19	4/4"

- Cabeza templado y endurecido
- Cuerpo nudoso

UUSTOOLS	Tamaño	Reciclable
SBA012	3-19mm 1/8"~3/4"	5/20sets

JUEGO DE 3 FORMONES AZUL MANGO PLASTICO BLISTER



- Hoja de acero forjado para mayor durabilidad
- Mango de polipropileno que resiste a la deformación

UUSTOOLS	Ancho-Hoja	Reciclable
FMP301	1/2", 3/4", 1" (13, 19, 25mm)	10/40sets

JUEGO DE 3 FORMONES NEGRO MANGO PLASTICO BLISTER



- Hoja de acero al alto carbono, endurecida y templada
- Mango PP con superficie de golpe

UUSTOOLS	Peso Cabeza	Reciclable
FMP3PC	1/2", 3/4", 1"	6/36sets

JUEGO DE 3 FORMONES AMARILLO/NEGRO MANGO PLASTICO BLISTER



- Hoja de acero Cr-V, endurecida y templada, retiene el filo por mayor tiempo
- Grande superficie de golpe con casquillo metálico en el extremidad del mango
- Mango bi-material anatómico para mayor comodidad y control

UUSTOOLS	Tamaño • Size	Reciclable
FM03AS	1", 1/2", 3/4"	6/36sets

FORMON AZUL POR UNIDAD



- Hoja de acero forjado para mayor durabilidad
- Mango absorbe impacto

UUSTOOLS	Ancho-Hoja	Reciclable
FMZ104	1/4" (6mm)	10/60pcs
FMZ308	3/8" (10mm)	10/60pcs
FMZ102	1/2" (13mm)	10/60pcs
FMZ508	5/8" (16mm)	10/60pcs
FMZ304	3/4" (19mm)	10/60pcs
FMZ708	7/8" (22mm)	10/60pcs
FMZ001	1" (25mm)	10/60pcs
FMZ114	1-1/4" (32mm)	10/60pcs
FMZ112	1-1/2" (38mm)	10/60pcs

CINCEL MANGO GOMA PUNTA PLANA 12"



- Forjados en acero 65Mn
- Endurecido y templado
- Empuñadura de goma negra
- Pintado de naranja

FERRAWY	Piezas	
CN12PL	12" X 5/8"	12/36pcs

CINCEL MANGO GOMA PUNTA 12"



- Forjados en acero 65Mn
- Material: Hierro
- Empuñadura de goma negra
- Pintado de naranja

FERRAWY	Piezas	
CN12PT	12" X 5/8"	12/36pcs

CINCEL DELGADO MANGO DE GOMA PUNTA PLANA 10"



- Forjados en acero #45
- Endurecido y templado
- Empuñadura de goma negra
- Pintado de naranja

FERRAWY	Tamaño	
CNF010	10" X 5/8"	15/60pcs

CINCEL DELGADO MANGO DE GOMA PUNTA PUNTO 10"



- Forjados en acero #45
- Endurecido y templado
- Empuñadura de goma negra
- Pintado de naranja

FERRAWY	Tamaño	
CNP010	10" X 5/8"	15/60pcs

PALANCA SACA-CLAVOS



- Tratamiento térmico para mayor durabilidad
- Los extremos de la uña y del cincel están pulidos

UUSTOOLS	Largo	
SCV018	18"	1/30pcs
SCV024	24"	1/10pcs
SCV030	30"	1/10pcs

SACA-CLAVOS



- Cabeza pulido
- Pintado de azul
- Tratamiento térmico

UUSTOOLS	Tamaño	
DIA018	18" x 16mm	1/36pcs
DIA024	24" x 16mm	1/24pcs

DIABLO 12 INDU



- Material: Hierro forjado
- Empuñadura de goma negra
- Pintado de naranja

UUSTOOLS	Tamaño	
DIA012	12"	6/60pcs

JUEGO DE 14 PIEZAS DE CINCELES CENTRO PUNTO Y BOTADORES CILINDRICOS



TAMAÑO
Cortafro: 1/2" x 3/8" x 6", 5/8" x 1/2" x 7", 3/4" x 5/8" x 7", 7/8" x 5/8" x 8", 1" x 3/4" x 8-1/2"
Centro Punto: 1/8" x 3/8" x 5"
Botador cilíndrico: 1/8" x 3/8" x 5", 3/32" x 3/8" x 5", 3/16" x 3/8" x 6", 1/4" x 1/2" x 6"

- Forjados en acero Cr-V
- Endurecido y templado a especificaciones rigurosas
- Acabado resistente al óxido

UUSTOOLS	Piezas	
FMA014	14	5/10sets

JUEGO DE 4 CENTROPUNTOS



TAMAÑO
1/32"
1/16"
3/32"
1/8"

- Cuerpo redondo
- Acero de aleación templado y endurecido
- Punta cónica y biselada

UUSTOOLS		
CTP401		20/80sets

JUEGO DE 12 GUBIAS PEQUEÑAS PARA TALLAR MADERA



- Hoja de acero al carbono de herramienta con tratamiento térmico
- Material: SK5
- Ideal para tallados finos

UUSTOOLS	
GBU12M	20/100sets

JUEGO DE 8 GUBIAS PEQUEÑAS PARA TALLAR MADERA



- Hoja de acero al carbono de herramienta con tratamiento térmico
- Material: SK5

UUSTOOLS	
GBU08M	20/100sets

JUEGO DE 8 GUBIAS PEQUEÑAS PARA TALLAR MADERA



- Hoja de acero 65Mn
- Con tratamiento térmico

FERRAWY	
GBA008	20/160sets

JUEGO DE 12 GUBIAS PEQUEÑAS PARA TALLAR MADERA



- Hoja de acero 65Mn
- Con tratamiento térmico

FERRAWY	
GBA012	20/120sets

JUEGO DE 7 GUBIAS PARA TORNO EN BLISTER



TAMAÑO - SIZE
8mm
10mm
12mm
15mm
18mm
22mm
25mm

- Hoja de acero cromo-vanadio con tratamiento térmico
- Hoja con filo de alta precisión
- Mango de madera de calidad

UUSTOOLS	
GBA07U	1/10sets

JUEGO DE 3 GUBIAS PARA TORNO EN BLISTER



- Hoja de acero cromo-vanadio con tratamiento térmico
- Hoja con filo de alta precisión
- Mango de madera de calidad

UUSTOOLS	Ancho-Hoja	
GBA03U	8mm,15mm,22mm	5/20sets

JUEGO DE GUBIAS PARA TALLAR MADERA



UUSTOOLS	Piezas	
GBA003	3	10/50sets
GBA011	11	10/40sets

DESTORNILLADORES, LLAVES HEXAGONALES Y PUNTAS



DESTORNILLADOR MANGO AZUL PROFESIONAL DE CHROME VANADIUM



- Acero al carbono de calidad
- Totalmente endurecido
- Fuertemente magnetizada

UUSTOOLS	Punta	
DEV102	⊖ 6mmx1-1/2"	12/360pcs
DEV104	⊖ 5mmx4"	12/240pcs
DEV105	⊖ 6mmx5"	12/192pcs
DEV106	⊖ 6mmx6"	12/144pcs
DEV108	⊖ 8mmx8"	12/72pcs
DEV110	⊖ 8mmx10"	12/72pcs
DEV112	⊖ 8mmx12"	12/72pcs
DEV202	⊕ PH2x1-1/2"	12/360pcs
DEV204	⊕ PH1x4"	12/240pcs
DEV205	⊕ PH2x5"	12/192pcs
DEV206	⊕ PH2x6"	12/144pcs
DEV208	⊕ PH3x8"	12/72pcs
DEV210	⊕ PH3x10"	12/72pcs
DEV212	⊕ PH3x12"	12/72pcs

DESTORNILLADOR MANGO DE GOLPE



- Barras fabricadas en acero al carbono
- Con superficie de golpe en el mango
- Barra cromada
- Punta magnética

UUSTOOLS	Punta	
DEG166	⊖ 8x6"	12/120pcs
DEG168	⊖ 9x8"	12/120pcs
DEG160	⊖ 9x10"	12/96pcs
DEG266	⊕ PH3x6"	12/120pcs
DEG268	⊕ PH3x8"	12/120pcs
DEG260	⊕ PH3x10"	12/96pcs

DESTORNILLADOR MANGO PLASTICO AMARILLO NEGRO



- Barra acero cromo vanadio
- Barra cromada
- Punta magnética

UUSTOOLS	Punta	
DEM41J	⊖ 6x4"	12/144pcs
DEM51J	⊖ 6x5"	12/144pcs
DEM61J	⊖ 6x6"	12/144pcs
DEM81J	⊖ 6x8"	12/144pcs
DEM42J	⊕ PH2x4"	12/144pcs
DEM52J	⊕ PH2x5"	12/144pcs
DEM62J	⊕ PH2x6"	12/144pcs
DEM81J	⊕ 6x8"	12/144pcs
DEM82J	⊕ PH2x8"	12/144pcs



DESTORNILLADOR MANGO DE MANGO TRANSPARENTETRANSARENTE



- Dureza de 50-54 HRC
- CrV 6150
- Punta Magnética

UUSTOOLS	Punta	
DET303P	⊖ 3mmx3"	24/384pcs
DET804P	⊖ 4mmx8"	12/288pcs
DET305P	⊖ 5mmx3"	12/240pcs
DET405P	⊖ 5mmx4"	12/240pcs
DET605P	⊖ 5mmx6"	12/240pcs
DET1506P	⊖ 6mmx1-1/2"	12/240pcs
DET406P	⊖ 6mmx4"	12/144pcs
DET606P	⊖ 6mmx6"	12/144pcs
DET806P	⊖ 6mmx8"	12/144pcs
DET1006P	⊖ 6mmx10"	12/144pcs
DET313P	⊕ PH0x3"	24/384pcs
DET814P	⊕ PH0x8"	12/288pcs
DET315P	⊕ PH1x3"	12/240pcs
DET415P	⊕ PH1x4"	12/240pcs
DET615P	⊕ PH1x6"	12/240pcs
DET1516P	⊕ PH2x1-1/2"	12/240pcs
DET416P	⊕ PH2x4"	12/144pcs
DET616P	⊕ PH2x6"	12/144pcs
DET816P	⊕ PH2x8"	12/144pcs

DESTORNILLADOR DOBLE PUNTA TRANSPARENTE



- Barra cromada y punta magnética
- CrV 6150
- Dureza de 50-54 HRC

UUSTOOLS	Punta	
DEM1X6	⊕⊖ 6x1-1/2"	12/288pcs
DEM2X3	⊕⊖ 3x2"	12/288pcs
DEM3X5	⊕⊖ 5x3"	12/144pcs
DEM4X6	⊕⊖ 6x4"	12/144pcs

JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES RELOJERIA CR-V MANGO AMARILLO NEGRO EN BLISTER



- ⊖ 2.5x50mm, 3.0x50mm
- ⊕ PH00x50mm, PH0x50mm
- ⊕ T5x50mm, T6x50mm

- ♦ Barra fabricada en acero al cromo vanadio
- ♦ Barra cromada
- ♦ Cabeza giratoria

UUSTOOLS	Piezas	
DEP66J	6	12/96sets

JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES PARA RELOJERIA EN BLISTER




- ⊖ 2.0x40mm, 2.5x40mm, 3.0x40mm
- ⊕ PH000x40mm, PH00x40mm, PH0x40mm

- ♦ Totalmente endurecido y fuertemente magnetizado
- ♦ Superficie electrolitica
- ♦ Acero al carbono de calidad

UUSTOOLS	Piezas	
RLU602	6	12/120sets

JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES RELOJERIA CR-V MANGO AMARILLO NEGRO EN BLISTER



- ⊖ 6x150mm, 6x100mm, 5x150mm, 4x100mm
- ⊕ PH2x150mm, PH1x100mm

- ♦ Barra fabricada en acero al cromo vanadio
- ♦ Barra cromada

UUSTOOLS	Piezas	
DEM66J	6	6/24sets

JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES PARA ELECTRONICA LARGOS EN BLISTER



- ⊖ 2.5x8", 3.0x8"
- ⊕ PH00x8", PH0x8"
- ⊕ T5x8", T6x8"

- ♦ Barra fabricada en acero al cromo vanadio
- ♦ Barra cromada
- ♦ Cabeza giratoria

UUSTOOLS	Piezas	
DEE68J	6	6/36sets

JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES TORX DE SEGURIDAD RELOJERIA CAJA PLASTICA



- DEP605
- ⊕ T5, T6, T7
- ⊕ T8, T9, T10
- DEP606
- ⊖ 2.0, 3.0
- ⊕ PH00, PH0
- ⊕ T6
- ⊕ T8

- ♦ Tratada térmicamente y punta magnética
- ♦ Acero cromo vanadio
- ♦ Acabado níquel satinado
- ♦ Mango cómodo

UUSTOOLS	Piezas	
DEP605	6	6/60sets
DEP606	6	6/60sets

JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES BICOLOR SATINADO EN BLISTER



- ⊖ 5mmx4", 5mmx6", 6mmx4", 6mmx6"
- ⊕ PH1x3", PH2x4"

- ♦ Acero al carbono de calidad
- ♦ Totalmente endurecido
- ♦ Acabado cromado satinado

UUSTOOLS	Piezas	
DED602	6	12/48sets

JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES CR-V MANGO AMARILLO NEGRO EN BLISTER



- ⊖ 1.2x6.5x150mm, 1.2x6.5x100mm, 1.0x5.5x150mm, 0.8x4x100mm
- ⊕ PH2x150mm, PH1x100mm

- ♦ Barra acero cromo vanadio
- ♦ Barra cromada
- ♦ Puntas magnéticas

UUSTOOLS	Piezas	
DEM06J	6	6/24sets

JUEGO DE 18 DESTORNILLADORES CR-V MANGO AMARILLO NEGRO EN BLISTER Y CON SOPORTE



- ⊖ 1.6x8x150mm, 1.2x6.5x100mm, 1.0x5.5x75mm, 1.2x6.5x38mm, 1.5x50mm, 2x50mm, 2.5x50mm, 3x50mm
- ⊕ PH0x50mm, PH00x50mm, PH000x50mm, PH3x150mm, PH2x100mm, PH1x75mm, PH2x38mm
- ⊕ T6x50mm, T8x50mm, T10x50mm

- ♦ Barra acero cromo vanadio
- ♦ Barra cromada
- ♦ Puntas magnéticas

UUSTOOLS	Piezas	
DEM18J	18	6/12sets

JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES MANGO NEGRO NARANJA EN BLISTER



- ⊕ PH.1X100mm
- ⊕ PH.2X100mm
- ⊖ 5X100mm
- ⊖ 6X100mm
- ⊖ 5X150mm
- ⊖ 6X150mm

- ♦ Acero en carbono de alta calidad
- ♦ Material 45# de acero al carbono
- ♦ Tratamiento térmico general 48-51

UUSTOOLS	Piezas	
DED605	6	12/48sets

JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES TORX MANGO NEGRO AMARILLO EN BLISTER CON SOPORTE



T10, T15, T20, T25, T27, T30

- ♦ Acero al carbono de calidad
- ♦ Totalmente endurecido
- ♦ Acabado cromado satinado

UUSTOOLS	Piezas	
DEP603	6	12/48sets

JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES MANGO NEGRO AMARILLO EN BLISTER CON SOPORTE



- ⊖ 6mmx6", 6mmx4", 5mmx4"
- ⊕ PH2x6", PH2x4", PH1x4"

- ♦ En acero cromo vanadio
- ♦ Totalmente endurecido y fuertemente magnetizado

UUSTOOLS	Piezas	
DED608	6	6/48sets

DESTORN. MANUAL 6PCS



UUSTOOLS	Piezas	
DEM06U	6	6/24ets

JUEGO DE 7 DESTORNILLADORES PUNTA DE COPA HEXAGONAL



- ♦ Mango tamaño 24x90mm
- ♦ El manguito y la biela se apagan como un todo
- ♦ La superficie es cromada
- ♦ La especificación esta estampada y magnetizada

FERRAWY	Piezas	Medida	
DEI702	7	Pulgadas	10/40pcs
DEI703	7	Milímetros	10/40pcs

JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES AISLADOS ALTO VOLTAJE HASTA 1000 VOLTIOS



- ⊖ 1.0x5.5x125mm, 0.8x4.0x100mm, 0.4x2.5x75mm
- ⊕ PH0x60mm, PH1x80mm, PH2x100mm

- ♦ Cumple con la norma EN60900
- ♦ Para uso en sistemas eléctricos con tensiones hasta 1000V

UUSTOOLS	Piezas	
DES06J	6	6/24sets

JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES AISLADOS ALTO VOLTAJE



- ⊖ 0.6X3.5X100mm
- ⊖ 0.8X4.0X100mm
- ⊖ 1.0X5.5X125mm
- ⊕ PH0X75mm
- ⊕ PH1X80mm
- ⊕ PH2X100mm

- ♦ Presentación blister o caja cartón
- ♦ Mango PP con TPR
- ♦ Barra destornillador en acero cromo vanadio

FERRAWY	Piezas	
DEGSYX	6	6/24sets

JUEGO DE DESTORNILLADORES TATAMACOS PALAX1,5" PH2X1,5



- 1,2x6mmx1-1/2"
- PH2x6mmx1-1/2"

- Dureza de 50-54 HRC
- CrV 6150
- Puntas Magnéticas

UUSTOOLS	Piezas	
DET211P	2	12/120sets

JUEGO DE 12 DESTORNILLADORES MANGO DE GOLPE EN BLISTER



- 1,2x6mmx1-1/2", 1,0x5mmx3", 1,2x6mmx4", 1,4x8mmx6", 1,6x9mmx8", 0,6x3mmx3"
- PH2x1-1/2", PH1x3", PH2x4", PH3x6", PH3x8", PH0x3"

- Puntas magnéticas
- Totalmente endurecido
- Superficie de golpe
- Acero al carbono de calidad

UUSTOOLS	Piezas	
DEG12SU	12	6/12sets

JUEGO 2 DESTORNILLADORES PALAX6" +PH2x4"



- 4x6"
- PH2x4"

- Dureza de 50-54 HRC
- CrV 6150
- Puntas Magnéticas

UUSTOOLS	Piezas	
DET201P	2	12/96sets

JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES MANGO DE GOLPE



- 1,0x5mmx3", 1,2x6mmx4", 1,4x8mmx6"
- PH1x3", PH2x4", PH3x6"

- Barras fabricadas en acero al carbono
- Totalmente endurecido
- Fuertemente magnetizada
- Superficie de golpe

UUSTOOLS	Piezas	
DEG604	6	12/48sets

JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES MANGO TRANSPARENTE EN BLISTER



- 3"x5mm, 6"x5mm, 4"x6mm, 6"x6mm
- PH1x4", PH2x4"

- Dureza de 50-54 HRC
- CrV 6150
- Puntas Magnéticas

UUSTOOLS	Piezas	
DET601P	6	12/48sets

JUEGO DE 58 PIEZAS DESTORNILLADOR TIPO RACHET + PUNTAS Y ACCESORIOS



- 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm
- PH0, PH1, PH1, PH2, PH2, PH3, PH3
- 2mm, 2,5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 5,5mm, 6mm
- T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- PZ0, PZ1, PZ1, PZ2, PZ2, PZ3, PZ3
- Dados-sockets: 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 3/16", 1/4", 9/32", 11/32", 5/16", 3/8", 7/16"

- Puntas forjadas en acero al cromo vanadio
- Dados forjados en acero al carbono

UUSTOOLS	Piezas	
DEM058	58	6/24sets

JUEGO DESTORNILLADOR DE RATCHET CJ15 48PCS




- 1 Destornillador de Ratchet
- 1 Adaptador de Dados (25mm)
- 1 Detentor Magnético de Puntas
- 1 Destornillador de Precisión de Ratchet
- 6 Dados Métricos de 1/4"
- 6 Dados Pulgadas de 1/4"
- 12 Puntas (6.35x25mm)
- 20 Puntas de precisión (4x28mm)

- Fabricadas en acero cromo vanadio
- Puntas magnéticas

UUSTOOLS	Piezas	
DER48J	48	6/24sets

JUEGO DE 9 LLAVES TORX EN L DE SEGURIDAD CORTAS




- ⊕ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

- Acero cromo vanadio
- Totalmente endurecido
- Estuche práctico
- Acabado cromado satinado

UUSTOOLS	Tipo	
DEC901	Corto	6/60sets

JUEGO DE 9 LLAVES ALLEN TIPO BOLA DELUXE CORTO



- 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm

- Acero cromo vanadio
- Totalmente endurecido
- Estuche práctico

UUSTOOLS	Tipo	
YAA901	Corto	6/72sets

JUEGO DESTORNILLADOR DE RATCHET CON MANGO T CJ15 43PCS



- 1 Destornillador para Puntas con Mango T
- 1 Destornillador de Ratchet
- 1 Adaptador de Dados (25mm)
- 9 Dados de 1/4"
- 31 Puntas (6.35x25mm)

- Fabricadas en acero cromo vanadio
- Puntas magnéticas

UUSTOOLS	Piezas	
DER43J	43	6/24sets

JUEGO DE 9 LLAVES TORX EN L DE SEGURIDAD MEDIANAS




- ⊕ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

- Acero cromo vanadio
- Totalmente endurecido
- Estuche práctico
- Acabado cromado satinado

UUSTOOLS	Tipo	
DEC902	Mediano	6/48sets

JUEGO DE 9 LLAVES ALLEN TIPO BOLA DELUXE MEDIANO



- 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm

- Acero cromo vanadio
- Totalmente endurecido
- Estuche práctico

UUSTOOLS	Tipo	
YAA902	Mediano	6/60sets

JUEGO DESTORNILLADOR DE RATCHET CJ15 46PCS



- 1 Destornillador de Ratchet
- 1 Adaptador de Dados (25mm)
- 1 Destornillador para Puntas (60mm)
- 7 Dados Métricos de 1/4"
- 7 Dados Pulgadas de 1/4"
- 29 Puntas (6.35x25mm)

- Puntas con tratamiento térmico

UUSTOOLS	Piezas	
DER46J	46	6/24sets

JUEGO DE 9 LLAVES TORX EN L DE SEGURIDAD LARGAS




- ⊕ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

- Acero cromo vanadio
- Totalmente endurecido
- Estuche práctico
- Acabado cromado satinado

UUSTOOLS	Tipo	
DEC903	Largo	6/48sets

JUEGO DE 9 LLAVES ALLEN TIPO BOLA DELUXE LARGO



- 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm

- Acero cromo vanadio
- Totalmente endurecido
- Estuche práctico

UUSTOOLS	Tipo	
YAA903	Largo	6/48sets

JUEGO DE 8 LLAVES TORX DE SEGURIDAD EN L CON LLAVERO



- ♦ Material: Acero A3
- ♦ Acabado: zincado

⊕ T9, T10, T15, T20, T25, T30, T35 & T40

UUSTOOLS	Tamaño	
YAP008		25/100sets

JUEGO DE 7 LLAVES ALLEN CORTO



○ 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm

- ♦ Acero al carbono #45
- ♦ Cromado satinado
- ♦ Dureza de 46 - 50 HRC

FERRAWY	Tipo	
YA701W	Corto	12/120sets

JUEGO DE 9 LLAVES ALLEN LARGO



○ 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm

- ♦ Acero al carbono #45
- ♦ Cromado satinado

FERRAWY	Tipo	
YA903W	Largo	6/48sets

LLAVE ALLEN AMARILLO.



- ♦ Acabado: zincado

UUSTOOLS	Tamaño	
YAA025	1.3 - 10MM, 1/20" - 3/8"	15/60sets
YAA010	1.5 - 10MM	25/150sets

JUEGO DE 9 LLAVES ALLEN CORTO



○ 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm

- ♦ Acero al carbono #45
- ♦ Cromado satinado

FERRAWY	Tipo	
YA901W	Corto	6/72sets

JUEGO DE 21 PIEZAS DESTORNILLADOR MANGO DE T + COPAS Y PUNTAS



CONTENIDO

1Mango "T" / "T" handle1 Adaptor /Adaptador

⊖ 4mm, 5mm, 6mm, 7mm

⊕ PH1, PH2

○ 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm

⊕ T15, T20

⊕ PH1, PH2

- ♦ Barra cromada y punta magnética
- ♦ Dados cromados de acero #45
- ♦ Puntas de acero #45 templado

FERRAWY	Tipo	
DET021		24/96sets

JUEGO DE 10 LLAVES ALLEN EN L CON LLAVERO



○ 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 8mm, 10mm

- ♦ Acero al carbono #45

FERRAWY	Tamaño	
YAA10F		12/96sets


JUEGO DE 9 LLAVES ALLEN MEDIANO



○ 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm

- ♦ Acero al carbono #45
- ♦ Cromado satinado

FERRAWY	Tipo	
YA902W	Mediano	6/60sets



JUEGO DE 8 LLAVES ALLEN TIPO NAVAJA 2-10MM BI COLOR



○ 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm

- Cuchillas en acero cromo vanadio
- Totalmente endurecido
- Acabado cromado satinado

UUSTOOLS 6/72sets

JUEGO DE 8 LLAVES ALLEN TIPO NAVAJA 2-10MM CROMADO



○ 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm

- Cuchillas en acero cromo vanadio
- Totalmente endurecido
- Acabado cromado satinado

UUSTOOLS 6/72sets

DESTORNILLADOR DE IMPACTO + 12 PUNTAS



CONTENIDO

- 1 Destornillador a golpe
- 4 Puntas boca recta (5, 6, 8 & 9 mm)
- 4 Puntas Phillips (#1, #2, #3 & #4)
- 4 Puntas hexagonales (4, 5, 6 & 8 mm)
- Ideal para tornillos agarrotados, oxidados o pegados

UUSTOOLS DEI002 1/20sets

JUEGO DE 7 LLAVES TORX TIPO NAVAJA BI COLOR



⊕ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

- Cuchillas en acero cromo vanadio
- Totalmente endurecido
- Acabado cromado satinado

UUSTOOLS YXS702 6/72sets

JUEGO DE 8 LLAVES TORX DE SEGURIDAD TIPO NAVAJA CROMADO



⊕ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45

- Acero cromo vanadio
- Totalmente endurecido
- Estuche práctico
- Acabado cromado satinado
- Caja de acero

UUSTOOLS YXS801 6/72sets

JUEGO DE 6 LLAVES TORX DE SEGURIDAD EN L MANGO ENCAUCHETADO



⊕ T10, T15, T20, T25, T30, T40

- Cuchillas en acero cromo vanadio
- Totalmente endurecido
- Acabado cromado satinado

UUSTOOLS DEP604 6/36sets

JUEGO DE 20 LLAVES ALLEN Y TORX DE SEGURIDAD CARTUCHERA



⊕ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
○ 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm

- Acero cromo vanadio
- Totalmente endurecido
- Acabado cromado satinado
- Bolsa de tela Oxford
- Un mango

UUSTOOLS YAX020 6/24sets

JUEGO DE 18 LLAVES ALLEN Y TORX DE SEGURIDAD ESTUCHE



○ 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm
⊕ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

- Cuchillas en acero cromo vanadio
- Totalmente endurecido
- Acabado cromado satinado

UUSTOOLS YAX018 6/36sets

JUEGO DE 10 PUNTAS PH2x50mm



- Material: S2
- Dureza 58-61 Rc
- Aplicación universal
- Puntas magnéticas

UUSTOOLS	Punta	
BTS50H2	PH2x50mm	12/144sets

JUEGO DE 10 PUNTAS 5PH2x50mm Y 5PALA



- Dureza total del tratamiento térmico 51 - 55 Hcr
- Material del lote 6150
- La prueba de niebla salina neutra no se oxida durante 24 horas

UUSTOOLS	Piezas	
BTA510	10	12/120sets

JUEGO DE 10 PUNTAS PH2x50MM PARA TALADRO



- 2x50mm (L)
- Acero S2 de alto grado
- Endurecido y templado

UUSTOOLS	Piezas	
BTA010	10	12/120sets

JUEGO DE 5 PUNTAS PH2x50mm



- Punta magnética
- PH2
- Largo 2"/50mm
- Acero cromado vanadio
- Tratamiento superficial arenado

FERRAWY	Piezas	
BTC5YX	5	12/144sets

JUEGO DE 2 PUNTAS LARGAS PH2x150MM PARA TALADRO



- 2x150mm (L)
- Acero S2 de alto grado
- Endurecido y templado

UUSTOOLS	Piezas	
BT2LTW	2	12/120sets

JUEGO DE 10 PUNTAS PH2x25mm



- Material: S2
- Dureza 58-61 Rc
- Aplicación universal
- Puntas magnéticas

UUSTOOLS	Punta	
BTS25H2	PH2x25mm	12/240sets

JUEGO DE 33 PUNTAS VARIAS X25mm EN ESTUCHE PLASTICO



- 0.5x4mm, 0.6x4.5mm, 1x5.5mmx2pcs, 1x6x2pcs, 1.2X7mm
- PH0, PH1x2pcs, PH2x2pcs, PH3
- S1, S2, S3
- 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 5.5mm, 6mm
- T10, T15, T20, T25, T30, T40
- P20, PZ1, PZ2, PZ3

- Fabricadas en acero cromo vanadio
- Con tratamiento térmico
- Cumplen el estándar de DIN
- Chorreado con arena

UUSTOOLS		
BTA133		12/72sets

JUEGO DE 40 PUNTAS VARIAS LARGAS Y CORTAS ALTO TORQUE

- 14 10mm (punta estrella)
T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 x 30mm (L)
T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 x 75mm (L)
- 14 10mm (punta hexagonal)
4, 5, 6, 7, 8, 10, 12mm x 30mm (L)
4, 5, 6, 7, 8, 10, 12mm x 75mm (L)
- 10 10mm
M5, M6, M8, M10, M12 x 30mm (L)
M5, M6, M8, M10, M12 x 75mm (L)
- 2 Copas
3/8" DR. x 10mm - 1/2" DR. x 10mm

- Acero al cromo vanadio
- Endurecido y templado



UUSTOOLS	Piezas	
BT40TW	40	1/10 sets

MEDICIÓN Y TRAZADO



FLEXOMETRO JH51



- Resorte tratado a calor para una vida útil mayor
- Fácil bloqueo y desbloqueo
- Graduaciones en Métrico y Pulgadas
- Caja ABS amarilla de alto impacto

UUSTOOLS	Largo	Ancho-Hoja	📦
FL316A	3m	16mm	12/120pcs
FL519A	5m	19mm	12/120pcs
FL075A	7.5m	25mm	12/60pcs
FL010A	10m	25mm	6/48pcs

FLEXOMETRO TRANSPARENTE



- Caja de PC transparente
- Graduaciones en métrico y pulgadas
- Permanece recta 1.5m sin doblarse
- Con amortiguador para gancho

UUSTOOLS	Largo	Ancho-Hoja	📦
FLT3X16	3m	16mm	12/120pcs
FLT5X19	5m	19mm	12/120pcs
FLT5X25	5m	25mm	12/96pcs
FLT7X25	7.5m	25mm	6/72pcs
FLT10X	10m	25mm	6/48pcs

FLEXOMETRO GOMA CON 3 FRENOS



- Mango de goma cómodo tres frenos
- Graduaciones en metros y pulgadas

UUSTOOLS	Largo	📦
FLG9010	10m x 25mm	6/36pcs
FLG9316	3m x 16mm	12/120pcs
FLG9519	5m x 19mm	12/120pcs
FLG9525	5m x 25mm	12/96pcs
FLG9075	7.5m x 25mm	6/72pcs

DECAMETRO DE 50M



- Hoja de acero para mayor durabilidad
- Caja ABS de alto impacto

UUSTOOLS	Largo	📦
HUF050	50m	1/20pcs

DECAMETRO



- Cinta de fibra de vidrio
- Caja ABS de alto impacto
- Graduaciones en Métrico y Pulgadas

UUSTOOLS	Largo	📦
HUV010	10m	1/60pcs
HUV020	20m	1/60pcs
HUV030	30m	1/60pcs
HUV050	50m	1/30pcs

NIVEL CON IMAN 9"



- Imán de cinta
- 3 Búrbujas a nivel, a 90° y a 45°
- Cuerpo de aluminio y ABS

UUSTOOLS	Largo	📦
NII09U	9"	24/96pcs

DECAMETRO CON MANGO



- Cinta de fibra de vidrio recubierta con PVC
- Caja ABS de alto impacto
- Graduaciones en Métrico y Pulgadas

UUSTOOLS	Largo	📦
HUM030	30m	1/20pcs
HUM050	50m	1/20pcs
HUM100	100m	1/12pcs

DECAMETRO LONA



- Cinta de lona
- Caja ABS de alto impacto
- Graduación en Métrico en un lado y en Pulgadas en otro lado

UUSTOOLS	Largo	📦
HUL030	30m	1/60pcs
HUL050	50m	1/30pcs

NIVEL CON IMAN 9"



FERRAWY	Medida	📦
NIM9YX	9"	12/100pcs

NIVEL CON IMAN



- Con barras magnéticas
- Estructura de aluminio proporciona la estabilidad y exactitud
- Burbujas de acrílico de 3/8" de diámetro resistentes a impacto

UUSTOOLS	Largo	
NIH912	12"	15/60pcs
NIH914	14"	15/60pcs
NIH916	16"	15/60pcs
NIH918	18"	15/60pcs
NIH920	20"	12/48pcs
NIH924	24"	12/48pcs

NIVEL DE HILO



- Burbuja de precisión de 1 mm/m
- Líneas de graduación
- Se utiliza para comprobar el grado

UUSTOOLS	Tamaño	
NIH001	3"	100/200pcs

TIZALINEA CON TIZA 30M 3 PCS



- 1 Tiza líneas
- 1 Botella de tiza
- 1 Nivel de precisión de 1mm/m
- Peso neto: 115 g (4 oz)

UUSTOOLS	Largo	
TZT330	30m	10/40set

NIVEL CON IMAN



- Con barras magnéticas
- Estructura de aluminio proporciona la estabilidad y exactitud

UUSTOOLS	Largo	
NIH010	10"	15/60pcs
NIH012	12"	15/60pcs
NIH014	14"	15/60pcs
NIH016	16"	15/60pcs
NIH018	18"	15/60pcs
NIH020	20"	15/60pcs
NIH024	24"	15/60pcs
NIH040	40"	15/60pcs

TIZALINEA CON TIZA BICOLOR



- Caja ABS de alto impacto recubierto con goma.
- 30 metros de cuerda de alta calidad
- Una botella de tiza de 4 onzas

UUSTOOLS	Tamaño	
TZT130	30m	12/48sets

TIZA PARA TIZALINEA

- Color de tiza azul
- Empacado en recipientes de plástico PP



UUSTOOLS		
TZT001		6/72pcs

NIVEL ALUMINIO



- Exactitud de 3 burbujas: 1.0mm/m

UUSTOOLS	Largo	
NIV12A	12"	15/60pcs
NIV16A	16"	15/60pcs
NIV18A	18"	15/60pcs
NIV20A	20"	15/60pcs
NIV24A	24"	15/60pcs

TIZALINEA CON TIZA 30M AMARILLO./NEGRO GRANDE



- Caja plástica
- 30 metros de cuerda
- Una botella de tiza de 4 onzas

UUSTOOLS	Tamaño	
TZT030	30m	9/36sets

HILO ALBAÑIL



- Trenza o hilo de albañil de 18# en polipropileno de gran tenacidad
- Cuerda trenzada intercambiable

UUSTOOLS	Tamaño	
HIL100	100M	24/96pcs

LAPIZ BI-COLOR



- Hexágono
- 17.7mm de largo
- 2 colores por cada lápiz: rojo y azul

UUSTOOLS	Cantidad	
LZC002	12 Und	12/1200pcs

CALIBRADOR PLASTICO 6"



- Especial para mediciones internas, externas y de profundidad
- Material ABS
- 150mm

UUSTOOLS	Tamaño	
CLP06U	6"	40/240pcs

MICROMETRO PARA EXTERIORES



- Puntas de carburo
- Graduación: 0.01mm
- Arco de acero con aislante de calor
- Cilindro y tambor de acero inoxidable
- Cromado

UUSTOOLS	Largo	
MIC025	0-25mm	1/50pcs
MIC050	25-50mm	1/50pcs
MIC075	50-75mm	1/50pcs

LAPIZ CARPINTERO



- Óvalo
- 17.7mm de largo
- Punta color negro

UUSTOOLS	Cantidad	
LZC001	12 Und	12/1800pcs

CALIBRADOR PROFESIONAL



- Incluye estuche para almacenaje
- Calibre escala dual (mm / Pulgadas)

UUSTOOLS	Largo	Precisión	
CLA006	6"	0.02mm	10/50pcs
CLA008	8"	0.02mm	10/30pcs
CLA106	6"	0.05mm	10/50pcs

ESCUADRA TRIANGULAR ALUMINIO



UUSTOOLS	Tamaño	
ECT007	7"	6/60pcs
ECT12U	12"	6/24 pcs

PLOMADA METALICA



- Longitud de cadena : 1.5m

FERRAWY	Largo	
PL03WY	300G	1/48pcs
PL04WY	400G	1/48pcs
PL05WY	500G	1/40pcs
PL07WY	700G	1/32pcs

CALIBRADOR DIGITAL 6" ESTUCHE PLASTICO



- Calibre digital de escala dual (mm/pulgada)
- Restablecer y acumular con el botón amarillo
- Precisión de medición: 0.02mm (1/1000")
- Incluye estuche plástico para almacenaje

UUSTOOLS	Largo	
CLD006	6"	5/25pcs




ESCUADRA CARPINTERO TALLADA



- ♦ Acero templado de calidad
- ♦ Acabado con laca para resistir corrosión

UUSTOOLS	Largo	
ECT012	8"x12"	24/72pcs
ECT024	16"x24"	12/24pcs

ESCUADRA MANGO METALICO



- ♦ Mango de metal extra resistente
- ♦ Regla de acero inoxidable

UUSTOOLS	Largo	
ECF06U	6"	12/180pcs
ECF08U	8"	12/180pcs
ECF10U	10"	12/120pcs
ECF12U	12"	12/120pcs

ESCUADRA CON NIVEL MANGO ALUMINIO



- ♦ Hoja en aluminio de alta calidad
- ♦ Graduaciones en métrico y pulgadas
- ♦ Incluye una burbuja regulada

UUSTOOLS	Largo	
ECN206	6"	12/120pcs
ECN208	8"	12/120pcs
ECN210	10"	6/48pcs
ECN212	12"	6/48pcs

ESCUADRA COMBINADA



- ♦ Fabricado en acero inoxidable
- ♦ Mango de metal con botones de bronce
- ♦ Graduaciones grabadas permanentemente (Métrico y Pulgadas)

UUSTOOLS	Largo	
ECC212	12"	10/50pcs

ESCUADRA TALLADA TIPO PESADO MANGO NEGRO



- ♦ Mango de metal extra resistente
- ♦ Acabado con laca para resistir corrosión
- ♦ Graduación grabada permanentemente métrico en uno lado y pulgada en otro lado

UUSTOOLS	Largo	
ECP010	10"	6/36pcs
ECP012	12"	6/36pcs

ESCUADRA CARPINTERO



- ♦ Con recubrimiento en base polvo
- ♦ Grosor de 2mm

FERRAWY	Largo	
ECC812	8"x12"	25/100pcs
ECC024	16"x24"	6/36pcs

RUEDA MEDIDORA DE DISTANCIA DIGITAL JC-DW2



- ♦ Diámetro rueda: 16cm Aprox.
- ♦ Pantalla LCD de 1.5
- ♦ Con doble sistema, métrico y pulgadas
- ♦ Diseño ergonómico con botones a prueba de agua y polvo
- ♦ Funciona con pilas AAA (Incluidas)

UUSTOOLS		
RUM002		1/6pcs



ARCOS DE SIERRA, SERRUCHOS Y CAJAS DE INGLETE



SERRUCHO PROFESSIONAL



- ◊ Fabricado en acero alto carbono templado
- ◊ Espesor de hoja: 1.0mm

UUSTOOLS	Largo	Dientes por Pulgada	
SRP112	12"	7	6/60pcs
SRP016	16"	7	6/60pcs
SRP018	18"	5	6/48pcs
SRP020	20"	5	6/48pcs
SRP022	22"	5	6/48pcs
SRP024	24"	5	6/48pcs

SERRUCHO CON BASE PLASTICA PARA 3 CORTES INGLETES 12"



- ◊ Caja de plástico rígido con 3 diferentes ángulos de corte
- ◊ Ideal para trabajos finos en carpintería

UUSTOOLS	Largo	
SRB012	12"	12"

SERRUCHO PODA MANUAL 12" MANGO PLASTICO



- ◊ Diente agresivo de con 3 caras de afilado para más rápido corte
- ◊ Para cortar ramos y madera seca

UUSTOOLS	Largo	
SRPM12	12"	12/48pcs

SERRUCHO M/PLAST. BICOLOR



- ◊ Fabricado en acero alto carbono templado
- ◊ Espesor de hoja: 1.0mm
- ◊ Dientes templados por inducción

UUSTOOLS	Largo	Dientes por Pulgada	
SRS018	18"	7	6/48pcs
SRS020	20"	7	6/48pcs
SRS022	22"	7	6/48pcs
SRS024	24"	7	6/48pcs

SERRUCHO CON BASE PLASTICA PARA 4 CORTES INGLETES 12"



- ◊ Fabricado en acero alto carbono templado
- ◊ Costilla de lámina de acero para mayor rigidez de la hoja
- ◊ Dientes: 13 PTS

UUSTOOLS	Largo	Dientes por Pulgada	
SRB312	12"	13	12sets

SERRUCHO PODA PLEGABLE 18CM MANGO PLASTICO



- ◊ Hoja de acero al manganeso
- ◊ Dientes con 3 caras de afilado

UUSTOOLS	Largo	
SRPP18	18cm	12/72pcs

SERRUCHO TIPO COSTILLA 14"



- ◊ Fabricado en acero alto carbono templado
- ◊ Espesor de hoja: 0.8mm
- ◊ Mango de madera

UUSTOOLS	Largo	Dientes por Pulgada	
SRC214	14"	12	10/60pcs

SERRUCHO PODA PARA MANGO METALICO 13"



- ◊ Diente agresivo de con 3 caras de afilado para más rápido corte
- ◊ Dentado recto para corte suave
- ◊ Puede ser instalado en un poste de extensión

UUSTOOLS	Largo	
SRPM13	13"	12/48pcs

SERRUCHO PODAR 12" MANGO MADERA



- ◊ Fabricado en acero alto carbono templado
- ◊ Dientes: 7 DPI
- ◊ Mango de madera

UUSTOOLS	Largo	Dientes por Pulgada	
SRP012	12"	7	20/80pcs

SERRUCHO PARA CORTAR DRYWAL 6"



- Cuchilla de acero de alto carbono
- Cuchilla permanente resistente
- Para cortar tablonces pequeños de madera o yeso

UUSTOOLS	Tamaño	
SRC06W	6"	12/72pcs

MARCO SEGUETA AMARILLO 12"



FERRAWY	Tamaño	
MC12FY	12"	6/36pcs

MARCO SEGUETA DE 8" Y 12"



- Ligero y cómodo para cortar metal, plástico o madera
- Ajustable a 8"
- La hoja se puede ajustar en ángulos de 90° o 180°
- Incluye cuchilla de 12"

UUSTOOLS	Largo	
MCN008	8"-12"	6/48pcs

SERRUCHO PODAR 14" MANGO PLASTICO



- Sierra de dientes dentada, 5 dientes de 14"
- Hoja sierra de acero al carbono de 0.9mm #50
- Dureza de tratamiento térmico con tira de acero Hrc 45 - 48°

UUSTOOLS	Largo	
SRP014	14	6/120pcs

MARCO SIERRA M/ PLAST. 12"



- Marco de acero tubular
- Mango plástico

FERRAWY	Largo	
MCP012	12"	15/60pcs

MARCO SEGUETA 12"



- Para mayor liviandad y comodidad para cortar metal, plástico y madera
- Se puede montar la hoja 90° o 180°

UUSTOOLS	Largo	
MCN12U	12"	6/24pcs

MARCO MANUAL PARA HOJA DE SEGUETA DE 12"



- Ideal para usar en lugares de difícil acceso
- Mango en aluminio
- Para diferentes materiales como plástico, aluminio, hierro
- Dispositivo ajustable

UUSTOOLS		
MCM01M		12/96pcs

MARCO SEGUETA MINI 6" CON HOJAS M/PLAST



- Eficiente de cortar
- Marco de acero de 8mm de diámetro para aumentar la tensión de la cuchilla
- Hoja reemplazable de 360°
- Incluye 4 hojas de 3.3mm 14TPI / 3.3mm 18TPI
- 2 piezas 3.3mm 24TPI, 1 pieza de 6mm, 24TPI
- Empuñadura de goma termoplástica
- Hoja fijada por pasadores de retención de aleación de zinc
- Ideal para corte en madera de diferente dureza

UUSTOOLS	Largo	
MCE6PU	6"	12/72pcs

MARCO SEGUETA FIJA 12"



- Incluye hojas de segueta de 12"

UUSTOOLS	Largo	
MCN009	12"	6/48pcs

MARCO SEGUETA TUBULAR 12"



- Para mayor liviandad y comodidad para cortar metal, plástico y madera
- La hoja puede ajustarse en 4 sentidos, 90°y180°
- Mango de aluminio fundido

UUSTOOLS	Largo	
MCD001	12"	6/48pcs

MARCO SEGUETA DELUXE TUBULAR MANGO METALICO 12"



- La hoja se ajusta a un ángulo de 45°
- Mango de aluminio fundido

UUSTOOLS	Largo	
MCD002	12"	6/36pcs

MARCO SEGUETA ALUMINIO 12" MANGO ENCAUCHETADO



- Marco ligero y mango cómodo
- La hoja se ajusta a un ángulo de 45°

UUSTOOLS	Largo	
MCD006	12"	6/36pcs

MARCO SEGUETA ALUMINIO DELUXE 12"+3 HOJAS



UUSTOOLS		
MCM401		6/24pcs

MARCO SEGUETA CROMADO 8"-12"



- Puede ajustarse para trabajar con hojas de segueta de 8", 10" y 12"
- Incluye hojas de segueta de 12"

UUSTOOLS	Largo	
MCC008	8"-12"	6/48pcs

MARCO SEGUETA CROMADO 12" FIJO



- Incluye hojas de segueta de 12"

UUSTOOLS	Largo	
MCC009	12"	6/48pcs

HOJA DE SEGUETA 12" SUAVE 24T



- Hoja de acero de alto contenido de carbono
- Flexible
- Dientes templados por inducción

FERRAWY	Largo	
HOM012	12"x24T	20/120dozs

HOJA DE SIERRA BIMETAL 2PCS



- Dentado de HSS (Acero Rápido)
- El cuerpo de la hoja es de acero para herramienta flexible

UUSTOOLS		
HOB024		10/180sets

HOJA DE SEGUETA 12" 18T



- Dentado de HSS (Acero Rápido)
- El cuerpo de la hoja es de acero para herramienta flexible

FERRAWY	Tamaño	
HOM018	12" X 18T	20/120pcs

CORTE



CORTACERAMICA



- ♦ Vida útil de rodel: 2.000 m
- ♦ Precisión de corte: 0.5 mm
- ♦ Separador magnético para fácil fijación y marca preciso
- ♦ Con rodamientos para cortes fáciles

UUSTOOLS	Largo	
CCA800	800mm	1/2pcs
CCA1000	1000mm	1/2pcs

CORTACERAMICA 600MM CON MALETA PLASTICA



- ♦ Carro guía contiene dos rodamientos para cortes fáciles
- ♦ Rodel 10 mm de Carburo de Tungsteno
- ♦ Precisión de corte: 0.5mm
- ♦ Ángulo de corte ajustable

UUSTOOLS	Largo	
CCA6MP	600mm	1/4pcs

ALICATE CON CUCHILLO 8" PARA CERAMICA



- ♦ Rodel de carburo de tungsteno
- ♦ Recubrimiento electroлитico negro

UUSTOOLS	Largo	
ALK208	8"	6/60pcs

CORTACERAMICA



- ♦ Cuchilla fabricada de carburo de tungsteno
- ♦ Base y barras de acero para uso pesado
- ♦ Incluye una más cuchilla

UUSTOOLS	Largo	
CCA460	460mm	1/4pcs
CCA600	600mm	1/2pcs

CORTACERAMICA 635MM CON MALETA PLASTICA



- ♦ Longitud máxima de corte: 635 mm
- ♦ Espesor máximo de corte: 12 mm (azulejos)
- ♦ Precisión de corte: 1,0 mm
- ♦ Peso: 7,5 kg
- ♦ Guía de barra de acero sólido cromado de Ø 16 mm

UUSTOOLS	Largo	
CCA630	635mm	1/2pcs

CUCHILLA PARA CORTABALDOSA CCA800/CCA1000



- ♦ Rodel de carburo de tungsteno YG6X con dureza de 92-92,5 HRA
- ♦ La vida de rodel más de 2000 metros
- ♦ Recubierta con titanio
- ♦ Rodel Ø 22 mm

UUSTOOLS	Tamaño	
CCM122D	22mm	20/120sets

CRUZ PLASTICA P/CERAMICA



- ♦ Se colocan entre las azulejos y garantizar la misma distancia de los azulejos

UUSTOOLS	Tamaño	
CRZ002	2 mm	50/500sets
CRZ003	3 mm	50/400sets
CRZ004	4 mm	50/500sets
CRZ005	5 mm	50/400sets
CRZ006	6 mm	50/300sets

BROCA PARA CORTAR HOYO EN CERAMICA



UUSTOOLS		
BCH01W		15/60pcs

BISTURI PUNTA TRAPECIO PLEGABLE MANGO ENCAUCHETADO



- ♦ No oscilación de la hoja
- ♦ Eficiente Y más seguro
- ♦ Fácil de llevar y fiable de bloquear la hoja

UUSTOOLS		
CEI303P		12/120pcs

BISTURI MANGO PLASTICO RIE METALICO CON SEGURO



- Presentación Blister
- Dimensiones de filos: 18 x 0.5 x 100mm
- Tamaño de cuchillo: 15.5 cm de largo

FERRAWY	Ancho-Hoja	
CEA181YX	18mm	12/144pcs

BISTURI PUNTA TRAPECIO MANGO ALUMINIO



- Ideal para trabajos pesados tales como corte de alfombras, papel mural, cuerdas, etc.
- Con dos puntas de cortes para cambio

UUSTOOLS		
CE1301A		12/72pcs

BISTURI MANGO PLASTICO CON RIEL METALICO + 5 HOJAS



- Mecanismo de bloqueo para mayor estabilidad
- Para mayor estabilidad agudeza y comodidad

UUSTOOLS	Ancho-Hoja	
CEA5SU	18mm	12/72pcs

BISTURI MANGO DE PLASTICO



- Mango de agarre cómodo y fácil de usar
- Incluye accesorio para quebrar las secciones de las hojas
- Incluye 1 hoja

FERRAWY	Ancho-Hoja	
CEA01F	18mm	100/400pcs

BISTURI CON SEGURO MANGO EN ZINC



- Con un giro de botón se abre el compartimiento de la hoja. Su mango cómodo hace fácil la tarea de cortar. Nula oscilación en la hoja, permite un corte mas eficiente y seguro.

UUSTOOLS		
CE1302Z		12/72pcs

BISTURI MANGO PLASTICO RIEL METALICO CON SEGURO



- Dimensiones de filos: 18 x 0,5 x 100mm
- Tamaño de cuchillo: 17cm de largo

FERRAWY	Tamaño	
CEA182YX	18mm	12/144pcs

BISTURI MANGO PLASTICO RIEL METALICO



- Incluye 1 hoja de 18 mm en acero SK5
- Cuerpo de plástico de ABS con empuñadura de goma termoplástica
- Con mecanismo de bloqueo automático y fácil de operar con una mano

UUSTOOLS	Ancho-Hoja	
CEA03U	18mm	12/144pcs



BISTURI MANGO ALUMINIO



- Incluye 1 hoja de 18 mm en acero SK5
- Cuerpo de aluminio con tratamiento de oxidación superficial en color plata
- Con mecanismo de bloqueo automático y fácil de operar con una mano

UUSTOOLS	Ancho-Hoja	
CEA02U	18mm	12/144pcs

CUCHILLO COCINA MANGO MADERA



- El material del cuerpo: 3Cr13
- Dureza: Hrc52 - 54
- Espesor: 1.2mm

UUSTOOLS	Tamaño	
CQM5CC	5"	12/120pcs
CQM6CC	6"	12/120pcs
CQM7CC	7"	12/120pcs
CQM8CC	8"	12/120pcs

CUCHILLO CARNICERO MANGO PLASTICO



- El material del cuerpo: 3Cr13
- Dureza: Hrc52 - 54
- Espesor: 1.2mm

UUSTOOLS	Tamaño	
CQP5CR	5"	12/120pcs
CQP6CR	6"	12/120pcs
CQP7CR	7"	12/120pcs
CQP8CR	8"	12/120pcs

CORTA VIDRIO TIPO RUEDA CORTE CON ACEITE



- Rueda de corte en carburo de tungsteno
- Aceitado para mayor eficiencia
- Técnica de molienda fina para una mayor agudeza
- Para cortes de vidrio de 3mm a 8mm de profundidad

UUSTOOLS	Piezas	
CVU820	4.5"	6/120pcs

CORTA VIDRIO TIPO RUEDA



- Rueda de corte en carburo de tungsteno
- Técnica de molienda fina para una mayor agudeza
- Para cortes de vidrio de 3mm a 8mm de profundidad

UUSTOOLS		
CVU834		6/120pcs

CORTA VIDRIO DE RUEDA CON DEPOSITO DE ACEITE



UUSTOOLS		
CV8504		5/40pcs

HOJAS PARA BISTURI 19MMX10 UN. TRAPECIO



- 10pcs/set
- Para Trabajo Pesado

FERRAWY	Ancho-Hoja	
CQA019	19mm	24/384sets

HOJAS PARA BISTURI 18MMx10UN.



- 10pcs/set
- Afilada y duradera, con segmentos claros

FERRAWY	Ancho-Hoja	
CQA018	18mm	24/288sets

SERRUCHO CORTA YESO 5" MANGO PLASTICO



FERRAWY	Tamaño	
SRY5YX	5"	6/60pcs

DOBLADOR DE TUBO 3/8" * 1"



FERRAWY	Tamaño	
DB381YX	3/8" 1"	1/1pcs

ROLADORA DE PLANCHA METAL MANUAL 50"



UUSTOOLS	Tamaño	
DBP50M	50"	1/1pcs

DOBLADOR DE LAMINA MANUAL 48"



UUSTOOLS	Tamaño	
DBP48M	48"	1/1pcs

VILLAMARQUIN O TALADRO MANUAL MANGO MADERA 10"



- ◆ Aseguramiento de la calidad
- ◆ Especificaciones 10" x 4 JAWS
- ◆ Arco: Acero A3
- ◆ Aleación de zinc
- ◆ Superficie de metal cromado

FERRAWY	Tamaño	
BVA001	10	2/20pcs

CHAIRA MANGO BI-COLOR 12"



- ◆ Chaira Profesional
- ◆ Dureza 62° rockwell
- ◆ Imantada
- ◆ Hoja de acero con alto contenido en carbono
- ◆ Mango de polipropileno

UUSTOOLS	Tamaño	
CRA12B	12"	6/48pcs

DOBLADOR DE PLATINAS HASTA 1/4" BASE BAJA



FERRAWY	Tamaño	
DB14BYX	1/4"	1/1pcs

CIZALLA MANUAL PARA LAMINA



- ◆ Capacidad de chapa: 4mm
- ◆ Cuchillas de acero T10

UUSTOOLS	Largo	
CCP05M	5"	1pc
CCP06M	6"	1pc
CCP08M	8"	1pc
CCP10M	10"	1pc
CCP12M	12"	1pc



MANDRIL PARA SIERRA COPA



UUSTOOLS	Espigo	Ø	📦
BCS308U	3/8"	14-30mm	20/100pcs
BCS318U	3/8"	32-152mm	10/100pcs
BCS716U	7/16"	32-152mm	10/100pcs

SIERRA Y BROCA P/ INSTALAR CHAPA 3PCS



- ♦ Tratamiento térmico
- ♦ Acabado negro
- ♦ Dientes afilados

1 Broca plana	7/8"
1 Sierra de copa	2-1/8"
1 Mandril guía	

UUSTOOLS	Piezas	📦
SE0301	3	10/60sets

SIERRA COPA 8PCS



- ♦ En acero al carbono
- ♦ Ideal para perforar madera, plástico, yeso, etc

5 Sierras copa	2-1/2", 3", 3-1/2", 4", 5"
1 Mandril	3/8"
1 Broca	2-1/8"
1 Llave allen	

UUSTOOLS	Piezas	📦
SE0008	8	1/36sets

SIERRA COPA 11PCS



8 Sierras copa	3/4", 7/8", 1", 1-1/8", 1-1/2", 1-3/4", 2", 2-1/2"
1 Mandril	3/8"
1 Broca	2-1/8"
1 Llave allen	



- ♦ En acero de alto contenido de carbono
- ♦ Ideal para perforar madera, plástico, yeso, etc.

UUSTOOLS	Piezas	📦
SE0011	11	1/40sets

SIERRA COPA 16PCS



- ♦ Sierra de copa de acero al carbono #45
- ♦ Espesor de pared de 1,1mm
- ♦ Dureza 42 - 45 HRC
- ♦ Se utiliza para la perforación en madera, madera contrachapada, MDF, etc

9 Sierras de copa:
7/8" (22mm),
1-1/8" (29mm),
1-1/2" (38mm),
1-3/4" (44mm),
2" (51mm),
2-1/2" (64mm),
3" (76mm),
3-1/2" (89mm),
4" (102mm)

2 Mandriles: 3/8"
1 Mandril: 1/4"
1 Llave allen de 2.5
1 Placa de presión
2 Brocas planas:
20 & 22 mm

UUSTOOLS	Piezas	📦
SE0016	16	1/40sets

SIERRA COPA BI-METAL 13PCS



9 Sierras copa	3/4", 7/8", 1-1/8", 1-3/8", 1-1/2", 1-3/4", 2", 2-1/4", 2-1/2"
1 Broca piloto	
1 Adaptador mandril	
1/4" Mandril	(9/16" - 1-3/8")
7/16" Hex	(1-1/4" - 6")



- ♦ Dentado vario para un corte rápido y preciso
- ♦ Construcción bimetalica
- ♦ Profundidad de corte 38mm
- ♦ Borde de corte M3 HSS



UUSTOOLS	Piezas	📦
SE0013	13	1/10sets

SIERRA COPA BI-METAL 9PCS



6 Sierras copa	3/4", 7/8", 1-1/8", 1-1/2", 1-3/4", 2-1/4"
1 Adaptador mandril	
1/4" Mandril	(3/8" - 1-3/16")
7/16" Hex	(1-1/4" - 6")



- ♦ Dentado vario para un corte rápido y preciso
- ♦ Construcción bimetalica
- ♦ Profundidad de corte 38mm
- ♦ Borde de corte M3 HSS



UUSTOOLS	Piezas	📦
SE0009	9	1/10sets

SIERRA COPA BI-METAL



- ♦ Dentado vario para un corte rápido y preciso
- ♦ Construcción bimetalica
- ♦ Profundidad de corte 38mm
- ♦ Borde de corte M3 HSS
- ♦ Especial para Cerraduras

UUSTOOLS	Piezas	
SE0001U	1" - 25	12/96pcs
SE0002U	2" - 50	12/96pcs
SE0003U	3" - 75	12/96pcs
SE01116U	1-1/16" - 27	12/72pcs
SE0112U	1-1/2" - 38	12/96pcs
SE0114U	1-1/4" - 31	12/96pcs
SE0118U	1-1/8" - 28.5	12/72pcs
SE01316U	1-3/16" - 30	12/72pcs
SE0134U	1-3/4" - 44.4	12/96pcs
SE0138U	1-3/8" - 35	12/72pcs
SE01916U	1-9/16" - 39.2	12/72pcs
SE0212U	2-1/2" - 63	12/96pcs
SE0214U	2-1/4" - 57	12/96pcs
SE0218U	2-1/8" - 54	12/72pcs
SE0234U	2-3/4" - 69.8	12/36pcs
SE0238U	2-3/8" - 60	12/72pcs
SE0304U	3/4" - 19	12/60pcs
SE0508U	5/8" - 16	12/96pcs
SE0708U	7/8" - 22	12/96pcs
SE0916U	9/16" - 14.2	12/96pcs

JUEGO DE 8 PIEZAS TARRAJAS + PORTA TARRAJAS



- ♦ Fabricado en acero de aleación
- ♦ Tratamiento térmico
- ♦ Tratamiento antioxidante

UUSTOOLS	Tamaño	
TRA802	M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12	6/36sets

JUEGO DE 8 PIEZAS MACHUELOS+ PORTA MACHUELOS



- ♦ Fabricado en acero de aleación
- ♦ Tratamiento térmico
- ♦ Tratamiento antioxidante

UUSTOOLS	Tamaño	
TRA801	M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12	6/36sets

JUEGO DE 20 PIEZAS TARRAJAS + MACHUELOS EN ESTUCHE PLASTICO



- 9 Tarrajas: M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1, M7x1, M8x1.25, M9x1.25, M10x1.5, M12x1.75
- 9 Machos: M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1, M7x1, M8x1.25, M9x1.25, M10x1.5, M12x1.75
- 1 Mango para machos
- 1 Llave para tarrajas

- ♦ Machos de acero 9SiCr, tarrajas de acero GCr15 y brocas de acero M2
- ♦ Dureza 58-62HRC

UUSTOOLS	Piezas	
TRA20U	20 pcs	8/16sets

JUEGO DE 20 PIEZAS TARRAJAS, MACHUELOS EN BANDEJA METALICA



- ♦ Dureza 58-62HRC

UUSTOOLS	Piezas	
TRA020	20 pcs	12/24sets

9 Machos: M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1.0, M7x1.0, M8x1.25, M9x1.25, M10x1.5, M12x1.75
9 Tarrajas: M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1.0, M7x1.0, M8x1.25, M9x1.25, M10x1.5, M12x1.75
1 Mango para machos
1 Llave para tarrajas



ACABADO Y REMOCIÓN



CEPILLO MANUAL BASE CORRUGADA



FERRAWY	Medida	
CPM204	4"	1/15pcs
CPM205	5"	1/10pcs
CPM206	6"	1/10pcs

CEPILLO MANUAL



- Base de hierro con lados y base limados a precisión
- Cuchilla de acero SAE 1095 ofrece más durabilidad

UUSTOOLS	Tamaño	
CPM02U	#2 (1-5/8" x 7")	5/20p

CEPILLO MANUAL



- Base de hierro con lados y bases limados a precisión
- Cuchilla de acero SAE 1095 ofrece más durabilidad

UUSTOOLS	Tamaño	
CPM03U	#3 (1-3/4" x 9-5/8")	1/10pcs
CPM04U	#4 (2" x 9-3/4")	1/10pcs
CPM05U	#5 (2" x 14")	1/6pcs


LIMA JUNIOR 12PC



- Aleación de acero para conservar el filo
- Dureza y geometría homogénea

UUSTOOLS	Tamaño	
LMJ012	3x140mm	10/100sets

LIMA JUNIOR 6PCS 5X180 MANGO BICOLOR



- Aleación de acero para conservar el filo
- Dureza y geometría homogénea

UUSTOOLS	Tamaño	
LMJ605	5x180mm	12/96sets

LIMA JUNIOR 6PCS MANGO BICOLOR



- Aleación de acero para conservar el filo
- Dureza y geometría homogénea

UUSTOOLS	Tamaño	
LMJ603	3x140mm	25/200sets

CEPILLO MANUAL CURVO 10



- Diseñado para trabajo en curvas como la conformación de asientos y patas de sillas
- Las cuchillas son reemplazables

UUSTOOLS	Tamaño	
CPM10E	10"	6/36pcs

LIMA JUNIOR 6PCS MANGO MADERA



- Aleación de acero para conservar el filo
- Dureza y geometría homogénea

UUSTOOLS	Tamaño	
LMJ602	5x180mm	10/100sets


LIMA PARA MADERA 3PCS X 8"



- Acero al alto carbono para conservar el filo
- Dureza y geometría homogénea

UUSTOOLS	Largo	
ESC38M	8"	10/20sets

LIMA PLANA MANGO PLASTICO



- Fabricada en acero de aleación de herramientas, de calidad profesional
- Mango cómodo de bi-material

UUSTOOLS	Largo	
LMP906	6"	12/120pcs
LMP908	8"	10/100pcs
LMP910	10"	10/60pcs

JUEGO DE 3 PIEZAS LIMAS MANGO MADERA 8"



UUSTOOLS	Medida	
LMM38U	8"	1/10sets


CEPILLO DE ALAMBRE 4*17 FILAS MANGO PLASTICO



- Para remover pintura y óxido, limpieza de varios materiales

UUSTOOLS	Hileras	
EBA417	4x17	12/144pcs

LIMA MEDIA CAÑA MANGO PLASTICO



- Fabricada en acero de aleación de herramientas, de calidad profesional
- Mango cómodo de bi-material

UUSTOOLS	Largo	
LMS906	6"	12/120pcs
LMS908	8"	10/100pcs
LMS910	10"	10/60pcs

JUEGO DE 4 PIEZAS LIMAS DE 8" + GRATA



- Fabricado en acero aleado
- Incluye cepillo de acero con mango de madera
- Contiene:
Lima triangular
Lima plana
Lima media caña

UUSTOOLS	Tamaño	
LMM408S	8"	5/30pcs

CEPILLO MANGO PLASTICO 6 FILAS



- Tipo de alambres: acero templado recto
- Diámetro de alambre: 0.33mm
- Uso profesional

UUSTOOLS	Hileras	
EBP06U	6	12/120pcs

LIMA TRIANGULAR MANGO PLASTICO



- Fabricada en acero de aleación de herramientas, de calidad profesional
- Mango cómodo de bi-material

UUSTOOLS	Largo	
LMT906	6"	12/120pcs
LMT908	8"	10/100pcs
LMT910	10"	10/60pcs

LIMA REDONDA MANGO PLASTICO



- Fabricada en acero de aleación de herramientas, de calidad profesional
- Mango cómodo de bi-material

UUSTOOLS	Largo	
LMR906	6"	12/120pcs
LMR908	8"	10/100pcs
LMR910	10"	10/60pcs

CEPILLO DE ALAMBRE 4*17 FILAS MANGO PLASTICO



- Para remover pintura y óxido, limpieza de varios materiales

UUSTOOLS	Hileras	
EBA619	6x19	12/96pcs

CEPILLO SIN MANGO



- Alambres de acero galvanizado

FERRAWY	Hileras	
EBS006	6x19	12/120pcs

CEPILLO BRONCE 4x20 FILAS MANGO MADERA



- Alambres de latón
- Mango de madera

FERRAWY	Hileras	
EBB004	4 x 20	12/240pcs
EBB006	6 x 20	12/240pcs

CEPILLO MINI 3PCS MANGO PLASTICO



- Material: latón, nylon y acero
- Para usos multiples como remover pintura y óxido, limpieza de piezas, etc.

UUSTOOLS		
EBS3PU		12/120sets

CEPILLO MINI 3 PCS



- Para usos multiples como remover pintura y óxido, limpieza de piezas, etc

FERRAWY		
EBM301		12/240sets

CEPILLO DELGADA LATON MANGO PLASTICO



- Alambres de acero latonado
- Mango de polipropileno

UUSTOOLS		
EBC001		15/60pcs

CEPILLO RECTANGULAR SIN MANGO



- Para remover pintura y oxido
- Agarre plástico
- Dientes en acero
- 19 hileras de 6 x 15
- Ideal para remover superficies

UUSTOOLS		
EBS06R		12/120pcs

CEPILLO DE ALAMBRE 3*17 FILAS MANGO PLASTICO



- Para remover pintura y óxido, limpieza de varios materiales

UUSTOOLS	Hileras	
EBA317	3x17	12/144pcs

CEPILLO ACERO MANGO MADERA



- Alambres de acero al carbono de 0,33mm de diámetro
- Altura expuesta de alambres: 21mm

UUSTOOLS	Hileras	
EBA04U	4	12/120pcs
EBA05U	5	12/120pcs
EBA06U	6	12/120pcs

CEPILLO ACERO MANGO MADERA



- Alambres de acero al carbono
- Mango de madera

FERRAWY	Hileras	
EBA106	6	12/240pcs

LIJA TELA GRANO



- Óxido de aluminio
- Respaldo de tela
- Flexible y resistente
- Para metales ferrosos y no ferrosos

UUSTOOLS	Tamaño	Grano	
LJT060	9"X11"	60#	1 resma
LJT080	9"X11"	80#	1 resma
LJT100	9"X11"	100#	1 resma
LJT120	9"X11"	120#	1 resma

PIEDRA DE AFILAR



- Tipo de grano: óxido de aluminio de alta calidad
- Granos: 120/180
- Dos caras

UUSTOOLS	Tamaño	
PDU06U	6"	1/50pcs
PDU08U	8"	1/50pcs

PIEDRA ASENTAR



- Tipo de grano: Óxido de aluminio
- Diseñada para uso manual
- Ideal para afilar cuchillos domésticos o para asentar y afilar herramientas
- Dos caras
- Granos 120/180

FERRAWY	Tamaño	
PDU06F	6" x 2" x 1"	1/50pcs
PDU08F	8" x 2" x 1"	1/50pcs

PORTASILICONA DELUXE 9"



- Mango de aluminio fundido
- Con recubrimiento en base polvo

UUSTOOLS	
PTS10U	12/24pcs

PORTASILICONA EXTRA RESISTENTE 9"



- Trinquete delantero
- Con recubrimiento en base polvo

UUSTOOLS	
PTC009	9" 20/40pcs

PORTASILICONA



- Trinquete delantero
- Con recubrimiento en base polvo

UUSTOOLS	Tamaño
PTS16U	12/24pcs

PORTASILICONA TIPO ESQUELETO 9"



- Trinquete delantero
- Con recubrimiento en base polvo

FERRAWY	Tamaño
PTF009	9" 18/36pcs



ACCESORIOS PINTURAS



ESPATULA DE GYPSOM



- Hoja de acero alto carbono flexible
- Mango ergonómico para mayor comodidad

UUSTOOLS	Tamaño	♻️
EPG008	8"	12/48pcs
EPG010	10"	12/48pcs
EPG012	12"	12/48pcs

BROCHA MANGO PLASTICO



- Mango de PP resistente a impactos
- Con alto contenido en cerdas

UUSTOOLS	Ancho	♻️
BR0601	1"	12/720pcs
BR0615	1.5"	12/576pcs
BR0602	2"	12/432pcs
BR0625	2.5"	12/360pcs
BR0603	3"	12/288pcs
BR0604	4"	12/168pcs

ESPATULA MANGO MADERA



- Mango de madera
- Hojas fabricadas en acero al alto carbono
- Hoja templada para máxima flexibilidad sin deformarse

UUSTOOLS	Ancho-Hoja	♻️
EPU01M	1"	12/120pcs
EPU15M	1.5"	12/120pcs
EPU02M	2"	12/120pcs
EPU25M	2.5"	12/120pcs
EPU03M	3"	12/120pcs
EPU04M	4"	12/120pcs
EPU05M	5"	12/120pcs

BROCHA MANGO MADERA



- 100% cerda natural
- Mango de madera
- Con agujero para colgar

FERRAWY	Ancho	♻️
BR0001	1"	24/1200pcs
BR0015	1.5"	24/960pcs
BR0002	2"	24/720pcs
BR0025	2.5"	12/480pcs
BR0003	3"	12/384pcs
BR0004	4"	12/240pcs
BR0005	5"	12/120pcs
BR0006	6"	6/120pcs

ESPATULA MANGO MADERA ACERO INOXIDABLE



- Mango de madera
- Hojas fabricadas en acero inoxidable
- Hoja templada para máxima flexibilidad sin deformarse

UUSTOOLS	Ancho-Hoja	♻️
EPU101	1"	12/120pcs
EPU115	1.5"	12/120pcs
EPU102	2"	12/120pcs
EPU125	2.5"	12/120pcs
EPU103	3"	12/120pcs
EPU104	4"	12/120pcs
EPU105	5"	12/120pcs

ESPATULA MANGO PLASTICO



- Hoja de acero al carbono #50
- Dureza de 48-52 HRC
- Hoja pulida espejo

FERRAWY	Ancho-Hoja	♻️
EPP01F	1"	12/120pcs
EPP15F	1.5"	12/120pcs
EPP02F	2"	12/120pcs
EPP25F	2.5"	12/120pcs
EPP03F	3"	12/120pcs
EPP04F	4"	12/120pcs
EPP05F	5"	12/120pcs

PISTOLA PARA PINTAR ELECTRICA 650W



FERRON	Capacidad	
PST650	650W	4pcs



BATIDOR DE MEZCLA 550mm" 3/8"

- Buena verticalidad y concetricidad
- Adecuado para mezclar cemento
- Vástago hexagonal de 3/8" x H. 550 mm
- Cabeza de trabajo de Ø100 x H. 95 mm



UUSTOOLS	Tamaño	
BAT550	100mm X 550mm X 3/8"	12/40pcs

RODILLO PINTOR

- Pérdida de fibra reducido
- Densidad alta
- Altura de fibra de 20mm
- Adecuado para emulsión sobre superficies lisas y de textura



UUSTOOLS	Tamaño	
RDU003	3"	50/100pcs
RDU004	4"	50/100pcs
RDU007	7"	30/60pcs
RDU009	9"	30/60pcs
RDU010	10"	30/60pcs

RODILLO FIBRA TERMOFUSIONADO



UUSTOOLS	Tamaño	
RD1807	18mm x 7"	30/60pcs

LIJADORA MANUAL

- Espesor de base 6mm de etileno acetato de vinilo [EVA] negra
- Con mecanismo rápido de presión
- Mango de poliestireno



UUSTOOLS	Tamaño	
LJM03U	225x80mm	10/60pcs

LIJADORA MANUA

- Espesor de base 10mm
- Mango de poliestireno



UUSTOOLS	Tamaño	
LJM01U	280x140mm	10/60pcs


LIJADORA MANUAL

- Mango de ABS
- Espesor de base 6mm de etileno acetato de vinilo [EVA] negra



UUSTOOLS	Tamaño	
LJM02U	210x105mm	10/60pcs

HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA



TECNO FERR

LLANA LISA MANGO MADERA



- Hoja de acero al alto carbono
- Pata de aluminio pulido espejo
- Mango de madera

UUSTOOLS	Tamaño	📦
LLS103	280x125mm	12/48pcs

LLANA INOX-PLAST. DENTADA 280X125



- Mango ergonómico
- Hoja de acero inoxidable

UUSTOOLS	Tamaño	📦
LLXD02	280x125MM	12/48pcs

LANZADORA DE MORTERO



- Rendimiento 60 m² x hrs
- Fácil manipulación - seguro
- Material: Acero inoxidable
- Peso: 6.5kg

FERRAWYY	Tamaño	📦
LZM72YX	72cm	2/1pcs
LZM92YX	92cm	2/1pcs

LLANA INOX-PLAST. LISO 280X125



- Mango ergonómico
- Hoja de acero inoxidable

UUSTOOLS	Tamaño	📦
LLXL01	280x125mm	12/48pcs

LLANA MANGO MADERA DENTADA



- Hoja de acero al alto carbono
- Pata de aluminio pulido espejo
- Dientes cuadrados: 8x8mm
- Mango de madera

UUSTOOLS	Tamaño	📦
LLD103	280x125mm	12/48pcs

MEZCLADORA CEMENTO



- Mezcladora De Cemento
- Voltaje: 110/240Vca - 60Hz

FERRAWYY	Capacidad	📦
MC200YX	200L	1pcs
MC120YX	120L	1pcs
MC65YX	65L	1pcs

CUCHARA ALBAÑIL 2-3



- Material: acero al carbono # 50
- Grosor de la hoja: 1,2 mm
- Dureza de la hoja: 42-48 HRC
- Tipo 2-3 (punta redonda)

FERRAWYY	Tamaño	📦
CUA305	5"	12/120pcs
CUA306	6"	12/120pcs
CUA307	7"	12/72pcs
CUA308	8"	12/72pcs

PALUSTRE CUADRADO



- Material: acero al carbono # 50
- Grosor de la hoja: 1,2 mm
- Dureza de la hoja: 42-48 HRC
- Tipo 2-2 (punta redonda)

FERRAWYY	Tamaño	📦
CUA206	6"	12/120pcs
CUA207	7"	12/72pcs
CUA308	8"	12/72pcs

PALUSTRE PUNTA MANGO MADERA



- Hoja de acero al alto carbono y pulido espejo
- Soldadura rígida
- Mango de madera

UUSTOOLS	Tamaño	📦
CUA335	5"	12/120pcs
CUA336	6"	12/120pcs
CUA337	7"	72/120pcs
CUA338	8"	72/120pcs

PRENSAS Y TORNILLOS DE BANCO



TIJERAS Y CORTA PERNOS



PRENSA BASCULANTE



- Precisión: 0,025mm/100mm
- Cuerpo de hierro fundido T250

UUSTOOLS	Largo	
BAB475	4"	1pc
BAB513	5" (130mm)	1pc
BAB595	5" (95mm)	1pc
BAB612	6"	1pc

PRENSA CEPILLADORA



- Precisión: 0,025mm/100mm
- Cuerpo de hierro fundido T250

UUSTOOLS	Largo	
BAC516	5"	1pc
BAC617	6"	1pc
BAC821	8"	1pc
BAC1027	10"	1pc
BAC1235	12"	1pc

PRENSA COORDENADAS



- Precisión: 0,025mm/100mm
- Cuerpo de hierro fundido T250

UUSTOOLS	Largo	
PRC376	3"	1pc
PRC4102	4"	1pc
PRC5125	5"	1pc
PRC6125	6"	1pc
PRC820	8"	1pc

PRENSA FRESADORA



- Precisión: 0,025mm/100mm
- Cuerpo de hierro fundido T250

UUSTOOLS	Largo	
BAF360	3"	1pc
BAF475	4"	1pc
BAF595	5"	1pc
BAF612	6"	1pc
BAF815	8"	1pc

PRENSA DE BANCO BASE GIRATORIA



- Cuerpo de hierro moldeado
- Garras de acero reemplazables
- Base giratoria 360°

UUSTOOLS	Largo	
TOB203	3"	1/2pcs
TOB204	4"	1/2pcs
TOB205	5"	1pc
TOB206	6"	1pc
TOB008	8"	1pc

PRENSA DE BANCO MULTIUSO



- Base para giro de 360° con ajustes
- Superficie plana incorporada
- Profundidad del cuello: 60mm

UUSTOOLS	Largo	
TOB04M	4"	1pc
TOB05M	5"	1pc

PRENSA PARA TUBO PARA RECTIFICADORA



- ♦ Precisión: 0,025mm/100mm
- ♦ Cuerpo de hierro fundido T250

UUSTOOLS	Largo	
MOT004	4"	1pc

PRENSA PLANA PARA TALADRO DE ARBOL



- ♦ Ancho de mordaza 4" (100mm) y abertura máxima de 4" (100mm)
- ♦ Mordazas ranuradas que brindan un agarre firme y seguro
- ♦ Orificios alargados para sujetarlo fácilmente a una prensa de trabajo

UUSTOOLS	Largo	
TOB04P	4"	1/6pcs

PRENSA G 3PCS CHICA 1"/2"/3"



- ♦ Fabricadas en hierro fundido

UUSTOOLS	Largo	
PRG301	1",2",3"	25/50pcs
PRG302	3",4",5"	5/15pcs

YUNQUE 11kg



- ♦ Construido en fundición de hierro gris
- ♦ Especialmente diseñado para el uso de artesanos, hobbistas o en el hogar

UUSTOOLS	Largo	
TOB11P	11kg	1pc

PRENSA DE SARGENTO PARA CARPINTERO



- ♦ Capacidad de carga de 750 kgs
- ♦ Abertura grande para rango de sujeción grande

UUSTOOLS	Largo	
PRS24U	24"	2/10pcs
PRS36U	36"	2/8pcs
PRS48U	48"	2/8pcs
PRS60U	60"	2/6pcs

PRENSA F



- ♦ El estriado de la barra evitando que se suelte o se deslice
- ♦ Mango bi-material
- ♦ Las almohadillas removibles de la mordaza protegen las superficies

UUSTOOLS	Largo	
PRF520U	50x200mm	12/48pcs
PRF830U	80x300mm	12/24pcs
PRF240U	120x400mm	10pcs
PRF260U	120x600mm	10pcs
PRF280U	120x800mm	6pcs
PRF210U	120x1000mm	6pcs
PRF215U	120x1500mm	6pcs

PRENSA G



- ♦ Acabado con recubrimiento en polvo
- ♦ Fabricas en hierro dúctil moldeado precisamente
- ♦ Husillo más grueso y cromado para mayor durabilidad
- ♦ Powder coated
- ♦ Ductile cast iron body
- ♦ Larger chromium-plated screw shaft for durability

UUSTOOLS	Largo	
PRG02U	2"	12/72pcs
PRG03U	3"	6/48pcs
PRG04U	4"	6/36pcs
PRG05U	5"	4/24pcs
PRG06U	6"	4/24pcs
PRG08U	8"	4/12pcs
PRG10U	10"	2/10pcs

PRENSA ESQUINA 4" LIGHT



- ♦ Cuerpo de aluminio
- ♦ Con recubrimiento en polvo

FERRAWYY	Largo	
PRE04L	4"	20/100pcs

PRENSA ESQUINA 4" USO PESADO



- ♦ Cuerpo de aluminio
- ♦ Con recubrimiento en polvo
- ♦ Para uso pesado

UUSTOOLS	Largo	
PRE04P	4"	10/60pcs

PRENSA HIDRAULICA 16T 16-300MM



- Fuerza Prensado 12T
- Rango prensado Cu 10-120mm
- Recorrido 14mm
- Largo 425mm
- Peso 4 Kg

FERRAWYY	Tamaño	
PRH12YX	12T 10-120mm	1/5pcs
PRH16YX	16T 16-300mm	1/4pcs

PRENSA SARGENTO PARA TUBO DE 3/4"



- ♦ Ideal para marcos y puertas
- ♦ Prensa para muebles, pegado de paneles y trabajos de prensa para carpintería
- ♦ Fuerza de aprieto: 4000N
- ♦ Ancho de mordazas: 45mm
- ♦ Profundidad de mordazas: 45mm
- ♦ Diámetro de tubo: 3/4" o 19mm

UUSTOOLS		
PCL034		1/24pcs

TIJERA HIDRAULICA 10T



FERRON	Peso	
TJH10F	10T	5pcs

TIJERA DE AVIACION 10" CORTE RECTO



- Forjado
- Cuerpo con tratamiento térmico
- Los filos endurecidos por inducción

UUSTOOLS	Largo	
TJA110	10"	6/48pcs

TIJERA DE AVIACION 10" CORTE DERECHA



- Forjado
- Cuerpo con tratamiento térmico
- Los filos endurecidos por inducción

UUSTOOLS	Largo	
TJA410	10"	6/48pcs

TIJERA DE AVIACION 10" CORTE IZQUIERDA



- Forjado
- Cuerpo con tratamiento térmico
- Los filos endurecidos por inducción

UUSTOOLS	Largo	
TJA310	10"	6/48pcs

CORTAPERROS - CIZALLA MINI



- Forjado en acero alto en carbono
- Filos de corte endurecidos
- Terminación en negro
- Mango cómodo

UUSTOOLS	Largo	
NAP008	8"	6/60pcs

TIJERA LATA DELUXE



- Filos de corte endurecidos
- Forjado en acero de alto carbono
- Grip de agarre comodo

UUSTOOLS	Largo	
TJL208	8"	5/40pcs
TJL210	10"	5/30pcs
TJL212	12"	5/20pcs

TIJERA CORTA TUBO PVC



- Cuerpo de zinc moldeado
- Cuchillas templadas, de acero aleado

UUSTOOLS	Tamaño	
TJB001	42mm	10/50pcs

CORTA-GUAYA 8" CABLE DE 1/8"



- Fabricadas en acero cromo vanadio
- Para cables de alambre trenzado de dureza mediana, hasta 4 mm de diámetro
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción

UUSTOOLS	Tamaño	
TJB008	8"	6/60pcs

CORTAPERROS - CIZALLA



- Cuchillas forjadas en acero al cromo vanadio
- Filos endurecido por inducción
- Mango cómodo

UUSTOOLS	Largo	
NAP112	12"	1/30pcs
NAP114	14"	1/30pcs
NAP118	18"	1/20pcs
NAP124	24"	1/10pcs
NAP130	30"	1/5pcs
NAP136	36"	1/5pcs
NAP142	42"	1/2pcs

TIJERA CORTA LANA 13"



UUSTOOLS	Tamaño	
TJ013L	13"	6/36pcs

HERRAMIENTAS PARA PLOMERÍA



UNION UNIVERSAL PVC LISO



- ♦ liso
- ♦ Temperatura de agua: aproximadamente 25°C
- ♦ Presión nominal: PN16
- ♦ Adecuado para sistemas de tuberías de agua potable, drenaje y alcantarillado, salmuera y agua de mar

UUSTOOLS	Tamaño	♻️
UN102L	1/2"	75/300pcs
UN304L	3/4"	50/200pcs
UN001L	1"	35/175pcs
UN114L	1-1/4"	48/96pcs
UN112L	1-1/2"	48/96pcs
UN002L	2"	15/45pcs

UNION UNIVERSAL PVC 1/2" CON ROSCA



- ♦ Con rosca
- ♦ Temperatura de agua: aproximadamente 25°C
- ♦ Presión nominal: PN16
- ♦ Adecuado para sistemas de tuberías de agua potable, drenaje y alcantarillado, salmuera y agua de mar

UUSTOOLS	Tamaño	♻️
UN102P	1/2"	75/300pcs

LLAVE PASO PVC



- ♦ liso
- ♦ Temperatura de agua: aproximadamente 25°C
- ♦ Presión nominal: PN16
- ♦ Adecuado para sistemas de tuberías de agua potable, drenaje y alcantarillado, salmuera y agua de mar

UUSTOOLS	Tamaño	♻️
XP102L	1/2"	50/200pcs
XP304L	3/4"	75/150pcs
XP001L	1"	50/100pcs
XP114L	1-1/4"	36/72pcs
XP112L	1-1/2"	24/48pcs
XP002L	2"	15/30pcs

LLAVE PASO PVC



- ♦ Con rosca
- ♦ Temperatura de agua: aproximadamente 25°C
- ♦ Presión nominal: PN16
- ♦ Adecuado para sistemas de tuberías de agua potable, drenaje y alcantarillado, salmuera y agua de mar

UUSTOOLS	Tamaño	♻️
XP102P	1/2"	50/200pcs

LLAVE LAVAPLATO 6113



FERRAWYY	♻️
XL6113	1/48pcs

LLAVE ABS LAVAPLATO NO.1566



- ♦ Mejor calidad sanitaria

FERRAWYY	Tamaño	♻️
XAB1566	1/2"	10/90pcs

LLAVE ABS LAVAPLATO NO.1568



- ♦ Mejor calidad sanitaria

FERRAWYY	Tamaño	♻️
XAB1568	1/2"	10/90pcs

LLAVE LAVAMANO 5213



FERRAWY
XK5213 2/72pcs

LLAVE LAVAMANO 5119



FERRAWY
XK5119 6/108pcs

LLAVE LAVAMANO 5303



UUSTOOLS
XK5303 5/90pcs

LLAVE LAVAMANO



UUSTOOLS
XK5104 5/108pcs

LLAVE CROMADO AUTOMATICO



UUSTOOLS Tamaño
XK1101 25MM 1/40pcs

LLAVE LAVAMANO 5116



FERRAWY
XK5116 5/108pcs

LLAVE LAVAMANO 5203



UUSTOOLS
XK5203 4/90pcs

LLAVE LAVAMANO 5112



FERRAWY
XK5212 2/72pcs

LLAVE LAVAMANO



UUSTOOLS	Tamaño	
XK5102	25mm	5/90pcs

LLAVE LAVAMANO



UUSTOOLS	Tamaño	
XK5103	25mm	5/90pcs

LLAVE DUCHA M/CROMADO 1/2



- ♦ Peso: 220G / error 2%, garantía de calidad.
- ♦ El vástago y la tuerca de la válvula están perforados en rojo, y la calidad del arco alrededor del agua cerrada en el cuerpo de la válvula esta garantizada.

UUSTOOLS	Tamaño	
XTC001	1/2	8/80pcs

LLAVE DUCHA MANGO PLASTICO 1/2



- ♦ Peso: 220G / error 2%, garantía de calidad.
- ♦ El vástago y la tuerca de la válvula están perforados en rojo, y la calidad del arco alrededor del agua cerrada en el cuerpo de la válvula esta garantizada.

UUSTOOLS	Tamaño	
XTP001	1/2	8/80pcs

DOBLADORA DE TUBO HIDRAULICA



- ♦ Para tubos de 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2" - 2 1/2" - 3"
- ♦ Movimiento máximo de flexión 90° a 180°
- ♦ Rango de engrasado 21.3 - 88.5mm
- ♦ Incluye bomba de mano separada, la que proporciona mas flexibilidad y seguridad para el funcionamiento.
- ♦ Ofrece confiabilidad, durabilidad y seguridad adicional para los operadores

UUSTOOLS	Peso	
DBT16H	16T	1/1pcs
DBT20H	20T	1/1pcs

DOBLADORA DE TUBO HIDRAULICA 12T



- ♦ Para tubos de 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"
- ♦ Angulo máximo de 35°
- ♦ Dobladora de tubo hidraulico

FERRAWY	Tamaño	
DBT12YX	12T	1/1pcs

CORTATUBOS



- ♦ Cuerpo de hierro maleable
- ♦ Cuchillas templadas, de acero aleado

UUSTOOLS	Tamaño	
CWA202	12-50mm	1/10pcs

CORTATUBOS



- ♦ Cuerpo de zinc moldeado
- ♦ Cuchillas templadas, de acero aleado

UUSTOOLS	Tamaño	
CWA003	3-30mm	10/60pcs

JUEGO DE 3 PIEZAS AVELLANADOR Y CORTADOR DE TUBO



- ♦ Cuerpo de zinc moldeado
- ♦ Cuchillas templadas, de acero aleado

UUSTOOLS	Tamaño	Reciclar
EXP301	20sets	

TALADRO SACA NUCLEOS 200MM 2800W



- ♦ Capacidad de perforación: 200mm
- ♦ Voltaje nominal: 220V / 110V
- ♦ Frecuencia 50Hz / 60Hz
- ♦ Fuerza de entrada: 2800W
- ♦ Sin velocidad de carga 700R/min
- ♦ Peso neto: 21Kgs

FERRON	Capacidad	Reciclar
TLNC200	2800W	1pcs

PRENSA DE BANCO PARA TUBERIA



- ♦ Horquilla y base fuertes, de hierro fundido
- ♦ Mordazas de acero al carbono templado
- ♦ Cómodo apoyo para tubos y curvatubos

UUSTOOLS	Tamaño	Reciclar
PRT002	#2	1/6pcs
PRT003	#3	1/4pcs

TALADRO SACA NUCLEOS 110MM 1400W



- ♦ Capacidad de perforación: 160mm
- ♦ Voltaje nominal: 220V / 110V
- ♦ Frecuencia 50Hz / 60Hz
- ♦ Fuerza de entrada: 2300W
- ♦ Velocidad sin carga 0-1400R/min
- ♦ Peso neto: 26Kgs

FERRON	Capacidad	Reciclar
TLNC110	1400W	3pcs

SOLDADORA DE TUBO PLASTICOS



- ♦ Incluye 6 boquillas: 20, 25, 32, 40, 50, 63mm

UUSTOOLS	Voltaje	Reciclar
PRT006	110V	1/5sets

BROCA DIAMOND P/CONCRETO



- ♦ Indicados para muros de cemento, hormigón y ladrillo
- ♦ Dureza ≥ 100 HRB
- ♦ Segmentos de corte de diamante sinterizado caliente

UUSTOOLS	Tamaño	Reciclar
BCD052U	52mmx400(2"x16")	1/10 pcs
BCD056U	56mmx400(2-1/4"x16")	1/10 pcs
BCD063U	63mmx400(2-1/2"x16")	1/8 pcs
BCD076U	76mmx400(3"x16")	1/8 pcs
BCD082U	82mmx400(3-1/4"x16")	1/6 pcs
BCD0102U	102mmx400(4"x16")	1/6 pcs
BCD0108U	108mmx400(4-1/4"x16")	1/6 pcs
BCD0122U	122mmx400(4-3/4"x16")	1/6 pcs
BCD0152U	152mmx400(6"x16")	1/4 pcs
BCD0159U	159mmx400(6-1/4"x16")	1/4 pcs
BCD0172U	172mmx400(6-5/8"x16")	1/4 pcs

PEINES P/ROSCA SET 4PCS



- Material: Acero para herramientas
- Con tratamiento térmico

UUSTOOLS	Tamaño	
PEI402	1" - 2"	1/25sets
PEI404	2-1/2"-4"	1/25sets

CUCHILLA DE REPUESTO PARA MQT002-4



- Adecuado para roscadoras ordinarias

UUSTOOLS	Diametro	
CHI204	38.5mm	12/96pcs

JUEGO DE 2 PIEZAS AVELLANADOR DE TUBO



- Medidas: 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8"
- Cuerpo con tratamiento térmico
- Fácil de usar
- Efecto liso y uniforme

UUSTOOLS	Piezas	
EXP002	2pcs	5/30sets

MAQUINA TUBO (CORTAR Y HACER ROSCAS)



- 110V / 750W
- 2 Velocidades
- 19 - 27 RPM

UUSTOOLS	Capacidad	
MQT002	1/2" - 2"	1pcs
MQT004	1/2" - 4"	1pcs

MORDAZA PARA ROSCADORA 3UN



- Presentación Blister incluye 3 piezas
- Adecuado para roscadoras ordinarias
- Fabricado en aleación de acero
- 9 Cr2 con acabado en óxido negro
- Dureza: HRC 60 +/- 2
- Peso 88g

UUSTOOLS	Tamaño - Peso	
MOR102	2" - 88g	12/96pcs
MOR104	4" - 127g	12/96pcs

LLAVE GASFITER 11"



- Mordazas en acero aleado forjado
- Instala y remueve tuercas en lugares de difícil acceso
- Auto ajustable para adaptarse al tamaño de las tuercas

UUSTOOLS	Tamaño	
YGA11W	11"	5/40pcs

SONDA PARA CAÑERIA



- Fabricado en acero de alta calidad con tratamiento térmico y galvanizado
- Con mango de color rojo

FERRAWY	Largo	
DST808	4.5MX8mm	5/20pcs
DST810	4.5MX10mm	5/20pcs



HERRAMIENTAS DE FIJACIÓN



REMACHADORA CON 4 BOQUILLAS CAMBIABLES



REMACHAES RIVETS
2.4mm
3.2mm
4.0mm
4.8mm

- ♦ Mango recubierto de PVC
- ♦ Uso profesional

UUSTOOLS	Tamaño	📦
REA958	10-1/2"	4/24pcs

REMACHADORA 10" 2.4-4.8M



REMACHAES RIVETS
2.4mm
3.2mm
4.0mm
4.8mm

- ♦ Mordazas de aleación de acero con tratamiento de carburación

UUSTOOLS	Tamaño	📦
REA10TR	10"	6/24pcs

REMACHADORA CABEZA GIRATORIA 180°



- ♦ Ámbito factible hasta 4500N
- ♦ Con 4 boquillas intercambiables de 3/32", 1/8", 5/32" y 3/16"
- ♦ Con llave incluida en el mango
- ♦ Con tratamiento térmico

UUSTOOLS	Tamaño	📦
REA105	10-1/2"	4/24pcs

REMACHADORA PARA TRABAJO LIGERO



- ♦ Ámbito factible hasta 6500N
- ♦ Con 4 boquillas intercambiables de 3/32", 1/8", 5/32" y 3/16"
- ♦ Con llave incluida en el mango
- ♦ Con tratamiento térmico
- ♦ Remachadora Cabeza Giratoria 360°

UUSTOOLS	Tamaño	📦
REA006	10"	6/24pcs
REA003	11"	12/24PCS

REMACHADORA MANUAL



- ♦ incluye llave
- ♦ Mango de PVC
- ♦ Boquilla de acero al Cr-Mo

UUSTOOLS	Remaches	Tamaño	📦
REA807	3.2mm,4.0mm,4.8mm,6.0mm,6.4mm	320mm	1/16pcs

REMACHADORA TIPO FUELLE 32"



- ♦ Con 3 boquillas intercambiables de 5/32", 3/16", 1/4"
- ♦ Con tratamiento térmico

UUSTOOLS	Tamaño	📦
REJ001	32"	1/12pcs

AMARRA PLASTICA



- ♦ Material: NYLON 66 (Reconocido por UL)
- ♦ Inflamabilidad según UL 94V.2

UUSTOOLS	Tamaño	Color	📦
AMR002	2.5x100mm	Blanco	50/500sets
AMR003	2.5x160mm	Blanco	40/240sets
AMR035	3.5x200mm	Blanco	20/160sets
AMR004	4.8x200mm	Blanco	10/60sets
AMR005	4.8x300mm	Blanco	10/60sets
AMR006	4.8x400mm	Blanco	10/40sets
AMR065	7.5x400mm	Blanco	10/20sets
AMR007	7.5x500mm	Blanco	10/20sets
AMR102	2.5x100mm	Negro	50/500sets
AMR103	2.5x160mm	Negro	40/240sets
AMR104	4.8x200mm	Negro	10/60sets
AMR105	4.8x300mm	Negro	10/60sets
AMR106	4.8x400mm	Negro	10/40sets
AMR165	7.5x400mm	Negro	10/20sets
AMR107	7.5x500mm	Negro	10/20sets

JUEGO DE 1000 AMARRES PLASTICOS COLORES SURTIDOS



- ♦ Material: NYLON 66 (Reconocido por UL)
- ♦ Barril de plástico PET
- ♦ Inflamabilidad según UL 94V.2

UUSTOOLS	Tamaño	♻️
AMR1MC	1000PCS/SET	10/20sets

CLAVO P-ENGRAPADORA



- ♦ Acero al carbono
- ♦ Galvanizado
- ♦ 1000 piezas/caja

UUSTOOLS	Tamaño	♻️
CXG006	10x6	200sets
CXG008	10x8	200sets
CXG010	10x10	200sets
CXG012	10x12	200sets
CXG106	6mm	200sets
CXG108	8mm	200sets
CXG210	10mm	100sets
CXG212	12mm	100sets
CXG206	6mm	100sets
CXG208	8mm	100sets

ENGRAPADORA TAIWAN 3 X 1



- ♦ En acero solido y duradero para máxima fuerza.
- ♦ Cómodo agarrador antideslizante
- ♦ Uso para gancho:
Grapas 6-14mm
Uñas 8-14mm
Alfiler 14mm

UUSTOOLS	Tamaño	♻️
EGT002	3 x 1	5/24pcs

ENGRAPADORA TAIWAN 4 X 1 METALICO



- ♦ En acero solido y duradero para máxima fuerza.
- ♦ Cómodo agarrador antideslizante
- ♦ Uso para gancho:
Grapas 6-14mm
Uña 8-14mm
Alfiler 14mm
Grapa redonda 14mm

UUSTOOLS	Tamaño	♻️
EGT005	4 x 1	5/24pcs

ENGRAPADORA 3 MEDIDAS TAIWAN



- ♦ En acero solido y duradero para máxima fuerza.
- ♦ Uso para gancho:
Grapas 6-14mm x 11.3mm
Grapas 6-14mm x 10.6mm
Uña 15mm

UUSTOOLS	Tamaño	♻️
EGT007		5/40pcs

ENGRAPADORA PLASTICA TAIWAN 4-8MM



UUSTOOLS	Tamaño	♻️
EGT006	4-8mm	10/80pcs

ENGRAPADORA TAIWAN 4-14MM



- ♦ En acero solido y duradero para máxima fuerza.
- ♦ Cómodo agarrador antideslizante

UUSTOOLS	Tamaño	♻️
EGT001	4-14mm	5/40pcs

TORNILLO AUTOPERFORANTE NEGRO



- Material: acero al carbono 1022A
- Dureza de superficie más que HV560

UUSTOOLS	Tamaño	🔄
TOVN634	#6x3/4"	1000/16000pcs
TOVN6114	#6x1-1/4"	1000/10000pcs
TOVN6158	#6x1-5/8"	500/6500pcs
TOVN62	#6x2	500/5000pcs
TOVN6212	#6x2-1/2"	500/5000pcs
TOVN63	#6x3"	500/3000pcs

TORNILLO AUTOPERFORANTE ZINCADO



- Zincado brillante
- Material: acero al carbono 1022A
- Dureza de superficie más que HV560

UUSTOOLS	Tamaño	🔄
TOAZ61	6x1"	1000/13000pcs
TOAZ6114	6x1-1/4"	500/8000pcs
TOAZ6158	6x1-5/8"	500/8000pcs

TORNILLO CABEZA DE LENTEJA CON BROCA



- Zincado brillante
- Material: acero al carbono 1022A
- Dureza de superficie más que HV560

UUSTOOLS	Tamaño	🔄
TOLB812	8x1/2"	1000/13000pcs
TOLB834	8x3/4"	1000/10000pcs
TOLB81	8x1"	1000/10000pcs
TOLB8114	8x1-1/4"	500/6500pcs

TORNILLO AUTOPERFORANTE HEX CON BROCA



- Material: acero al carbono 1022A
- Zincado brillante
- Dureza de superficie más que HV580

UUSTOOLS	Tamaño	🔄
TOAH1234	12x3/4"	400/2400pcs
TOAH121	12x1"	300/1800pcs
TOAH123	12x3"	150/900pcs

TORNILLO AUTOPERFORANTE ZINCADO



- Zincado brillante
- Dureza de superficie más que HV580
- Material: acero al carbono 1022A
- Con tratamiento de carburación y fosfatado negro

UUSTOOLS	Tamaño	🔄
TOVZ634	#6x3/4"	1000/16000pcs
TOVZ61	#6x1"	1000/13000pcs
TOVZ6114	#6x1-1/4"	1000/10000pcs
TOVZ6158	#6x1-5/8"	500/6500pcs
TOVZ62	#6x2	500/5000pcs
TOVZ6212	#6x2-1/2"	500/5000pcs
TOVZ63	#6x3"	500/3000pcs

TORNILLO CABEZA DE LENTEJA PUNTA



- Zincado brillante
- Material: acero al carbono 1022A
- Dureza de superficie más que HV560

UUSTOOLS	Tamaño	🔄
TOLP812	8x1/2"	1000/13000pcs

LEVANTAMIENTO TRANSPORTE Y ESCALERAS



GATA HIDRAULICA PESADA TIPO BOTELLA



UUSTOOLS	Capacidad	Altura	
GAB202	2T	181~345mm	1/8sets
GAB204	4T	195~380mm	1/8sets
GAB206	6T	216~413mm	1/4sets
GAB208	8T	230~457mm	1/4sets
GAB210	10T	230~460mm	1/4sets
GAB212	12T	230~465mm	1/2sets
GAB216	16T	230~460mm	1/2sets
GAB220	20T	244~449mm	1/2sets
GAB232	32T	240~380mm	1set
GAB250	50T	296~480mm	1set

CADENA GALVANIZADA



FERRAWY	Metraje	Tamaño	
CDG102	16 mts	1/2	50kg
CDG104	63 mts	1/4	50kg
CDG108	278 mts	1/8	50kg
CDG308	27 mts	3/8	50kg
CDG316	106 mts	3/16	50kg
CDG516	40 mts	5/16	50kg
CDG532	173 mts	5/32	50kg
CDG716	21 mts	7/16	50kg
CDG732	88 mts	7/32	50kg

GATA TIPO ZORRA MALETIN 2T PESADO



- ♦ Barra de conexión con tratamiento térmico
- ♦ Pasado la prueba de carga estática y la prueba de carga dinámica
- ♦ Cumple la norma EN1494

UUSTOOLS	Capacidad	Altura	
GAM002	2T	135~330mm	1set

GATA CAIMAN C/CARTON PESADO 2T UYU

- ♦ Ejes con tratamiento térmico
- ♦ Pasada la prueba de carga estática y la prueba dinámica
- ♦ Altura mínima: 85mm



UUSTOOLS	Capacidad	
GAM02U	2T	1pcs

GATO FARM JACK 60



- Tamaño: 20"
- ♦ Min. altura: 155mm
 - ♦ Max altura: 480mm
 - ♦ Peso neto: 12Kgs
- Tamaño: 48"
- ♦ Min. altura: 155mm
 - ♦ Max altura: 1070mm
 - ♦ Peso neto: 14Kgs

FERRAWY	Tamaño	
GAC60YX	60"	1 pcs

GATA CAIMAN 3T



- ♦ Ejes con tratamiento térmico
- ♦ Pasado la prueba de carga estática y la prueba de carga dinámica
- ♦ Otros se refieren a la Norma ASME PALD-2005

UUSTOOLS	Capacidad	Altura	
GAM03U	3T	140~520mm	1set

GATA TIPO ZORRA MALETIN 3T PESADO



- ♦ Con función de elevación rápida
- ♦ Barra de conexión con tratamiento térmico
- ♦ Pasado la prueba de carga estática y la prueba de carga dinámica
- ♦ Cumple la norma EN1494

UUSTOOLS	Capacidad	Altura	
GAM003	3T	150~530mm	1set

GATA TIJERA



- ♦ Fácil y estable
- ♦ Para cambio de neumático rápido y fácilmente

UUSTOOLS	Capacidad	Altura	
GAT15U	1.5T	105~388mm	1/10sets

MALACATE 12V 2000LB--30FT



UUSTOOLS	Peso	
HCH003	2000LB - 30FT	1 pcs

TORRE PARA AUTO



- Columna central: hierro dúctil #400
- Base de acero al carbono Q235

UUSTOOLS	Capacidad	Altura	
BSG03U	3T	285~425mm	1 pair
BSG06U	6T	390~605mm	1 pair

DIFERENCIALES DE PALANCA



- 1.5m de capacidad estándar de elevación
- Durable y fácil de operar
- La construcción de alta resistencia

UUSTOOLS	Capacidad	
TEC375	0.75Tx1.5m	1pc
TEC315	1.5Tx1.5m	1pc
TEC303	3Tx1.5m	1pc

MALACATE MANUAL 2500LB--25FT



- Capacidad: 200L
- Carcaza compacta resistente al agua
- Gancho de amarre equipado con lengüeta de seguridad

UUSTOOLS	Peso	
HCH005	2500LB - 25FT	1/6pcs

GARRUCHA MALACATE DE GUAYA



- Dos ganchos endurecidos para aumentar resistencia
- Apalancamiento de 15:1
- Ideal para cuadrar mallas
- uso industrial
- Emergencias, recreación, etc

UUSTOOLS	Capacidad	
YDA802-P	2T	1/6pcs
YDA804-P	4T	1/6pcs

PLUMA PARA ELEVAR MOTORES 2T



- Material: Acero
- Capacidad: 2 Toneladas
- Herramienta para trabajo pesado

FERRAWY	Peso	
GAM2YX	2T	1 pcs
GAM302	2T	1 pcs

DIFERENCIALES DE CADENA



- 3m de capacidad estándar de elevación
- Durable y fácil de operar
- La construcción de alta resistencia

UUSTOOLS	Capacidad	
TEC201	1t x 3m	1pc
TEC202	2t x 3m	1pc
TEC203	3t x 3m	1pc
TEC205	5t x 3m	1pc
TEC601	1t x 6m	1pc
TEC602	2t x 6m	1pc
TEC603	3t x 6m	1pc
TEC605	5t x 6m	1pc

**CUERDA DE PARA CARGA R2512A
1"X15FT 1500LBS**



- Carga máxima de 400kgs
- El gancho con tratamiento térmico
- Fuerza anti-rotura máxima de 800kgs

UUSTOOLS	Tamaño	
CU2512	1"x5m	12/24pcs

**CUERDA DE PARA CARGA R5015A
2"X20FT 4400LBS**



- Carga máxima de 1000kgs
- El gancho con tratamiento térmico
- Fuerza anti-rotura máxima de 2000kgs

UUSTOOLS	Tamaño	
CU5015	2"x6m	8/16pcs

**CUERDA DE PARA CARGA R5023A
2"X8M 4000KGS**



- Carga máxima de 2000kgs
- El gancho con tratamiento térmico
- Fuerza anti-rotura máxima de 4000kgs

UUSTOOLS	Tamaño	
CU5023	2"x8m	3/6pcs

CUERDA SUJETA CARGA



- 100% poliéster
- Resistencia a la corrosión, resistencia al desgaste, no conductora
- En comparación con la cuerda tradicional de alambre de acero no hay chispa se genera
- Peso ligero, fácil de usar, área cargada grande, puede reducir la presión de recombinación superficial
- Factor de seguridad: 5:1

UUSTOOLS	Tamaño	
CU5T4M	5Tx4M	6pcs

**CUERDA DE PARA CARGA B2506A
1"X2M 800KG**



- Carga máxima de 250kgs
- El gancho con tratamiento térmico
- Fuerza anti-rotura máxima de 500kgs

UUSTOOLS	Tamaño	
CU2506	1"x2m	12/36pcs

**CUERDA DE PARA CARGA R2511C
1"X15FT 1500LBS**



- Carga máxima de 350kgs
- El gancho con tratamiento térmico
- Fuerza anti-rotura máxima de 700kgs

UUSTOOLS	Tamaño	
CU2511	1"x5m	12/24pcs

CUERDA SUJETA CARGA



- 100% poliéster
- Resistencia a la corrosión, resistencia al desgaste, no conductora
- En comparación con la cuerda tradicional de alambre de acero no hay chispa se genera
- Peso ligero, fácil de usar, área cargada grande, puede reducir la presión de recombinación superficial
- Factor de seguridad: 5:1

UUSTOOLS	Tamaño	
CU2T2M	2Tx2M	30pcs
CU2T4M	2Tx4M	16pcs

CUERDA SUJETA CARGA



- 100% poliéster
- Resistencia a la corrosión, resistencia al desgaste, no conductora
- En comparación con la cuerda tradicional de alambre de acero no hay chispa se genera
- Peso ligero, fácil de usar, área cargada grande, puede reducir la presión de recombinación superficial
- Factor de seguridad: 5:1

UUSTOOLS	Tamaño	
CU4T4M	4Tx4M	8pcs

CUERDA SUJETA CARGA



- 100% poliéster
- Resistencia a la corrosión, resistencia al desgaste, no conductora
- En comparación con la cuerda tradicional de alambre de acero no hay chispa se genera
- Peso ligero, fácil de usar, área cargada grande, puede reducir la presión de recombinación superficial
- Factor de seguridad: 5:1

UUSTOOLS	Tamaño	
CU8T6M	8Tx6M	30pcs

CUERDA TRENZADA 12MM



- Se recomienda para usos deportivos como camping, accesorios náuticos y amarres variados en hogar
- Material: Cuerda de polipropileno

UUSTOOLS	Tamaño	
CUZ125	12mm X 30.5m	1/10 Rollo

CUERDA TRENZADA



- Cuerda multi-uso
- Para todo tipo de aplicaciones incluyendo canotaje, para asegurar lonas y carga de camiones, resistente a la putrefacción y la ruptura, resistente a la cuerda de 4

UUSTOOLS	Tamaño	
CUZ045	4mm X 30.5m	1/50 Rollo
CUZ085	8mm X 30.5m	1/20 Rollo
CUZ105	10mm X 30.5m	1/10 Rollo

CUERDA SUJETA CARGA



- CU259C:** Límite de carga de trabajo: 2500kg; Fuerza anti-rotura máxima de 5000kgs
 - CU499C:** Límite de carga de trabajo: 4500kg; Fuerza anti-rotura máxima de 9000kgs
 - CU399C:** Límite de carga de trabajo: 4500kg; Fuerza anti-rotura máxima de 9000kgs
- 100% poliéster

UUSTOOLS	Tamaño	
CU259C	2"x9M	4/8pcs
CU399C	3"x9M	2pcs
CU499C	4"x9M	2pcs

CUERDA TRENZADA



- Se recomienda para usos deportivos como camping, accesorios náuticos y amarres variados en hogar
- Material: Cuerda de polipropileno

UUSTOOLS	Tamaño	
CUZ065	60mm X 30.5m	1/30 Rollo

CUERDA TRENZADA 16 HILOS BLANCO / AZUL



- Se recomienda para usos deportivos como camping, accesorios náuticos y amarres variados en hogar
- Material: Cuerda de polipropileno

UUSTOOLS	Tamaño	
CUZ042	4mm X 200m	1/10 Rollo
CUZ062	6mm X 200m	1/5 Rollo
CUZ082	8mm X 200m	1/3 Rollo
CUZ102	10mm X 200m	1/2 Rollo
CUZ122	12mm X 200m	1/2 Rollo

POLEA DE CARGA



- Polea de hierro fundido
- Gancho forjado en acero al carbon #45
- Placas de acero al carbon Q235

UUSTOOLS	Capacidad	
PL01FY	1T	4/8 pcs
PL02FY	2T	2/4 pcs
PL12FY	0,5T	6/12 pcs

GRILLETE



- Fabricadas con acero aleado
- Acabado galvanizado

UUSTOOLS	Largo	
GLT308	3/8"	150pcs
GLT102	1/2"	60pcs
GLT508	5/8"	30pcs
GLT304	3/4"	20pcs

CANCHO CARGA CON OJO



- Fabricadas en acero aleado
- Acabado galvanizado

UUSTOOLS	Capacidad	
GCH01T	1T	60pcs
GCH02T	2T	30pcs
GCH03T	3T	20pcs
GCH05T	5T	10pcs

GANCHO CARGA GIRATORIO



- Fabricadas en acero aleado
- Acabado galvanizado

UUSTOOLS	Capacidad	
GCH01G	1T	60pcs
GCH02G	2T	20pcs
GCH03G	3T	20pcs
GCH05G	5T	10pcs

ESTIBADORA HIDRAULICA 3T



- ♦ Capacidad: 3 toneladas
- ♦ El diseño completo de la bomba
- ♦ 2 Ruedas de poliuretano

UUSTOOLS	Tamaño	Altura	♻️
TRP003	550x1150mm	75~190mm	1set
TRP03U	685x1220mm	75~190mm	1set

RUEDA INDUSTRIAL NEGRA



- ♦ Rueda giratoria sin freno
- ♦ Modo de rotación: por el tubo

FERRAWY	Tamaño	♻️
RUN03F	3"	60pcs
RUN04F	4"	40pcs
RUN05F	5"	30pcs
RUN06F	6"	12pcs
RUN08F	8"	8pcs

RUEDA INDUSTRIAL NEGRA



- ♦ Rueda giratoria sin freno
- ♦ Modo de rotación: por el tubo

FERRAWY	Tamaño	♻️
RUN14F	1-1/4"	480pcs
RUN15F	1-1/2"	240pcs
RUN02F	2"	120pcs
RUN25F	2-1/2"	80pcs

RUEDA INDUSTRIAL GRIS



- ♦ Rueda giratoria
- ♦ Modo de rotación: por el tubo

FERRAWY	Tamaño	♻️
RUG02F	2"	120pcs
RUG25F	2-1/2"	80pcs
RUG03F	3"	60pcs
RUG04F	4"	36pcs
RUG05F	5"	25pcs

RUEDA INDUSTRIAL GRIS CON FRENO



- ♦ Rueda giratoria
- ♦ Modo de rotación: por el tubo

FERRAWY	Tamaño	♻️
RUG02R	2"	120pcs
RUG25R	2-1/2"	80pcs
RUG03R	3"	60pcs
RUG04R	4"	36pcs
RUG05R	5"	25pcs

RUEDA NYLON PLANO



FERRAWY	Tamaño	♻️
RUY02P	2"	1/120pcs
RUY03P	3"	1/60pcs
RUY25P	2.5"	1/80pcs

CARRO DE CARGA



- ♦ Capacidad: 200kg
- ♦ Tipo rueda: neumática
- ♦ Cada rueda lleva 2 rodamientos de calidad

UUSTOOLS	Capacidad	♻️
CZU01Z	200KGS	1pc

CARRO NEGRO



- ♦ Capacidad: 200kg
- ♦ Material: acero
- ♦ Tamaños de rueda: 10" x 4.10" 3.50"
- ♦ Soporte de eje fabricado en acero de 3mm de espesor

UUSTOOLS	♻️
CZN001	1 pc

CARRO CARGA No. 3502



FERRAWY	Capacidad	♻️
CZ3502	350kg	1 pc

RUEDA IND. GRIS PLANA



FERRAWYY	Tamaño	
RUI102	2"	20/140pcs
RUI103	3"	10/60pcs
RUI125	2.5"	15/80pcs

SOPORTE PARA REMOLQUE CON DOBLE RUEDA DE MANIOBRA



- ♦ Pie de apoyo para remolque con doble rueda
- ♦ Capacidad: 1500Lbs
- ♦ Pie de apoyo para remolque con rueda
- ♦ Capacidad: 453Kg - 1000Lbs

FERRAWYY	Rueda	Peso	
PTRM15YX	2	1500LB	1 pcs
PTRM1YX	1	1000LB	1/2pcs

RUEDA INDUSTRIAL BURDEO FOS.



- ♦ Ruedas giratorias sin freno
- ♦ Banda de rodadura de PVC
- ♦ Con rodamientos de agujas

FERRAWYY	Tamaño	
RUB04F	4"	30pcs
RUB05F	5"	20pcs

ESCALERA ALUMINIO 4X4



- ♦ 16 Peldaños
- ♦ Material: Aluminio de alta resistencia
- ♦ Sistema plegable para fácil almacenaje
- ♦ Terminaciones de alta seguridad que se ajusta con firmeza al piso

FERRAWYY	Plegue	
ESA44YX	4X4	1 pcs

ESCALERA PLEGABLE 5 PASOS



- ♦ Altura máxima: 1.20cm

FERRAWYY	Peso	
ESF105	2.5T	1/2pcs

ESCALERA ALUMINIO 3 PASOS PORTABLE



- ♦ Altura máxima: 75cm
- ♦ Ancho: 30cm
- ♦ 27cm entre cada peldaño

FERRON	Medida	
ESA3PF	3 Pisos	1/4pcs

ESCALERA ALUMINIO MINI No. 2101



- ♦ Para trabajo liviano y en interiores
- ♦ Aluminio plegable
- ♦ Altura: 30cm

FERRON		
ESA01M		12/120pcs

ESCALERA ALUMINIO 1112-3.8M



- ♦ Escalera plegable en aluminio
- ♦ Alcanza hasta 3.8 mts de altura
- ♦ Medidas: 50cm x 8cm x 93cm plegada

FERRAWY	Medida	
ESA412	3.8M	1/2pcs


ESCALERA 3 Y 4 PISOS



- ♦ Altura: 95cm

FERRON	Escalones	
ESF03F	3	1/2pcs
ESF04F	4	1/2pcs

ESCALERA PLEGABLE



- ♦ Largo total 4m

FERRON	Medida	
ES43AL	4x3x3.6M	1 pcs

ESCALERA ALUMINIO EXTENSION



- ♦ 3 Secciones con 8 escalones c/u
- ♦ Para industria, almacenes, bodegas, etc
- ♦ Medidas: 3mts a 4.8 mts Máxima altura
- ♦ Material: Aluminio

FERRAWY	Medidas	
ESA38E	3x8x5.8M	1 pcs

ESCALERA ALUMINIO AP404



- ♦ Altura max. 4.40m
- ♦ Colocar el pasador de seguridad en la posición "0" tirando de la palanca para abrir la sección de escalera de la bisagra que esta bloqueado en la posición
- ♦ Peso: 13Kg
- ♦ Medidas: 127 x 28 x 40

FERRAWY		
ESA404		1 pcs

ESCALERA ALUMINIO CON PLATAFORMA No. 801



- ♦ Liviana y firme
- ♦ Construida en aluminio reforzada transversalmente en sus patas para mayor estabilidad
- ♦ Medidas: Plataforma 80 x 30cm
- ♦ Alto: 60cm
- ♦ Material Aluminio y negro

FERRON	Tamaño	
ESA801P	80x30cm	1 pcs

JARDINERÍA



HACHA MANGO MADERA



- Cabeza forjada en acero 1045 con doble tratamiento térmico
- Mango de madera

FERRAWY	Peso	
HAM6FY	600G	1/24pcs

UUSTOOLS	Largo	Peso	
HAM6OU	360mm	600g	6/24pcs
HAM8OU	380mm	800g	6/24pcs

HACHA MANGO FIBRA



- Cabeza forjada en acero 1045
- Mango de fibra de vidrio con goma antideslizante

UUSTOOLS	Peso	
HAU60F	600g	6/24pcs
HAU80F	800g	6/24pcs
HAU15F	1500g	6/12pcs
HAU20F	2000g	6pcs

HACHA SIN MANGO



- Cabeza forjada en acero al alto carbono con doble tratamiento térmico

UUSTOOLS	Peso	
HAU045	4,5lb	6/12pcs

PICOTA MINI 400G M/FIBRA



- Forjado en acero al carbon
- HRC 42 - 48

UUSTOOLS	Peso	
PC400F	400G	6/24pcs

TIJERA PODAR



- Forjada en acero de alto carbono
- Filos de corte endurecidos
- Terminaciones finas

UUSTOOLS	Largo	
TJP209	9"	6/60pcs

TIJERA PODAR



- Forjada en acero de alto carbono
- Filos de corte endurecidos
- Terminaciones finas

UUSTOOLS	Largo	
TJP408	8"	6/60pcs

PICOTA MANGO MADERA



- Cabeza con tratamiento térmico
- Forjada en acero al carbon #45

UUSTOOLS	Peso	
PCM5LB	5lb	6sets

TIJERA PARA PASTO 10"



- Acero al carbono # 50
- El filo endurecido por inducción
- Dureza: 42-48 HRC

FERRAWY	Largo	
TJJ10F	10"	6/24pcs

TIJERA PASTO MANGO TELESCOPICO



- Mango Telescopico

UUSTOOLS		
TJJ003		1/12pcs

TIJERA JARDIN 800



FERRAWY		
TJJ800	12/120pcs	

TIJERA PODAR PLAST



- Forjada en acero de alto carbono
- Filos de corte endurecidos
- Terminaciones finas

UUSTOOLS	Largo	
TJP208	8"	6/60pcs

RASTRILLO PLASTICO

- Alta resistencia de estructura
- Fabricado con material PP
- Diseño telescópico, se conecta el mango y el rastrillo con hilos



UUSTOOLS	Número de dientes	
RAP30U	30t	16pcs

RASTRILLO CON DIENTES ESTAMPADOS 14T SIN MANGO



- Fabricado en acero al carbon con un espesor de 2.5 mm

UUSTOOLS	Número de dientes	
RAV14E	14t	12/24pcs

RASTRILLO CURVO 14T SIN MANGO



- Fabricado en acero al carbon con un espesor de 2.5 mm

UUSTOOLS	Número de dientes	
RAV14T	14t	12/24pcs

RASTRILLO ALAMBRE AJUSTABLE 15T CON MANGO

- Alambre de acero al carbon #45
- Ajustable y flexible



UUSTOOLS	Número de dientes	
RAJ15U	15t	24pcs

FERRAWY	Número de dientes	
RAJ15Y	15t	24pcs

RASTRILLO PLASTICO JARDIN 23T MANGO MADERA



- Para recoger la hierba cortada o hojas secas

FERRAWY	Número de dientes	
RAJ23P	23t	36pcs

RASTRILLO PLASTICO 22T


- Fabricado con material PP
- Diseño telescópico, se conecta el mango y el rastrillo con hilos, seguro y confiable
- Buen rigidez de dientes



UUSTOOLS	Número de dientes	
RAP22U	22t	36pcs

RASTRILLO ALAMBRE JARDIN 18T SIN MANGO

- Fabricado en alambres de acero al carbon #45 y plateado con zinc



UUSTOOLS	Número de dientes	
RAJ18T	18t	5/25pcs

FUMIGADOR MANUAL



- Presión de trabajo: 0,25 MPa
- Con atomización continua y uniforme

UUSTOOLS	Capacidad	📦
FUM02U	2L	15pcs

FUMIGADOR MANUAL



- Presión de trabajo: 0,3 MPa
- Pipeta de latón cromada
- Boquilla de latón cromada

UUSTOOLS	Capacidad	📦
FUM05U	5L	1/6pcs
FUM08U	8L	1/6pcs

FUMIGADOR MANUAL 15L



- Presión de trabajo: 0,3 - 0,4 MPa
- Pipeta de acero inoxidable
- Tanque translúcido de PE permite ver el nivel del líquido
- 4 boquillas

UUSTOOLS	Capacidad	📦
FUM15SU	15L	1pc

FUMIGADOR MANUAL



- Presión de trabajo: 0,3 - 0,4 MPa
- Pipeta de latón cromada
- Boquilla de latón cromada
- Reversible: se puede utilizar con cualquier mano

UUSTOOLS	Capacidad	📦
FUM16U	16L	1pc

FUMIGADOR



- Presión de trabajo: 0,3 - 0,4 MPa
- Pipeta de latón cromada
- Boquilla de latón cromada
- Reversible: se puede utilizar con cualquier mano

UUSTOOLS	Capacidad	📦
FUM20U	20L	1pc

MANGUERA PVC PARA NIVEL



FERRAWYY	Tamaño	📦
MGNV12	1/2" x 1.5mm X 100mts	1/1pcs
MGNV38	3/8" x 1.0mm X 100mts	1/5pcs
MGNV516	5/16" x 1.0mm X 100mts	1/4pcs

MANGUERA PLANA DE PVC PARA RIEGO



FERRAWYY	Tamaño	📦
MGRG15	1-1/2" x 100 mts	1 pcs
MGRG2	2" x 100 mts	1 pcs
MGRG3	3" x 100 mts	1 pcs
MGRG4	4" x 100 mts	1 pcs
MGRG5	5" x 100 mts	1 pcs
MGRG6	6" x 100 mts	1 pcs
MGRG8	8" x 100 mts	1 pcs

MANGUERA JARDIN 1/2" X 2MM



FERRAWYY	Tamaño	📦
MG1210	1/2" x 2.0MM x 100FT	1/5pcs
MG1225	1/2" x 2.0MM x 100FT	1/10pcs
MG1250	1/2" x 2.0MM x 100FT	1/10pcs
MG1275	1/2" x 2.0MM x 100FT	1/6pcs

CARRO CON MANGUERA JARDIN 1/2"x20M



FERRON [®]	Tamaño	📦
CZM20F	1/2 x 20M	4pcs

HILO NYLON PARA GUADAÑA 2.65MMx15M



- ♦ Fabricado en nylon PA6 para mayor dureza y resistencia al uso
- ♦ Hilo cuadrado

UUSTOOLS	Tamaño	
HILO2C	2.65x15m	10/80rolls

AZADON H304



FERRAWY	Peso	
AZD02Y	2LB	24pcs
AZD03Y	3LB	24pcs
AZD25Y	2.5LB	24pcs

REGADOR PARA JARDIN PLAST.



UUSTOOLS	Modelo	
RDJ09W	9	6/72pcs
RDJ10W	10	6/72pcs
RDJ11W	11	1/72pcs

HILO NYLON PARA GUADAÑA 2.4MMx15M



- ♦ Fabricado en nylon PA6
- ♦ Hilo redondo.

UUSTOOLS	Tamaño	
HILO1R	2.4x15m	10/120rolls

CONECTOR "Y" PLASTICO 3/4"



UUSTOOLS	Tamaño	
CNY304	3/4"	24/1920pcs

REGADOR JARDIN PLASTICO 3PUNTAS H BASE



UUSTOOLS		
RDJ03H		6/48pcs

HACHA MANGO FIBRA



FERRAWY	Tamaño	
HAF35FY	3.5LB x 800mm	1/12pcs
HAF6FY	600G	6/24pcs
HAF8FY	800G	6/24pcs

MACHETE MANGO PLASTICO



FERRAWY	Tamaño	
MHT16P	16"	6/36pcs
MHT18P	18"	6/48pcs
MHT20P	20"	6/36pcs
MHT22P	22"	6/36pcs
MHT24P	24"	6/36pcs

REGADOR PARA JARDIN PLAST.



UUSTOOLS		
RDJ001		6/48pcs

REGADOR PARA JARDIN



FERRON		
SDJ412	6/48pcs	

REGADOR JARDIN 7 FUNCION



FERRAWY		
RDJ7YN	12/48pcs	

JUEGO DE 5 PIEZAS PARA MANGUERA DE JARDIN



UUSTOOLS	Piezas	
RDJ501	5	5/72sets

REGADOR IRRIGACION 1/2" AJUSTABLE



UUSTOOLS	Tamaño	
RDI12J	1/2"	50/200pcs

REGADOR PARA JARDIN



FERRON		
JF332	24/48pcs	

REGADOR PARA JARDIN METALICO



UUSTOOLS		
RDJ124		6/48pcs

REGADOR IRRIGACION 3/4" AJUSTABLE



UUSTOOLS	Tamaño	
RDI34J	3/4"	50/200pcs

REGADOR PARA JARDIN METAL/PLAST.



UUSTOOLS		
RDJ002		6/48pcs

ASPEADOR DE 9 PATRONES DE RIEGO No. 15094



- Plástica
- Base estable de plástico de alto impacto con dos puntas de metal
- Cualquiera de los 9 patrones de agua

UUSTOOLS	Tamaño	
ASP15094	9 Patrones	4/24pcs

ACOPLE REGADOR JARDIN



UUSTOOLS		
ACR01J	12/96pcs	

ACOPLE CON ADAPTADOR 1/2" Y 3/4"



UUSTOOLS	Tamaño	
ACJ1164	1/2" - 3/4"	24/288pcs

ACOPLE EN Y



UUSTOOLS		
ACJ119	24/240pcs	

ACOPLE JARDIN HK-140 1/2"



UUSTOOLS	Tamaño	
ACJ140	1/2"	24/192pcs

ACOPLE JARDIN HK-160 3/4"



UUSTOOLS	Tamaño	
ACJ160	3/4"	24/192pcs

ACOPLE JARDIN 3/4" HEMBRA



UUSTOOLS	Tamaño	
ACJ111	3/4"	24/288pcs

ACOPLE JARDIN K112 3/4" MACHO



UUSTOOLS	Tamaño	
ACJ112	3/4"	24/288pcs

ACOPLE JARDIN K113



UUSTOOLS	Tamaño	
ACJ113	3/4"	24/288pcs

COPLA SOLDAR 1/2" x 22G



- Materiales de Bronce C83600
- Diámetro interno: 15.94 - 16.02mm

UUSTOOLS	Tamaño	
CP102S	1/2" x 22G	20/100pcs

AUTOMOTRIZ



CABLE BATERIA



- ◊ Cable aislado de PVC
- ◊ Alambres más gruesos
- ◊ Empuñaduras aisladas
- ◊ Durable

UUSTOOLS	Largo	Capacidad	
CBA15U	2.5M	150A	18/36pcs
CBA20U	2.5M	200A	16/32pcs
CBA40U	3M	400A	8/16pcs
CBA300	2.5M	300A	10/20pcs
CBA50U	3M	500A	8/16pcs
CBA80U	3M	800A	5/10pcs
CBA100U	3M	1000A	5/10pcs

CABLE PARA BATERIA



- ◊ Cable aislado de PVC
- ◊ Alambres más gruesos
- ◊ Empuñaduras aisladas

FERRAWY	Capacidad	
CBA10YX	100A	1/20pcs
CBA15YX	150A	1/20pcs
CBA30YX	300A	1/20pcs
CBA40YX	400A	1/20pcs
CBA50YX	500A	1/20pcs
CBA80YX	800A	8/20pcs

TERMINAL DE BATERIA AUTOMOTRIZ TIPO NORMAL 2PCS



- ◊ Cubiertos de cobre
- ◊ Tuercas galvanizado
- ◊ Cuerpo de aleación de magnesio y aluminio

UUSTOOLS	
TMB02N	50/200pcs

CARGADOR DE BATERIA 12V-10A DF -110V



- ◊ Entrada AC 110V 60HZ con protección contra sobrecorriente con accesorios estándar

FERRAWY	Voltaje	
CRB001-P	1772DF - 110V	4pcs

PORTOPOWER 10T DOBLE PALANCA + ACCESORIOS + MALETIN



- ◊ Capacidad: 10T
- ◊ Altura mínima Ram 470mm (18 - 1/2")mm
- ◊ Altura de elevación de Ram: 150mm(5 - 7/8")mm
- ◊ Peso neto: 30 Kg

UUSTOOLS	Peso	
GAP210	10T	1 pcs

TERMINAL DE BATERIA AUTOMOTRIZ TIPO L 2PCS



- ◊ Cubiertos de cobre
- ◊ Tuercas galvanizado
- ◊ Cuerpo de aleación de magnesio y aluminio

UUSTOOLS	
TMB02L	50/200pcs

ESPUMADORA NEUMATICA 80L



FERRON	Capacidad	
MLQ80E	80l	1pcs

SACABOCADOS HIDRAULICO 10T



- ◊ Espesor de la placa de metal menos de 2mm: 6.5mm - 115.5mm
- ◊ Fuerza de alimentación: 10T
- ◊ Empuje: 25mm/1"
- ◊ Peso: 8.4Kg
- ◊ Espesor de la placa de metal de menos de 33mm: 16.5mm - 115.5mm

FERRAWY	Peso	
GAP10YX	10T	1 pcs

**MULTIPLICADOR DE TORQUE MANUAL
RELACIÓN 1:58-1:38**



- ♦ Longitud de la máquina principal: 380mm
- ♦ Cocientes de transmisión (2 velocidades variables) 1: 58 y 1:3
- ♦ La torsión de la salida clasificada: 3800 N.m
- ♦ Tamaño de encastre de salida: 25mm
- ♦ Incluye dos vasos de impacto 1" de 32 y 33mm

UUSTOOLS	Apertura	
YRU088	88 STANDARD	3sets

**MULTIPLICADOR DE TORQUE MANUAL
RELACIÓN 1:68**



- ♦ Longitud de la máquina principal: 380mm
- ♦ Cocientes de transmisión: 1: 68
- ♦ La torsión de la salida clasificada: 3800 N.m
- ♦ Tamaño de encastre de salida: 25mm
- ♦ Incluye dos vasos de impacto 1" de 30 y 32mm

UUSTOOLS	Apertura	
YRU068	68 STANDARD	3sets

COMPRESOR MINI



- ♦ Longitud del cable: 2,8 m
- ♦ Longitud del tubo inflable: 46 cm
- ♦ Ideal para automóvil, bicicleta, pelota, bote de goma, etc.

UUSTOOLS		
CMM300U		1/4sets

**MULTIPLICADOR DE TORQUE MANUAL
RELACIÓN 1:68 LARGO**



- ♦ Longitud de la máquina principal: 360mm
- ♦ Transmission ratio: 1: 68
- ♦ La torsión de la salida clasificada: 3800 N.m
- ♦ Tamaño de encastre de salida: 25mm
- ♦ Incluye dos vasos de impacto 1" de 32 y 33mm

UUSTOOLS	Apertura	
YRU68L	68 LARGO	3sets

LLAVE COPA ARTILLERA 2PCS



- ♦ Acero al carbon #45 con térmico tratamiento
- ♦ Tamaño de barra: 25 x 500mm
- ♦ Zincado

UUSTOOLS	Apertura	
YCT3033	30X33X395mm	6sets
YCT3227	32X27X395mm	6sets
YCT3821	38X21X395mm	6sets
YCT4121	41X21X395mm	6sets

BARRA DE REMOLQUE 1.8M X 2T



FERRAWY	Tamaño	
BRQ2YX-4	1.8M X 2T	1/4pcs

CABLE SEGURO BICICLETA 8MMx1M



- ♦ Núcleo de bloqueo de aleación de zinc
- ♦ Llave de hierro niquelada
- ♦ Diámetro del tubo: 8mm
- ♦ Carcasa de plástico transparente, negro rojo, azul, verde

FERRAWY	Tamaño	
CBB810	8X100	12/60pcs

CABLE SEGURO BICICLETA 18MMx1M



FERRAWY	Tamaño	
CBB478Y	18X1M	12/24pcs

BARRA DE REMOLQUE CON AMORTIGUADOR 1.8M X 2T



- ♦ Espesor de tubo acero 2,5 mm
- ♦ Largo total: 1,8 mt - Aprobación Gs

FERRAWY	Tamaño	
BRQAYX	1.8M x 2T	1/4pcs

MARTILLO P/REPARAR AUTO NO.311



- ♦ Forjado en acero al carbono de calidad
- ♦ Tratamiento térmico
- ♦ Cabeza pulida con precisión
- ♦ Mango cómodo

UUSTOOLS	Peso Cabeza	
MAA311	11oz	6/36pcs

MARTILLO P/REPARAR AUTO NO.111



- ♦ Forjado en acero al carbono de calidad
- ♦ Tratamiento térmico
- ♦ Cabeza pulida con precisión
- ♦ Mango cómodo

UUSTOOLS	Peso Cabeza	
MAA111	11oz	6/36pcs

MARTILLO P/REPARAR AUTO NO.411



- ♦ Forjado en acero al carbono de calidad
- ♦ Tratamiento térmico
- ♦ Cabeza pulida con precisión
- ♦ Mango cómodo

UUSTOOLS	Peso Cabeza	
MAA411	11oz	6/36pcs

MARTILLO P/REPARAR AUTO NO.211



- ♦ Forjado en acero al carbono de calidad
- ♦ Tratamiento térmico
- ♦ Cabeza pulida con precisión
- ♦ Mango cómodo

UUSTOOLS	Peso Cabeza	
MAA211	11oz	6/36pcs
MAA511	11oz	6/36pcs

SET DE MARTILLOS PARA LATONERIA 7 PCS



- ♦ Forjado en acero al carbono de calidad
- ♦ Tratamiento térmico
- ♦ Pulido espejo con precisión
- ♦ Mango de fibra de vidrio y goma

UUSTOOLS	Piezas	
MAR07U	7	3sets

CONO SEÑALIZACIÓN TRANSITO 45 y 70 cms



FERRAWY	Tamaño	
CNO45YX	45cm	1/20pcs
CNO70YX	70cm	1/10pcs

JUEGO DE 2 PALANCAS DESMONTADORAS MANUALES



- ♦ Acero 45#
- ♦ Uso para llantas de 17" - 21.5"

FERRAWY		
DSNM2YX		2pcs

DESMONTADOR DE NEUMATICOS 24"



- ♦ Potencia del motor: 1.1w
- ♦ Diámetro máximo del neumático 44"
- ♦ Ancho máximo del neumático 14" (360mm)
- ♦ Diámetro exterior del clip de la abrazadera: 10" - 21"
- ♦ Diámetro interno de la llanta 12" - 24"
- ♦ Peso: 335kg

UUSTOOLS		
DSN002-P		1 pcs

DESMONTADOR DE NEUMATICOS



- ♦ Rango de sujeción abrazadera exterior: 9" - 21"
- ♦ Soporte interno: 12" - 21"
- ♦ Ancho neumático: 3" - 11"
- ♦ Diámetro máximo: 980mm
- ♦ Fuerza del neumático: 2.500kg
- ♦ Línea de goma con certificación VDE
- ♦ 1.5mm2 * 3C, dos conectores redondos de un orificio europeo
- ♦ Expuesto mas de 2.5m

UUSTOOLS	Tamaño	
DSN001	55MM	1/20sets

MEDIDOR PRESION RUEDAS HASTA 75 PSI



- ♦ Presión nominal: ≤70 P
- ♦ Presión máxima: 75 PSI
- ♦ Mecanismo de precisión para mayor exactitud y durabilidad
- ♦ En general, la presión de los neumáticos de los coches es un 28 psi a 35 psi

UUSTOOLS	Tamaño	🔄
MDPTG14	10/40pcs	

SOPORTE REMOLQUE FIJO 2000L



- ♦ Pie de apoyo para remolque fijo tipo gata
- ♦ Capacidad: 907Kg - 2000Lbs

FERRAWY	Peso	🔄
PTFG2YX	2000LB	1/2pcs

GANCHO DE AMARRE PLATON/PICK-UP 2PCS



FERRAWY	Tamaño	🔄
GCH232YX	1/25sets	
GCH233YX	1/25sets	

ABRAZADERA



- ♦ Rango de sujeción: 13mm - 26mm
- ♦ Ancho de banda: 5/16"
- ♦ Rango de sujeción: 16mm - 32mm
- ♦ Ancho de banda: 1/2"

UUSTOOLS	Tamaño	🔄
ABA26T	13-26MM	200/2000pcs
ABA32T	16-32MM	200/1000pcs

BOLA REMOLQUE

- ♦ Acero No. 35, cromado, hilo fino
- ♦ Galvanizado con tornillos y arandelas
- ♦ El producto cumple con la norma Sae - J684 - 1998
- ♦ No puede romperse por debajo de 3 veces la carga nominal



FERRAWY	Tamaño	🔄
BLR35YX	1-7/8x1"x2-1/8" 3500Lb	6/24pcs
BLR60YX	2"x1"x2-1/2" 6000Lb	6/24pcs

ELEVADOR PARA MOTO 800LB HIDRAULICA + NEUMATICA



FERRAWY	Tamaño	🔄
ELM8YX		1pcs

ABRAZADERA METALICA TIPO CREMALLERA SETS 200PCS



FERRAWY	Tamaño	🔄
ABA508F	3/8" - 5/8"	1/10sets
ABA001F	5/8" - 1"	1/10sets
ABA012F	1/4" - 1/2"	1/10sets
ABA304F	1/2" - 3/4"	1/10sets
ABA708F	5/8" - 7/8"	1/10sets

ADAPTADOR HEMBRA BOLA REMOLQUE



FERRAWY	Tamaño	🔄
MACR1YX	1-7/8" + 2	1/6pcs
MACR2YX	2" + 2"	1/6pcs

CRUCETA CROMADO



Tamaño de la cabeza de la manga 17* 19* 21* 23* mm de superficie de zinc azul y blanco, el aerosol de sal no debe oxidarse durante 24 horas. El tratamiento térmico general, material 45 # acero al carbono peso 1.2 kg, dureza 38-44, diámetro de la varilla 15.5

UUSTOOLS	Largo	
YXC001	14"	1/20pcs
YXC003	14"	1/20pcs

CRUCETA 14" ZINCADO



FERRAWYY	Largo	
YXZ314	14"	1/20pcs

CRUCETA CROMADO 14MMx14"



FERRAWYY	Largo	
YXF014	14"	1/20pcs

CAMILLA PARA MECANICO METALICA 48"



FERRAWYY	Tamaño	
PLP48YX	48"	1pcs

CAMILLA PLASTICA PARA MECANICO 40"



FERRAWYY	Tamaño	
PLP40YX	40"	1pcs

JUEGO DE O ´RINGS VARIAS MEDIDAS EN BANDEJA PLASTICA



♦ Uso para talleres personales y profesionales, garajes y servicios de plomería

FERRAWYY		
GOS001		28sets

GATA PARA TRANSMISION PARA USO EN ELEVADORES 0.5T



♦ Capacidad: 0.5Ton - Min
♦ Altura: 1800 mm
♦ Peso neto: 52 kgs

FERRON		
GAF105		1pcs

GATA PARA CAJAS DE TRANSMISION DE PISO 1T



♦ Capacidad: 0.5 Ton - Min
♦ Altura: 780 mm
♦ Peso neto: 55 kgs

FERRON	Peso	
GAF001	1T	1pcs

JUEGO DE 225 O ´RINGS VARIAS MEDIDAS EN BANDEJA PLASTICA



♦ Uso para talleres personales y profesionales, garajes y servicios de plomería

FERRAWYY		
GOS225		40sets

**COMPRESIMETRO VENCINERO 3PIEZAS
0-300PSI**



UUSTOOLS	PSI	
CMD301	0-300PSI	1/10pcs

**COMPRESIMETRO VENCINERO 8PIEZAS
0-300PSI**



UUSTOOLS	PSI	
CMD801	0-300PSI	1/10pcs

JUEGO DE 16 PUNTAS ALLEN 1/2"-3/8"



- Contiene
7 Puntas 10 x 30mm (L) 4, 5, 6, 7, 8, 10,12mm
7 Puntas 10 x 75mm (L) 4, 5, 6, 7, 8, 10,12mm
2 Copas 3/8"DR. x 10mm - 1/2" DR. x 10mm
- Acero de alto grado S2
- Dureza HRC 60° +/- 2°

UUSTOOLS	Piezas	
BT16HT	16	1/24sets
BT16TT	16	1/24sets

**COMPRESIMETRO MOTORES A
GASOLINA**



UUSTOOLS		
TSC001		1/24pcs

**JUEGO DE 13 PUNTAS PARA ARMADO DE
ALTERNADORES 13PCS**



UUSTOOLS	Piezas	
PUN013	13	6/12sets

LLAVE PARA FILTRO TIPO ARAÑA



UUSTOOLS		
YLA001		1/36pcs

SACAFILTRO CON CORREA



- Forjado en acero al carbono # 45
- Con tratamiento térmico
- Acabado jateado y cromada

UUSTOOLS	Tamaño	
SDF09U	9"	6/48pcs
SDF12U	12"	6/24pcs

LLAVE SACAFILTRO



UUSTOOLS	Tamaño	
YF7385	85MM	12/48pcs
YF8597	97MM	12/48pcs



ENGRASADORA 400 DOBLE TUBO



FERRAWY		
ENG400	1/20pcs	

ENGRASADORA 400 TIPO



- ♦ Cabeza de zinc fundido
- ♦ Con extensión flexible
- ♦ Mango con cubierta

UUSTOOLS	Volumen	
ENG402	400cc	1/10pcs

ENGRASADORA 400CC



- ♦ Volumen: 400 CC
- ♦ Presión estándar: 9000 PSI
- ♦ Se aplica a: los coches, camiones, barcos, cortadoras de césped, rodillos y tractores y otra maquinaria y equipo

UUSTOOLS		
ENG417		1/10pcs

ENGRASADORA 120CC



- ♦ Volumen: 120 cc
- ♦ Presión estándar: 2100 psi
- ♦ Para usar en espacios reducidos
- ♦ Operación a una sola mano
- ♦ Para coches de casa, tractores, cosechadoras y maquinaria de construcción

UUSTOOLS		
ENG200	10sets	

ENGRASADORA NEUMATICA 400CC



- ♦ Cuerpo de aluminio fundido
- ♦ Con extensión flexible
- ♦ Tubo recubierto en cromo

UUSTOOLS	Volumen	
ENN002	400cc	1/10pcs

GRASERA A PIE



FERRAWY	Peso	
GRP003	3L	1 pcs
GRP006	6L	1 pcs

ENGRASADORA MANUAL 5L 1.5M



- ♦ Excelente para aplicaciones donde se requiere dispensar grasa a alta presión.
- ♦ Garantía de 3 meses

FERRAWY	Capacidad	
GRS005	5L	2/1pcs

ENGRASADORA MANUAL



- ♦ Apto para grasas de viscosidad 1 y 2

FERRON	Capacidad	
GRS008	8L	2/1pcs
GRS016	16L	2/1pcs

ENGRASADORA MANUAL 25L



- ♦ Capacidad del tanque 25L
- ♦ Manguera de goma, alambre de cobre 2Mx1/4"
- ♦ Capacidad aproximada 5g/carrera
- ♦ Peso Neto: 10kgs
- ♦ Volumen de embalaje: 350x350x600mm
- ♦ Apto para grasas de viscosidad 1 y 2

FERRON	Capacidad	
GRS025	25L	1pcs

ENGRASADORA NEUMATICA 13L



- ♦ Capacidad del tambor: 13L
- ♦ Presión de trabajo: 5 - 8 bar
- ♦ Max. presión de fluido: 400 bar
- ♦ Diámetro del cilindro: 70mm
- ♦ Consumo de aire: 8bar 120L/min
- ♦ Max. tasa de flujo libre: 800g/min
- ♦ Diámetro del tubo de succión: 32mm
- ♦ Conexión de entrada de aire: 1/4"
- ♦ Conexión de salida de aceite: 1/4"

FERRON	Capacidad	
GRS13L	13L	1pcs

BOMBA PARA ENGRASADORA 20L



FERRON	Capacidad	
GRS20-BOMBA	20L	1pcs

ENGRASADORA NEUMATICA 20L



- ♦ Capacidad del tambor: 20L
- ♦ Presión laboral: 5 - 8 bar
- ♦ Max. presión de fluido: 400 bar
- ♦ Diámetro del cilindro: 70mm
- ♦ Consumo de aire: 8bar 120L/min
- ♦ Max. tasa de flujo libre: 800g/min
- ♦ Diámetro del tubo de succión: 32mm
- ♦ Conexión de entrada de aire: 1/4"
- ♦ Conexión de salida de aceite: 1/4"

FERRON	Capacidad	
GRS20L	20L	1pcs

ACEITERA 300G



- ♦ Con recubrimiento en base polvo
- ♦ Boquilla con punta de latón sólido
- ♦ Aceitera 300g

FERRAWY	
ACA300	12/120pcs

ENGRASADORA NEUMATICA 40L



- ♦ Capacidad del tambor: 40L
- ♦ Presión laboral: 5 - 8 bar
- ♦ Max. presión de fluido: 400 bar
- ♦ Diámetro del cilindro: 70mm
- ♦ Consumo de aire: 8bar 120L/min
- ♦ Max. tasa de flujo libre: 800g/min
- ♦ Diámetro del tubo de succión: 32mm
- ♦ Conexión de entrada de aire: 1/4"
- ♦ Conexión de salida de aceite: 1/4"

FERRON	Capacidad	
GRS40L	40L	1pcs

ACEITERA 250G



- ♦ Con recubrimiento en base polvo
- ♦ Boquilla con punta de latón sólido
- ♦ Aceitera 250g

FERRAWY	
ACA250	6/60pcs

BOMBA DE ACEITE O VALVULINERA 25L MANUAL

- Capacidad del tanque 25L
- Manguera pvc 2.5M*1/2"
- Capacidad aprox. 130G/carrera
- Peso neto: 10 kg
- Volumen de embalaje: 345*345*600mm



FERRON	Capacidad	
BMC25F	25L	1pcs

CALIBRADOR DE GALGAS 26 HOJAS



26pcs:

.0015"	.04mm	.002"	.05mm
.0025"	.06mm	.003"	.08mm
.004"	.10mm	.005"	.13mm
.006"	.15mm	.007"	.18mm
.008"	.20mm	.009"	.23mm
.010"	.25mm	.011"	.28mm
.012"	.30mm	.013"	.33mm
.014"	.35mm	.015"	.38mm
.016"	.40mm	.017"	.43mm
.018"	.45mm	.019"	.48mm
.020"	.50mm	.021"	.53mm
.022"	.55mm	.023"	.58mm
.024"	.61mm	.025"	.63mm

32pcs:

.0015"	.04mm	.002"	.05mm
.0025"	.06mm	.003"	.08mm
.004"	.10mm	.005"	.13mm
.006"	.15mm	.007"	.18mm
.008"	.20mm	.009"	.23mm
.010"	.25mm	.011"	.28mm
.012"	.30mm	.013"	.33mm
.014"	.35mm	.015"	.38mm
.016"	.40mm	.017"	.43mm
.018"	.45mm	.019"	.48mm
.020"	.50mm	.021"	.53mm
.022"	.55mm	.023"	.58mm
.024"	.61mm	.025"	.63mm
.026"	.65mm	.028"	.70mm
.030"	.75mm	.032"	.80mm
.035"	.88mm		

15pcs:

.002"	.05mm	.003"	.08mm
.004"	.10mm	.005"	.13mm
.006"	.15mm	.008"	.20mm
.011"	.28mm	.012"	.28mm
.013"	.33mm	.014"	.35mm
.016"	.40mm	.018"	.45mm
.020"	.50mm	.022"	.55mm
.025"	.63mm		

- Cada hoja está marcada con medidas SAE y métricas
- Para mensurar y ajustar el espacio entre las partes
- Hojas de acero endurecido y templado

UUSTOOLS	Piezas	
GGA026	26pcs	12/120sets
GGA032	32pcs	12/120sets

LLAVE BUJIA 16/21MM EN 1



UUSTOOLS	Tamaño	
YGA201	16MM - 21MM	6/48pcs

CALIBRADOR PARA AUTO Y CAMIÓN 50LB - 160LB



FERRAWY	Peso	
CL160YX	160L	20/40pcs
CL50YX	50L	10/100pcs

CALIBRADOR DE AIRE 120 PSI



UUSTOOLS	
CL120U	25/100pcs

CALIBRADOR DE AIRE 150PSI



- Cabeza de zamac y regla de acero
- Tubo de acero al carbono cromado
- Para uso en autos y camiones ligeros
- Presión máxima 150 psi

UUSTOOLS	
CL150U	12/48pcs

VALVULA PARA INFLAR



UUSTOOLS	
VL150U	XXXXpcs

MAQUINA PARA VULCANIZADO NEUMATICO



- Voltaje: 110V / 60Hz
- Potencia: 400W x 2
- Corriente máxima: < 5A
- Peso: 50kg
- Tamaño: 570 x 280 x 810mm
- Temperatura de vulcanización:
Zapato: 130 - 135°C
Tubo interno: 120 - 130°C
- Nivel de ruido: < 65 dB

UUSTOOLS



MPV002

1 pcs

MAQUINA PARA VULCANIZADO



- Voltaje: 110V / 60Hz
- Potencia: 400W x 2
- Corriente máxima: < 5A
- Peso: 50kg
- Tamaño: 570 x 280 x 810mm
- Temperatura de vulcanización:
Zapato: 130 - 135°C
Tubo interno: 120 - 130°C
- Nivel de ruido: < 65 dB

UUSTOOLS



MPV001

1 pcs

SACAFILTRO CADENA



UUSTOOLS



SDF001

6/72pcs

BOMBA DE ACEITE MANUAL PARA BARRILES



- Bomba y manivela de hierro fundido

UUSTOOLS

Flujo



BMC025

18,5 l/min

1/6pcs

BMC032

20 l/min

1/6pcs

VALVULINERA MANUAL 25 LITROS



- Fabricada en acero al carbono y cromado
- Tubo se puede quitar y reemplazar si es necesario
- Empuñadura de PVC antideslizante
- Flujo: 20 L/min. (0,3 L/bombeo)

UUSTOOLS

Flujo



BMC01PU

20 l/min

1/10pcs

JUEGO DE 15 PIEZAS PUNTAS TORX MACHO CORTAS Y LARGAS



- 30mm y 75mm: (L) T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55

UUSTOOLS



PUN015

12/24sets

JUEGO DE 4 PIEZAS TARRAJA MANUAL PARA TUBO 1/2"-1_1/4"



FERRAWY

Tamaño



TRA4YX

1/2"-1_1/4"

1/4sets

EXTRACTOR DE AMORTIGUADOR



UUSTOOLS

Apertura Máxima



SCE300

300MM

1/10pcs

SCE370

370MM

2/2pcs

ACCESORIOS PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS



DISCO CORTE MADERA



- Cortes longitudinales y transversales
- Dientes de carburo
- Para el corte de madera

UUSTOOLS	Diametro	Eje	Dientes	
DMA115	4-1/2"(115mm)	7/8"(22.2mm)	18T	50/200pcs
DMA116	4-1/2"(115mm)	7/8"(22.2mm)	24T	50/200pcs
DMA117	4-1/2"(115mm)	7/8"(22.2mm)	40T	50/200pcs
DMD624	6"(150mm)	7/8"(22.2mm)	24T	25/50pcs
DMD640	6"(150mm)	7/8"(22.2mm)	40T	25/50pcs
DMD718	7-1/4"(180mm)	7/8"(22.2mm)	18T	25/50pcs
DMD724	7-1/4"(180mm)	7/8"(22.2mm)	24T	25/50pcs
DMD740	7-1/4"(180mm)	7/8"(22.2mm)	40T	25/50pcs
DMD760	7-1/4"(180mm)	7/8"(22.2mm)	60T	25/50pcs
DMA209	9"(230mm)	1"(25.4mm)	24T	10/20pcs
DMA409	9"(230mm)	1"(25.4mm)	40T	10/20pcs
DMA210	10"(254mm)	1"(25.4mm)	24T	10/20pcs
DMA410	10"(254mm)	1"(25.4mm)	40T	10/20pcs
DMA610	10"(254mm)	1"(25.4mm)	60T	10/20pcs
DMA212	12"(305mm)	1"(25.4mm)	24T	10/20pcs
DMA214	14"(356mm)	1-1/6"(30mm)	24T	1/10pcs
DMA216	16"(406mm)	1-1/6"(30mm)	24T	3/6pcs
DMA412	12"(305mm)	1"(25.4mm)	40T	10/20pcs
DMA612	12"(305mm)	1"(25.4mm)	60T	10/20pcs
DMA414	14"(356mm)	1-1/6"(30mm)	40T	1/10pcs
DMA614	14"(356mm)	1-1/6"(30mm)	60T	1/10pcs
DMA416	16"(406mm)	1-1/6"(30mm)	40T	3/6pcs
DMA616	16"(406mm)	1-1/6"(30mm)	60T	5/10pcs
DMA418	18"(457mm)	1-1/6"(30mm)	40T	3/6pcs
DMA618	18"(457mm)	1-1/6"(30mm)	60T	5/10pcs
DMA420	20"(508mm)	1-1/6"(30mm)	40T	3/6pcs
DMA620	20"(508mm)	1-1/6"(30mm)	60T	2/4pcs



DISCO CORTE ALUMINIO



- Dientes de carburo
- Dientes más afilados para asegurar un corte preciso y uniforme
- Para el corte de aleación de aluminio

UUSTOOLS	Diametro	Eje	Dientes	
DMA760L	7-1/4"(180mm)	7/8"(22.2mm)	60T	25/50pcs
DMA110L	10"(250mm)	1"(25.4mm)	100T	10/20pcs
DMA812	12"(305mm)	1"(25.4mm)	80T	10/20pcs

DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO



- Afilado y durado
- Con óptimo proporción calidad versus precio
- Seguro

UUSTOOLS	Diametro	Eje	
DDU115	4-1/2"(115mm)	7/8"(22.2mm)	40/160pcs
DDU150	6"(150mm)	7/8"(22.2mm)	20/60pcs
DDU180	7-1/4"(180mm)	7/8"(22.2mm)	10/40pcs
DDU230	9"(230mm)	7/8"(22.2mm)	10/40pcs
DDU350	14"(350mm)	1"(25.4mm)	1/10pcs

COPA DIAMANTADA PARA PULIR 4-1/2" TURBO



- Afilado y duradero
- Con óptimo proporción calidad versus precio
- Seguro

UUSTOOLS	Diametro	Eje	Tipo	
DDP116	4-1/2"(115mm)	7/8"(22.2mm)	Turbo	12/48pcs

DISCO DIAMANTADO CONTINUO LISO - HUMEDO



- Para cortes en azulejos de cerámica
- Posee filo de diamante agudo, garantizando acabados perfectos
- Con una larga vida útil

UUSTOOLS	Diametro	Eje	
DDU115H	4-1/2"(115mm)	7/8"(22.2mm)	40/160pcs
DDU18H	7-1/4"(180mm)	7/8"(22.2mm)	10/40pcs
DDU230H	9"(230mm)	7/8"(22.2mm)	10/40pcs

DISCO DIAMANTADO TURBO



- Afilado y duradero
- Con óptimo proporción calidad versus precio
- Seguro

UUSTOOLS	Diametro	Eje	
DDU116	4-1/2"(115mm)	7/8"(22.2mm)	40/160pcs
DDU181	7-1/4"(180mm)	7/8"(22.2mm)	10/40pcs

COPA DIAMANTADA PARA PULIR 7" TURBO



- Matriz de diamante mejorada
- Resistente a la abrasión
- Turbo tipo
- Diámetro interior: 7/8"

UUSTOOLS	Diametro	MAX. RPM	
DDP181T	7-1/4"(180mm)	8500	5/10pcs

COPA DIAMANTADA PARA PULIR DOBLE FILO



- Matriz de diamante mejorada
- Resistente a la abrasion
- Doble filo
- Segmentado
- Diámetro interior: 7/8"

UUSTOOLS	Diámetro	MAX. RPM	🔄
DDP115D	4-1/2"(115mm)	13200r/min	6/24pcs
DDP180D	7-1/4"(180mm)	8500r/min	5/10pcs

COPA DIAMANTADA PARA PULIR FILO SENCILLO



- Afilado y duradero
- Con óptimo proporción calidad versus precio
- Seguro

UUSTOOLS	Diámetro	Eje	Tipo	🔄
DDP115	4-1/2"(115mm)	7/8"(22.2mm)	segmentado	12/48pcs
DDP180	7-1/4"(180mm)	7/8"(22.2mm)	seco	5/25pcs

LIJA PAPEL SET 5PCS 115MM



- Con 8 perforaciones
- Cierre de cardillo

UUSTOOLS	Grano	Diámetro	🔄
LJP501	40,60,80,100,120	115mm	50/300sets
LJP502	40,60,80,100,120	180mm	30/180sets

DISCO CORTE METAL FINO



- Centro deprimido. T27
- Discos fabricados en óxido de aluminio
- Para uso profesional
- Corte de metal y acero inoxidable

UUSTOOLS	Tamaño	MAX. RPM	🔄
DCM604	115x1.2x22.23mm	13300	100/400pcs

DISCO CORTE METAL FINO GRANO EXPUESTO



- Tipo plano T1
- Discos fabricados en óxido de aluminio
- Para uso profesional
- Corte de metal y acero inoxidable

UUSTOOLS	Tamaño	Ø	MAX. RPM	🔄
DCM504	115x1.2x22.23mm	4 - 1/2"	13300	100/400pcs
DCM506	150x1.6x22.23mm	6"	10220	50/300pcs
DCM507	180x1.6x22.23mm	7"	8500	50/200pcs
DCM509	230x1.6x22.23mm	9"	6600	50/100pcs
DCM514	355x3x25.4mm	14"	4500	15/30pcs

DISCO PULIR CON 5 LIJAS



- Fabricado con EVA de calidad.nuevo plastico PP
- Velcro de calidad, facil de usar

UUSTOOLS	Diámetro	Vástago	🔄
DP115J	4-1/2"(115mm)	M14x2	15/60sets
DP180J	7-1/4"(180mm)	M14x2	10/60sets

DISCO CORTE METAL 1/8"



- Tipo plano T1
- Discos fabricados en óxido de aluminio
- Corte de metal y acero inoxidable

UUSTOOLS	Tamaño	Ø	MAX. RPM	🔄
DCM104	115x3.2x22.23mm	4 - 1/2"	13300	50/200pcs
DCM109	230x3.2x22.23mm	7"	6600	15/60pcs
DCM114	355x3.2x25.4mm	9"	4500	15/30pcs

DISCO CORTE METAL 1/4"



- Centro deprimido. T27
- Discos fabricados en óxido de aluminio
- Corte de metal y acero inoxidable

UUSTOOLS	Tamaño	Ø	MAX. RPM	🔄
DCM304	115x6x22.23mm	4 - 1/2"	13300	30/120pcs
DCM307	180x6x22.23mm	7"	8500	15/60pcs
DCM309	230x6x22.23mm	9"	6640	5/30pcs

DISCO CORTE METAL 1/8"



- Centro deprimido. T27
- Discos fabricados en óxido de aluminio
- Cortar y desbastar con un mismo disco

UUSTOOLS	Tamaño	Ø	MAX. RPM	🔄
DCM204	115x3.2x22.23mm	4 - 1/2"	13300	50/200pcs
DCM207	180x3.2x22.23mm	7"	8500	30/120pcs
DCM209	230x3.2x22.23mm	9"	6600	15/60pcs

DISCO FLAP PLANO PARA MADERA



- Oxido de aluminio
- Especialmente indicado para el tratamiento de acero, madera, hierro fundido y chapa de acero
- Adecuado para amoladoras angulares

UUSTOOLS	Diámetro	Eje	MAX. RPM	Grano	🔄
DLP440M	115mm	22.2mm	12500	40	10/100pcs
DLP460M	115mm	22.2mm	12500	60	10/100pcs
DLP480M	115mm	22.2mm	12500	80	10/100pcs
DLP4100M	115mm	22.2mm	12500	100	10/100pcs
DLP4120M	115mm	22.2mm	12500	120	10/100pcs
DLP740M	180mm	22.2mm	9000	40	10/60pcs
DLP760M	180mm	22.2mm	9000	60	10/60pcs
DLP780M	180mm	22.2mm	9000	80	10/60pcs
DLP7100M	180mm	22.2mm	9000	100	10/60pcs
DLP7120M	180mm	22.2mm	9000	120	10/60pcs

DISCO FLAP PLANO PARA METAL



- Zirconio
- Especialmente indicado para el tratamiento de acero, madera, hierro fundido y chapa de acero
- Adecuado para amoladoras angulares

UUSTOOLS	Diámetro	Eje	MAX. RPM	Grano	🔄
DLP440T	115mm	22.2mm	12500	40	10/100pcs
DLP460T	115mm	22.2mm	12500	60	10/100pcs
DLP480T	115mm	22.2mm	12500	80	10/100pcs
DLP4100T	115mm	22.2mm	12500	100	10/100pcs
DLP4120T	115mm	22.2mm	12500	120	10/100pcs
DLP740T	180mm	22.2mm	9000	40	10/60pcs
DLP760T	180mm	22.2mm	9000	60	10/60pcs
DLP780T	180mm	22.2mm	9000	80	10/60pcs
DLP7100T	180mm	22.2mm	9000	100	10/60pcs
DLP7120T	180mm	22.2mm	9000	120	10/60pcs

DISCO FLAP CURVO PARA MADERA



- Oxido de aluminio
- Especialmente indicado para el tratamiento de acero, hierro fundido y chapa de acero
- Adecuado para amoladoras angulares

UUSTOOLS	Diámetro	Eje	MAX. RPM	Grano	🔄
DLF440M	115mm	22.2mm	12500	40	10/100pcs
DLF460M	115mm	22.2mm	12500	60	10/100pcs
DLF480M	115mm	22.2mm	12500	80	10/100pcs
DLF4100M	115mm	22.2mm	12500	100	10/100pcs
DLF4120M	115mm	22.2mm	12500	120	10/100pcs
DLF740M	180mm	22.2mm	9000	40	10/60pcs
DLF760M	180mm	22.2mm	9000	60	10/60pcs
DLF780M	180mm	22.2mm	9000	80	10/60pcs

DISCO FLAP CURVO PARA METAL



- Zirconio
- Especialmente indicado para el tratamiento de acero, hierro fundido y chapa de acero
- Adecuado para amoladoras angulares

UUSTOOLS	Diámetro	Eje	MAX. RPM	Grano	🔄
DLF440T	115mm	22.2mm	12500	40	10/100pcs
DLF460T	115mm	22.2mm	12500	60	10/100pcs
DLF480T	115mm	22.2mm	12500	80	10/100pcs
DLF4100T	115mm	22.2mm	12500	100	10/100pcs
DLF4120T	115mm	22.2mm	12500	120	10/100pcs
DLF740T	180mm	22.2mm	9000	40	10/60pcs
DLF760T	180mm	22.2mm	9000	60	10/60pcs
DLF780T	180mm	22.2mm	9000	80	10/60pcs

DISCO LIJA FIBRA P/MADERA



- Especialmente indicado para el tratamiento de acero inoxidable y acero tratado térmicamente.

UUSTOOLS	Diámetro	Eje	Grano	🔄
LJF440T	115mm	22.2mm	40	10/120sets
LJF460T	115mm	22.2mm	60	10/120sets
LJF480T	115mm	22.2mm	80	10/120sets
LJF4100T	115mm	22.2mm	100	10/120sets

DISCO REMOVEDOR DE PINTURA PARA PULIDORA



- Adecuados para las amoladoras angulares
- Ideal para el pulido de planos

UUSTOOLS	Diámetro	Eje	MAX. RPM	🔄
DRP115E	115mm	22.2mm	12500	10/60pcs

DISCO REMOVEDOR DE PINTURA P/TALADRO



- Resistente al desgaste
- Con estructura abierta y adaptable a los contornos
- Con vástago de sujeción para taladradoras
- Adecuado para el pulido de agujeros

UUSTOOLS	Diámetro	MAX. RPM	🔄
DRP115T	115mm	12500	10/60pcs

DISCO LIJA CON VELCRO



♦ Ideal para pulido de revestimiento de la superficie del automóvil, madera, pintura y metales usado con plato lijador adherente.

UUSTOOLS	Diámetro	Grano	
LJV440	115mm	40	2/24sets
LJV460	115mm	60	2/24sets
LJV480	115mm	80	2/24sets
LJV4100	115mm	100	2/24sets
LJV4120	115mm	120	2/24sets
LJV740	180mm	40	2/12sets
LJV780	180mm	80	2/12sets
LJV7120	180mm	120	2/12sets

RESPALDO EN GOMA PARA POLICAR



♦ Fabricado en goma 100% natural

UUSTOOLS	Diámetro	Vástago.	
DP115G	115mm	M14x2	12/120pcs
DP180G	180mm	M14x2	15/60pcs

BONETE PARA POLICAR



♦ Fabricado con pura lana
♦ Fijación con lazos

♦ Pure wool
♦ Binding type

UUSTOOLS	Diámetro Diameter	Tipo Type	
DP180L	180mm	Lana con cuerda	25/100pcs

DISCO PULIR ESPONJA ROSCA



♦ Hecho en esponja de calidad
♦ Excelente efecto de pulido
♦ Velocidad máxima de trabajo 3000rpm

UUSTOOLS	Diámetro	Espesor	
DP150E	150mm	50mm	10/50pcs

BONETE PARA POLICAR



♦ Fabricado con pura lana
♦ Fijación con Velcro

UUSTOOLS	Diámetro	Tipo	
DP150L	150mm	Velcro	25/100pcs
DP181L	180mm	Velcro	25/100pcs

GRATA REDONDA TRENZADA



♦ Excelente para eliminar óxido, escamas, pintura y más

UUSTOOLS	Tamaño	MAX. RPM	
EBR004	4"(102mm)	4500	10/80pcs
EBR005	5"(125mm)	4500	10/60pcs
EBR006	6"(150mm)	3750	10/40pcs
EBR008	8"(203mm)	3750	5/20pcs

PIEDRA P/ESMERIL



♦ Para usos generales
♦ Para desbaste y afilado
♦ Velocidad circunferencial máxima: 35 m/s
♦ Tipo de grano: óxido de aluminio

UUSTOOLS	Largo	Grano	
PDE006U	6"x3/4"x1"	36	1/25pcs
PDE106U	6"x3/4"x1"	60	1/25pcs
PDE636U	6"x3/4"x1/2"	36	25 pcs

GRATA REDONDA TRENZADA



♦ Excelente para eliminar óxido, escamas, pintura y más

UUSTOOLS	Tamaño	MAX. RPM	
EBR104	4"(102mm)	11000	10/60pcs
EBR105	5"(125mm)	10000	10/60pcs
EBR106	6"(150mm)	9000	10/40pcs
EBR108	8"(203mm)	6000	5/20pcs

GRATA REDONDA EN ACERO PARA ESMERIL



♦ Ideales para desbarbar, decapar óxido, y limpiar en superficies de metal y no metálica.

♦ Utilizada en amoladoras

UUSTOOLS	Tamaño • Size	MAX. RPM	
EBR06EA	6"	6500	1/40pcs
EBR08EA	8"	4500	1/20pcs

GRATA REDONDA PARA TALADRO TIPO COPA 3"



- ♦ Excelente para eliminar óxido, escamas, pintura y más

UUSTOOLS	Tamaño	Vástago	MAX. RPM	🔩
EBT103	3"(75mm)	1/4"	4500	12/120pcs

GRATA REDONDA PARA TALADRO



- ♦ Excelente para eliminar óxido, escamas, pintura y más

UUSTOOLS	Tamaño	Vástago	MAX. RPM	🔩
EBT203	3"(75mm)	1/4"	4500	10/120pcs
EBT204	4"(102mm)	1/4"	4500	10/100pcs

GRATA DE ALAMBRE ONDULADO EJE 14MM



- ♦ Adecuado para pulido de superficies de materiales metálicas y no metálicas
- ♦ Desbastes de superficies así como para pulir, decapar óxido, desbarbar y pulir
- ♦ Limpieza de superficies así como para deslazar, limpiar

UUSTOOLS	Tamaño	MAX. RPM	🔩
EBP045	4.5"	12500	10/60pcs
EBP005	5"	12500	10/60pcs

GRATA TIPO PLATO DE ALAMBRE TRENZADO EJE 14MM



- ♦ Adecuado para pulido de superficies de materiales metálicas y no metálicas
- ♦ Indicados para decapar óxido en la industria de soldadura
- ♦ Pulido de superficies de metales

UUSTOOLS	Tamaño	MAX. RPM	🔩
EBP704	4"	12500	10/60pcs
EBP745	4.5"	12500	10/60pcs
EBP705	5"	12500	10/60pcs

GRATA TIPO PLATO DE ALAMBRE TRENZADO EJE 5/8"



- ♦ Adecuado para pulido de superficies de materiales metálicas y no metálicas
- ♦ Indicados para decapar óxido en la industria de soldadura
- ♦ Pulido de superficies de metales
- ♦ Decapar pintura y limpiar en la industria de la construcción

UUSTOOLS	Tamaño	🔩
EBP704-P	4"	10/60pcs
EBP705-P	5"	10/60pcs
EBP745-P	4.5"	10/60pcs

GRATA DE ALAMBRE ONDULADO EJE 5/8"



- ♦ Adecuado para pulido de superficies de materiales metálicas y no metálicas
- ♦ Desbastes de superficies así como para pulir, decapar óxido, desbarbar y pulir
- ♦ Limpieza de superficies así como para deslazar, limpiar
- ♦ Acabado de superficies así como para afilar, desbarbar y pulir

UUSTOOLS	Tamaño	🔩
EBP045-P	4.5"	10/60pcs
EBP005-P	5"	10/60pcs

JUEGO DE GRATAS PARA TALADRO. SET 3PCS



1 Rueda de alambre	2"
1 Copa de alambre	2"
1 Pincel	1"

- ♦ Excelente para eliminar óxido, escamas, pintura y más

UUSTOOLS	Piezas	Vástago	MAX. RPM	🔩
EBR301	3	1/4"	4500	20/80sets

JUEGO DE GRATAS PARA TALADRO. SET 5PCS



1", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3"

- ♦ Excelente para eliminar óxido, escamas, pintura y más

UUSTOOLS	Piezas	Vástago	MAX. RPM	🔩
EBR501	5	1/4"	4500	20/80sets

JUEGO DE GRATAS PARA TALADRO. SET 2PCS



1 Rueda de alambre	3"
1 Copa de alambre	3"

- ♦ Excelente para eliminar óxido, escamas, pintura y más

UUSTOOLS	Piezas	Vástago	MAX. RPM	🔩
EBR201	2	1/4"	4500	12/48sets

JUEGO DE GRATAS 6PCS



- ♦ CONTENIDO
- 3 Rueda de alambre • 1-1/2", 1-1/2", 3"
- 1 Copa de alambre 2"
- 1 Pincel 1"
- 1 Escobilla perfil

♦ Excelente para eliminar óxido, escamas, pintura y más

UUSTOOLS	Piezas	Vástago	MAX. RPM	📦
EBR601	6	1/4"	4500	10/40sets

GRATA REDONDA 6 ENTORCHADO CON EJE 5/8"



♦ Excelente para eliminar óxido, escamas, pintura y más

UUSTOOLS	Tamaño	📦
EBR06T-P	5/8	10/40pcs

MANDRIL ROSCADO



Rango De Sujeción 1.5 Mm-13 Mm. Conexión Roscada 1/2" -20Unf. Concha Estriada Negra Superficial Q235. La Dureza Total Del Tratamiento Térmico De Las Mandibulas Es 47-50Hrc, Y La Dureza Del Anillo Anular Es 47-50Hrc

Rango De Sujeción De 3.0 Mm-16 Mm. Diámetro Exterior Del Portabrocas 53 Mm. Conexión Roscada De 1/2" -20Unf. Material De Agarre 45S20, Dureza Total Del Tratamiento Térmico 51-55Hrc, Material Principal 45S20, Dureza Del Anillo Exterior 47-50Hrc, Material De La Llave Interna Q235, Cementación Superficial, Dureza Del Diente 2Hrc48

UUSTOOLS	Tamaño	Ø	📦
MDR13U	13MM	1/2"	10/50pcs
MDR16U	6MM	5/8"	6/30pcs

GRATA TIPO COPA



- ♦ Potente capacidad de molienda.
- ♦ Estable y seguro
- ♦ Limpieza de superficies
- ♦ Para descalzar, limpiar afilar, desbarbar y pulir.

UUSTOOLS	Eje	Diam.	📦
EBC003	14mm	3"	1/80pcs
EBC004	14mm	4"	1/60pcs
EBC005	14mm	5"	1/45pcs
EBC003-P	5/8"	3"	1/80pcs
EBC004-P	5/8"	4"	1/60pcs
EBC005-P	5/8"	5"	1/45pcs

LLAVE MANDRIL



- ♦ Dureza de superficie 45-48 HRC
- ♦ Acero al carbon A3
- ♦ Soldadura por alta frecuencia
- ♦ Tratamiento de carburación

UUSTOOLS	Tamaño	📦
YMA010	10mm	45/360pcs
YMA013	13mm	50/300pcs
YMA016	16mm	50/300pcs

MANDRIL CONICO



- ♦ Descentramiento radial ≤ 0.25 mm
- ♦ Superficie estriado negro
- ♦ Carcasa de acero fundido
- ♦ Dureza de corona y mandíbulas: 47-50 HRC

UUSTOOLS	Capacidad de sujeción	Ø	Rosca	📦
MDA016	1.0-16mm	5/8"	B18	1/30sets
MDA020	5.0-20mm	3/4"	B22	1/12sets

GRATA TIPO COPA TRENZADA



- ♦ Potente capacidad de molienda.
- ♦ Adecuado para pulir superficies de materiales metálicos y no metálicos.
- ♦ Indicados para decapar óxido en la industria de soldadura.
- ♦ Decapar pintura y limpiar en la industria de la construcción.

UUSTOOLS	Eje	Diam.	📦
EBC103	14mm	3"	1/80pcs
EBC104	14mm	4"	1/48pcs
EBC105	14mm	5"	1/36pcs
EBC103-P	5/8"	3"	1/80pcs
EBC104-P	5/8"	4"	1/48pcs
EBC105-P	5/8"	5"	1/36pcs

SIERRA Y BROCA P/INSTALAR CHAPA 2PCS



- ♦ Fabricadas en acero al carbono de calidad
- ♦ Tratamiento térmico
- ♦ Corta cortante

1 Broca mader ^a	7/8"
1 Sierra de copa	2-1/8"
1 Mandril guía	

UUSTOOLS	Piezas	📦
SE0201	2	5/20sets

MANDRIL EN BLISTER ROSCADO



- ♦ Descentramiento radial ≤ 0.35 mm
- ♦ Mordazas con tratamiento térmico
- ♦ Dureza de corona y mandíbulas: 47-50 HRC

UUSTOOLS	Capacidad de sujeción	Ø	Rosca	📦
MDB10U	1-10mm	3/8"	24 UNF	5/60pcs
MDB13U	1.5-13mm	1/2"	20 UNF	5/60pcs
MDB16U	3-16mm	5/8"	20 UNF	5/30pcs

**PIEDRAS MONTADAS SET 10PCS
VASTAGO 1/4"**



A-5, A-25,
A-39, B-52,
B-53, A-31,
A-11, A-37,
W222, A-1

- ♦ MATERIAL: abrasivo Cromo-Corindón rojo
- ♦ Características: durable y eficiente
- ♦ Para pulir mármol, vidrio, artesanía, material sintético duro, hardware, metals

UUSTOOLS	Piezas	
PDM010	10	10/40sets

**PIEDRAS MONTADAS SET 71PCS
VASTAGO 1/8"**

- 1 Mandril
- 1 Extensión
- 2 Tambores de goma
- 2 Cortadores de fresado
- 4 Limas de diamante
- 4 Piedras de amolar
- 1 Rueda de alambre
- 1 Copa de Alambre
- 2 Mandriles de cobre
- 13 Ruedas de lana
- 4 Tubos de lija
- 1 Pasta abrasiva
- 36 Discos de cortar



- ♦ Para cortar, tallar, taladrar, moler, pulir, fresar, grabar, cepillar, limpiar, eliminar óxido, etc.

UUSTOOLS	Piezas	
PDM071	71	10/20sets

**ACCESORIOS PARA MOTOTOOL 80PCS
VASTAGO 1/8"**



- ♦ 80 Accessories
- ♦ Reusable storage case

UUSTOOLS	Piezas	
ACT080	80 pcs	1/50sets

**PIEDRAS MONTADAS SET 276PCS
VASTAGO 1/8"**



- 12 Puntas de diamante
- 3 Tambores de goma
- 1 Ventosa de goma
- 6 Puntas de goma
- 10 Puntas para esmerilar
- 3 Ruedas de alambre de acero
- 1 Rueda de alambre de cobre
- 3 Cepillos de nylon
- 9 Brocas de acero de alta velocidad
- 2 Extensiones
- 1 Mandril
- 52 Tubos de lija
- 16 Mallas
- 40 Papeles de lija Negro
- 40 Papeles de lija con cierre de cardillo
- 36 Discos de corte negro
- 1 Pasta abrasiva
- 4 Abanicos lijadores
- 1 Disco de lana, tipo bala
- 8 Discos de lana
- 18 Discos de desbaste
- 2 Hojas de lija, 8 perforaciones
- 1 Piedra de repasar
- 3 Mandriles niquelados
- 1 Llave de una boca
- 2 Discos de desbaste de goma



- ♦ Para cortar, tallar, taladrar, moler, pulir, fresar, grabar, cepillar, limpiar, eliminar óxido, etc.

UUSTOOLS	Piezas	
PDM276	276	6sets

**PIEDRA P/TALADRO GRANDE 5PCS
VASTAGO 1/4"**



CONTENIDO
Cilíndrico, Cono, Gran cono, Bálón, Árbol.



- ♦ Vástago de sujeción de 1/4"
- ♦ Incluye 5 de las piedras más utilizadas

Roja: Multipropósito
Gris: Aleaciones Metálicas
Blanca: Acabado - Aflar

UUSTOOLS	Piezas	
PDB501	5	12/120sets

**PIEDRA P/TALADRO CHICA 5PCS
VASTAGO 1/8"**



CONTENIDO
Cilíndrico, Cono, Gran cono, Bálón, Árbol.



- ♦ Vástago de sujeción de 3mm
- ♦ Incluye 5 de las piedras más utilizadas

Roja: Multipropósito
Gris: Aleaciones Metálicas
Blanca: Acabado - Aflar

UUSTOOLS	Piezas	
PDB502	5	12/240pcs

**PIEDRAS MONTADAS SET 5PCS
VASTAGO 1/4"**



- ♦ MATERIAL: abrasivo Cromo-Corindón rojo
- ♦ Características: durable y eficiente
- ♦ Para pulir mármol, vidrio, artesanía, material sintético duro, hardware, metals

UUSTOOLS	Piezas	
PDM5PC	5	10/40sets

BROCA PARA METAL HSS EN PULGADAS



- Material de HSS
- Brocas afilados con punta de broca 135°
- Afilado en cruz según din 1412 c y autocentrante



UUSTOOLS	Tamaño	Piezas	
BCF116	1/16(1.6mm)	10	100/3000pcs
BCF332	3/32 (2.4mm)	10	100/2000pcs
BCF108	1/8(3.2mm)	10	100/2000pcs
BCF964	9/64(3.6mm)	10	100/2000pcs
BCF532	5/32(3.9mm)	10	100/2000pcs
BCF1164	11/64(4.4mm)	10	100/1200pcs
BCF316	3/16(4.8mm)	10	100/1200pcs
BCF1564	15/64(6mm)	10	100/800pcs
BCF104	1/4(6.35mm)	10	100/800pcs
BCF932	9/32(7.1mm)	10	100/600pcs
BCF516	5/16(7.9mm)	10	100/600pcs
BCF1132	11/32(8.7mm)	10	100/400pcs
BCF308	3/8(9.5mm)	5	50/200pcs
BCF716	7/16(11.1mm)	5	50/200pcs
BCF102	1/2(12.7mm)	5	50/200pcs

BROCA 29PCS



UUSTOOLS	Piezas	
BCF029	29	15/20sets

BROCA PARA METAL HSS EN MILIMETROS



- Material de HSS
- Brocas afilados con punta de broca 135°
- Afilado en cruz según din 1412 c y autocentrante



UUSTOOLS	Tamaño	Piezas	
BCF15H	1.5mm	10	100/3000pcs
BCF35H	3.5mm	10	100/2000pcs
BCF45H	4.5mm	10	100/1200pcs
BCF05H	5mm	10	100/1200pcs
BCF06H	6mm	10	100/800pcs
BCF07H	7mm	10	100/600pcs
BCF11H	11mm	5	50/200pcs
BCF12H	12mm	5	50/200pcs
BCF13H	13mm	5	50/200pcs

BROCA P/ 29PC-PULG.(1/16-1/2) HSS



Dureza de 60-63 Rc
Twist drill bit and point ground
TAMAÑO 1/16" - 1/2"

- Material: HSS
- Brocas afilados con punta de broca 135°, afilado en cruz según DIN 1412 C y autocentrante

UUSTOOLS	Piezas	
BCF29S	29	1/20sets

BROCA HSS 5PCS

- Material: HSS
- Brocas afilados con punta de broca 135°, afilado en cruz según DIN 1412 C y autocentrante

TAMAÑO
4, 5, 6, 8, 10mm



UUSTOOLS	Piezas	
BCF05S	5	12/120sets

BROCA P/ 5PC (5/32-25/64) HSS

- Material: HSS
- Brocas afilados con punta de broca 135°, afilado en cruz según DIN 1412 C y autocentrante

TAMAÑO
5/32, 3/16, 15/64,
5/16, 25/64 mm



UUSTOOLS	Piezas	
BCF05U	5	12/120sets

BROCA P/ 8PC-MM(3-10) HSS

- Fabricadas en acero de alto carbono #60
- Punta piloto para una perforación exacta
- Dos guías laterales para generar un fino acabado y una perforación más rápida

TAMAÑO
3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10mm



UUSTOOLS	Piezas	
BCF08S	8	10/80sets

BROCA P/ 8PC(7/64-25/64) HSS



Dureza de 60-63 Rc


TAMAÑO

7/64, 5/32, 3/16, 15/64, 17/64, 5/16, 11/32, 25/64

- ♦ Material: HSS
- ♦ Punta piloto para una perforación exacta
- ♦ Dos guías laterales para generar un fino acabado y una perforación más rápida

UUSTOOLS	Piezas	
BCF08U	8	10/80sets

BROCA P/ 19PC-MM(1-10) HSS.



Dureza de 60-63 Rc

TAMAÑO

1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10mm

- ♦ Material: HSS
- ♦ Brocas afilados con punta de broca 135°, afilado en cruz según DIN 1412 C y autocentrante

UUSTOOLS	Piezas	
BCF19S	19	5/50sets

BROCA CEMENTO X 5 PCS



TAMAÑO

4, 5, 6, 8, 10mm

- ♦ Puntas de carburo de tungsteno
- ♦ Para perforar concreto, ladrillo, piedra, mármol, panel, y plástico.

UUSTOOLS	Piezas	
BCC505	5	12/120sets

BROCA P/ 13PC-MM(1.5-6.5) HSS



Dureza de 60-63 Rc

TAMAÑO

1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4.0, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5mm

- ♦ Material: HSS
- ♦ Brocas afilados con punta de broca 135°, afilado en cruz según DIN 1412 C y autocentrante

UUSTOOLS	Piezas	
BCF13S	13	10/100sets

BROCA P/ 19PC(3/64-25/64) HSS



Dureza de 60-63 Rc

TAMAÑO

3/64, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 7/32, 15/64, 1/4, 17/64, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 3/8, 25/64

- ♦ Material: HSS
- ♦ Brocas afilados con punta de broca 135°, afilado en cruz según DIN 1412 C y autocentrante

UUSTOOLS	Piezas	
BCF19U	19	5/50sets

BROCA CEMENTO 5PCS



TAMAÑO

5/32, 3/16, 15/64, 5/16, 25/64 mm

- ♦ Puntas de carburo de tungsteno
- ♦ Para perforar concreto, ladrillo, piedra, mármol, panel, y plástico.

UUSTOOLS	Piezas	
BCC505U	5	12/120sets

BROCA MIX 9PCS



- ♦ Metal: Material de HSS brocas afilados con punta de broca 135°, afilado en cruz según DIN 1412 C y autocentrante
- ♦ Concreto: Puntas de Carburo de Tungsteno. Cuerpo fabricado en acero de quality
- ♦ Madera: Puntas maquinadas con precisión. Cuerpo fabricado en acero de quality

UUSTOOLS	Piezas	
BCX09U	9	8/80sets

BROCA CEMENTO 8PCS



TAMAÑO

7/64×60MM
5/32×75MM
3/16×85MM
15/64×100MM
17/64×100MM
5/16×120MM
11/32×120MM
25/64×120MM

- ♦ Puntas de carburo de tungsteno
- ♦ Para perforar concreto, ladrillo, piedra, mármol, panel, y plástico.

UUSTOOLS	Piezas	
BCC805U	8	8/80sets



BROCA MIX 16PCS



- ♦ Metal: Material de HSS brocas afilados con punta de broca 135°, afilado en cruz según DIN 1412 C y autocentrante
- ♦ Concreto: Puntas de Carburo de Tungsteno. Cuerpo fabricado en acero de quality
- ♦ Madera: Puntas maquinadas con precisión. Cuerpo fabricado en acero de quality

UUSTOOLS	Piezas	
BCX16S	16	5/50sets

BROCA MIX 16PCS



- ♦ Metal: Material de HSS Brocas afilados con punta de broca 135°, afilado en cruz según DIN 1412 C y autocentrante
- ♦ Concreto: Puntas de Carburo de Tungsteno. Cuerpo fabricado en acero de quality
- ♦ Madera: Puntas maquinadas con precisión. Cuerpo fabricado en acero de quality

UUSTOOLS	Piezas	
BCX16U	16	5/50sets

BROCA PARA MADERA 5PCS



TAMAÑO
5/32, 3/16, 15/64,
5/16, 25/64

- ♦ Menor círculo descentramiento
- ♦ Dureza de 45 HRC
- ♦ Material: acero al carbon # 45

UUSTOOLS	Piezas	
BCM05U	5	12/120sets

BROCA PARA MADERA 5PCS



TAMAÑO
4, 5, 6, 8, 10mm

- ♦ Menor círculo descentramiento
- ♦ Dureza de 45 HRC
- ♦ Material: acero al carbon # 45

UUSTOOLS	Piezas	
BCM50S	5	12/120sets

BROCA MADERA UYUSTOOLS X 8PCS



TAMAÑO
7/64, 5/32,
3/16, 15/64,
17/64, 5/16,
11/32, 25/64

- ♦ Dureza de 45HRC
- ♦ Menor círculo descentramiento
- ♦ Ideal para perforar maderas blandas y duras

UUSTOOLS	Piezas	
BCM08U	8	8/80sets

BROCA MADERA LARGA 3PCS



- ♦ Acero al carbon #45
- ♦ Con tratamiento térmico

FERRAWY	Tamaño	
BCM303	8 /10/ 12X300mm	10/80sets
BCM304	8 /10/ 12X400mm	10/40sets

BROCA MADERA PARA AGUJEROS TIPO FORSTNER



- ♦ Cumple las máximas exigencias respecto a la calidad de corte y cantos del orificio de perforación sin astillamiento
- ♦ Brocas de precisión con dos aristas de corte principales y dos laterales, punta centradora corta
- ♦ Indicadas para madera dura y blanda, madera contra chapada
- ♦ De acero de alto carbono especial templado, dureza de los filos min. 50HRC

UUSTOOLS	Largo	
BCM26H	26mm	5/60pcs
BCM35H	35mm	5/60pcs

JUEGO DE BROCAS PARA MADERA 5PCS TIPO FORSTNER



- ♦ Juego de 5 brocas
- ♦ Forstners tamaño 15, 20, 25, 30, 35

UUSTOOLS	Piezas	
BCM502	5	1/20sets

BROCA PILOTO AVELLANADOR #10



FERRAWY		
BCV10YX		20/100pcs

BROCAS CEMENTO 5PCS



- ∅ 4x75mm
- ∅ 5x85mm
- ∅ 6x100mm
- ∅ 8x120mm
- ∅ 10x120mm

UUSTOOLS	Piezas	
BCCS5U	5	25/200sets

BROCAS CEMENTO 8PCS



- ∅ 3x60mm
- ∅ 4x75mm
- ∅ 5x85mm
- ∅ 6x100mm
- ∅ 7x100mm
- ∅ 8x120mm
- ∅ 9x120mm
- ∅ 10x120mm

UUSTOOLS	Piezas	
BCCS8U	8	25/100sets

BROCA CONCRETO



Material YG8C

- ♦ Acero al carbono #45
- ♦ Puntas de carburo de tungsteno
- ♦ Para perforar concreto, ladrillo, piedra, mármol, panel, y plástico.



UUSTOOLS	Tamaño	
BCC06U	∅ 6x100mm	100/1000pcs
BCC08U	∅ 8x120mm	100/600pcs
BCC10U	∅ 10x120mm	100/500pcs
BCC12U	∅ 12x150mm	50/250pcs

BROCA PARA METAL ESCALONADA 3 PCS



- ♦ Zanco con 3 planos para una mayor sujeción
- ♦ Fabricadas en acero de alta velocidad
- ♦ Con cubierta de titanio
- ♦ Con dureza de 60 a 63 HRC

UUSTOOLS	Tamaño	
BCE3SU-P	3/16" - 1/2", 1/4" - 3/4", 1/4" - 1-1/4"	10/40 sets

BROCA SDS PLUS



NUEVO



- ♦ Se utilizan para hacer orificios de distintos diámetros y profundidades.
- ♦ (Extra-cortas, cortas, normales, largas y extra-largas), todo va en función de la profundidad a trabajar en el material.

UUSTOOLS	Tamaño	
BCT1012	∅ 1" X12"	10/60pcs
BCT1208	∅ 1/2" X8"	25/250pcs
BCT1212	∅ 1/2" X12"	25/250pcs
BCT1406	∅ 1/4" X8"	25/250pcs
BCT1408	∅ 1/4" X8"	25/250pcs
BCT3412	∅ 3/4" X12"	10/60pcs
BCT3808	∅ 3/8" X8"	25/250pcs
BCT3812	∅ 3/8" X12"	25/250pcs
BCT5166	∅ 5/16" X8"	25/250pcs
BCT5168	∅ 5/16" X8"	25/250pcs
BCT5808	∅ 5/8" X8"	20/120pcs
BCT5812	∅ 5/8" X12"	20/120pcs
BCT7812	∅ 7/8" X12"	10/60pcs

BROCAS CEMENTO 3PCS



- ♦ Puntas de Carburo de Tungsteno
- ♦ Cuerpo fabricado en acero 40Cr
- ♦ Para perforar concreto, ladrillo, piedra, mármol,

UUSTOOLS	Tamaño	
BCCS33	∅ 8 \ 10 \ 12X300mm	10/60sets

BROCA CEMENTO 3PCS



- ♦ Puntas de Carburo de Tungsteno
- ♦ Cuerpo fabricado en acero al carbono #45
- ♦ Zincado

FERRAWY	Tamaño	
BCC303	8 /10/ 12X300mm	10/100sets

BROCA MADERA



- ♦ Con tratamiento térmico (45-48 HRC)
- ♦ Material: acero al carbon # 45

UUSTOOLS	Tamaño	
BCM6X3	6X300mm	10/120pcs
BCM8X3	8X300mm	10/160pcs
BCM10X3	10X300mm	10/120pcs
BCM12X3	12X300mm	10/120pcs

JUEGO DE 6 BROCA MADERA PLANA



UUSTOOLS	Tamaño	
BCM601	3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1"	10/80sets

JUEGO DE 4 CINCELES SDS PLUS, PLANO, PUNTO, CUCHARA



Plano: 14x20x250mm
Surco: 14x20x250mm
Pala ancho: 14x40x250mm
Punto: 14x250mm

- ♦ Acero de aleación de alta calidad
- ♦ Empuñadura de SDS
- ♦ Punta forjada
- ♦ Tratamiento término en su conjunto

UUSTOOLS	Piezas	
BCT401	4	5/20sets

BROCA MADERA PLANA



- ♦ Fabricadas en acero de alto carbono #45
- ♦ Punta piloto para una perforación exacta
- ♦ Dos guías laterales para generar un fino acabado y una perforación más rápida

UUSTOOLS	Tamaño	
BCP104	1/4" (6.35mm)	25/300pcs
BCP308	3/8" (9.53mm)	25/300pcs
BCP102	1/2" (12.7mm)	25/300pcs
BCP508	5/8" (15.88mm)	25/300pcs
BCP304	3/4" (19.05mm)	25/300pcs
BCP708	7/8" (22.23mm)	25/300pcs
BCP001	1" (25.40mm)	25/300pcs
BCP114	1-1/4" (31.75mm)	25/300pcs
BCP112	1-1/2" (38.10mm)	25/300pcs

BROCA PARA ROTOMARTILLO SDS PLUS



- ♦ Puntas de Carburo de Tungsteno
- ♦ Cuerpo fabricado en acero 40Cr
- ♦ Indicada para mampostería, hormigón y cemento armado



FERRAWY	Tamaño	
BCE1221P	∅ 1/2"x210mm	10/160pcs
BCE1231P	∅ 1/2"x310mm	10/100pcs
BCE1421P	∅ 1/4"x210mm	20/240pcs
BCE3431P	∅ 3/4"x310mm	10/60pcs
BCE3821P	∅ 3/8"x210mm	10/200pcs
BCE5160P	∅ 5/16"x160mm	20/240pcs
BCE5821P	∅ 5/8"x210mm	10/120pcs

CINCEL PLANO SDS PLUS



- ♦ Indicadas para martillos perforadores y martillos demolidores con inserción SDS-plus
- ♦ Material: 40Cr
- ♦ Con térmico tratamiento

UUSTOOLS	Tamaño	
BCT1422	14x250x20	20/80pcs
BCT1424	14x250x40	20/80pcs

CINCEL PUNTO SDS PLUS



- ♦ Indicadas para martillos perforadores y martillos demolidores con inserción SDS-plus
- ♦ Material: 40Cr
- ♦ Con térmico tratamiento

UUSTOOLS	Tamaño	
BCT1423	14x250x3.2	20/80pcs
BCT1433	14x300x3.2	15/60pcs
BCT1443	14x400x3.2	15/60pcs

BROCA PARA MADERA 3 PCS PARA TALADRO Y BERBIQUI




∅ 5/8x205mm
∅ 3/8x205mm
∅ 1/2x205mm

- ♦ Fabricadas en acero de alto carbono #45
- ♦ Dureza de 45-50HRC

UUSTOOLS	Piezas	
BCM301	3	5/40sets

BROCA VIDRIO O CERAMICA 5PCS (4-10MM) LISO



- Broca con punta centradora para una perforación precisa
- Apropriada para azulejos, porcelana, cerámica y vidrio no endurecido

UUSTOOLS	Tamaño	
BCVL51	4 / 5 / 6 / 8 / 10mm	6/60sets

BROCA MADERA P/HOYO 5PCS



- Cumple las máximas exigencias respecto a la calidad de corte y cantos del orificio de perforación sin astillamiento
- Brocas de precisión con dos aristas de corte principales y dos laterales, punta centradora corta
- Indicadas para madera dura y blanda, madera contra chapada
- De acero de alto carbono especial templado, dureza de los filos min.50HRC

15mm
20mm
25mm
30mm
35mm

UUSTOOLS	Largo	
BCM05H	5	20sets


FRESA RUTEADORA 2PCS



- Dos filos de carburo de tungsteno
- Cuerpo fabricado en acero de #45
- Con rodamiento
- Vástago: 1/4"

UUSTOOLS	Vástago	
CQT201	1/4"	6/36sets

FRESA RUTEADORA 12PCS



- Puntas de carburo de tungsteno
- Precisa geometría
- Acabado duradero, con recubrimiento en polvo
- Vástago: 1/4"

UUSTOOLS	Vástago	
CQT012	1/4"	20sets

FRESA RUTEADORA 6PCS



- Cuchillas de carburo de tungsten YG8
- Precisa geometría
- Cuerpo fabricado en acero de #45
- Acabado duradero, con recubrimiento en polvo
- Estuche de madera

UUSTOOLS	Vástago	
CQT006	1/4"	20sets

FRESA RUTEADORA 24PCS



- Puntas de Carburo de Tungsteno
- Precisa geometría
- Acabado duradero, con recubrimiento en polvo

UUSTOOLS	Vástago	
CQT024	1/4"	10sets

BROCA FRESA RECTA DE DOS FILOS



Seguro de usar gracias al vástago con tratamiento térmico y puntas de carburo de tungsteno soldadas por plata

Cuerpo fabricado en acero 40Cr con dureza 35-45 HRC

UUSTOOLS	Corte	Largo Corte	🔄
BF21420	1/4"	20 mm	20/80pcs
BF21425	1/4"	25.4 mm	20/80pcs
BF25625	5/16"	25.4 mm	20/80pcs
BF23825	3/8"	25.4 mm	20/80pcs
BF21225	1/2"	25.4 mm	20/80pcs
BF25820	5/8"	20 mm	20/80pcs
BF23420	3/4"	20mm	20/80pcs

BROCA FRESA CORTE EN "V"



Cuchilla fabricada en carburo de tungsteno con dureza 91 HRA

Precisa geometría

Cuerpo fabricado en acero 40Cr con dureza 35-45 HRC

UUSTOOLS	Corte	Largo Corte	🔄
BF73812	3/8"	12.7 mm	20/80pcs
BF71212	1/2"	12.7 mm	20/80pcs
BF77812	7/8"	17.4 mm	20/80pcs

BROCA FRESA MEDIA CAÑA



Cuchilla fabricada en carburo de tungsteno con dureza 91 HRA

Precisa geometría

Cuerpo fabricado en acero 40Cr con dureza 35-45 HRC

UUSTOOLS	Corte	Largo Corte	🔄
BF61495	1/4"	9.5 mm	20/80pcs
BF63895	3/8"	9.5 mm	20/80pcs
BF61295	1/2"	9.5 mm	20/80pcs
BF63412	3/4"	12.7 mm	20/80pcs

BROCA FRESA REDONDEADORA DE MOLDURA



Cuchilla fabricada en carburo de tungsteno con dureza 91 HRA

Precisa geometría

Cuerpo fabricado en acero 40Cr con dureza 35-45 HRC

UUSTOOLS	Corte	Largo Corte	Velocidad	🔄
BF30113	1"	13.5 mm	22000 r/min	20/80pcs
BF31416	1-1/4"	16.5 mm	22000 r/min	20/80pcs
BF31219	1-1/2"	19 mm	20000 r/min	20/80pcs

BROCA FRESA REDONDEADORA



Cuchilla fabricada en carburo de tungsteno con dureza 91 HRA

Precisa geometría

Cuerpo fabricado en acero 40Cr con dureza 35-45 HRC

UUSTOOLS	Corte	Largo Corte	Velocidad	🔄
BF30113	1"	13.5 mm	22000 r/min	20/80pcs
BF31416	1-1/4"	16.5 mm	22000 r/min	20/80pcs
BF31219	1-1/2"	19 mm	20000 r/min	20/80pcs

BROCA FRESA 2 PCS MACHIMBRADOR



Seguro de usar gracias al vástago con tratamiento térmico y puntas de carburo de tungsteno soldadas por plata

Cuerpo fabricado en acero 40Cr con dureza 35-45 HRC

UUSTOOLS	Corte	Largo Corte	🔄
BF3417J	3/4"	5 mm	20/80pcs
BF3417J	3/4"	17 mm	20/80pcs
BF7820J	7/8"	6 mm	20/80pcs
BF7820J	7/8"	20.5 mm	20/80pcs

BROCA FRESA CORTE RECTO



- Cuchilla fabricada en carburo de tungsteno con dureza 91 HRA
- Cuerpo fabricado en acero 40Cr con dureza 35-45 HRC
- Precisa geometría
- Acabado duradero, con recubrimiento en polvo

UUSTOOLS	Corte	Largo Corte	
BF11216	1/2"	12.7 mm	20/80pcs

BROCA FRESA COLA DE PATO



- Cuchilla fabricada en carburo de tungsteno con dureza 91 HRA
- Cuerpo fabricado en acero 40Cr con dureza 35-45 HRC
- Precisa geometría
- Acabado duradero, con recubrimiento en polvo

UUSTOOLS	Corte	Largo Corte	
BF11212	1/2"	12 mm	20/80pcs

BROCA FRESA MEDIA CAÑA



- Cuchilla fabricada en carburo de tungsteno con dureza 91 HRA
- Cuerpo fabricado en acero 40Cr con dureza 35-45 HRC
- Precisa geometría
- Acabado duradero, con recubrimiento en polvo

UUSTOOLS	Corte	Largo Corte	
BF91295	1/2"	9.5 mm	20/80pcs

BROCA FRESA REBAJADORA



- Cuchilla fabricada en carburo de tungsteno con dureza 91 HRA
- Cuerpo fabricado en acero 40Cr con dureza 35-45 HRC
- Precisa geometría
- Acabado duradero, con recubrimiento en polvo

UUSTOOLS	Corte	Largo Corte	
BF81412	1-1/4"	12.7 mm	20/80pcs


BROCA FRESA CHAFLAN



- Cuchilla fabricada en carburo de tungsteno con dureza 91 HRA
- Cuerpo fabricado en acero 40Cr con dureza 35-45 HRC
- Precisa geometría
- Acabado duradero, con recubrimiento en polvo

UUSTOOLS	Corte	Largo Corte	
BF81415	1-1/4"	15 mm	20/80pcs

BROCA FRESA DOBLE ROMANA



- Cuchilla fabricada en carburo de tungsteno con dureza 91 HRA
- Cuerpo fabricado en acero 40Cr con dureza 35-45 HRC
- Precisa geometría
- Acabado duradero, con recubrimiento en polvo

UUSTOOLS	Corte	Largo Corte	Velocidad	
BF51812	1-1/8"	12.7 mm	22000 r/min	20/80pcs
BF53817	1-3/8"	17 mm	22000 r/min	20/80pcs

BROCA FRESA JOVEL



- Cuchilla fabricada en carburo de tungsteno con dureza 91 HRA
- Cuerpo fabricado en acero 40Cr con dureza 35-45 HRC
- Precisa geometría
- Acabado duradero, con recubrimiento en polvo



UUSTOOLS	Corte	Largo Corte	♻️
BF90121	1"	21.5 mm	20/80pcs

BROCA FRESA CUARTO BOCEL



- Cuchilla fabricada en carburo de tungsteno con dureza 91 HRA
- Cuerpo fabricado en acero 40Cr con dureza 35-45 HRC
- Precisa geometría
- Acabado duradero, con recubrimiento en polvo



UUSTOOLS	Corte	Largo Corte	♻️
BF81814	1-1/8"	14.2 mm	20/80pcs

BROCA FRESA CLASICA Y MOLDURA



- Cuchilla fabricada en carburo de tungsteno con dureza 91 HRA
- Cuerpo fabricado en acero 40Cr con dureza 35-45 HRC
- Precisa geometría
- Acabado duradero, con recubrimiento en polvo




UUSTOOLS	Corte	Largo Corte	♻️
BF81812	1-1/8"	12.7 mm	20/80pcs

BROCA FRESA COLLARIN



- Cuchilla fabricada en carburo de tungsteno con dureza 91 HRA
- Cuerpo fabricado en acero 40Cr con dureza 35-45 HRC
- Precisa geometría
- Acabado duradero, con recubrimiento en polvo



UUSTOOLS	Corte	Largo Corte	♻️
BF97820	7/8"	20 mm	20/80pcs

BROCA FRESA CLASICA Y MOLDURA



- Cuchilla fabricada en carburo de tungsteno con dureza 91 HRA
- Cuerpo fabricado en acero 40Cr con dureza 35-45 HRC
- Precisa geometría
- Acabado duradero, con recubrimiento en polvo



UUSTOOLS	Corte	Largo Corte	♻️
BF83817	1-3/8"	17.5 mm	20/80pcs

BROCA FRESA ZAFIRO



- Cuchilla fabricada en carburo de tungsteno con dureza 91 HRA
- Cuerpo fabricado en acero 40Cr con dureza 35-45 HRC
- Precisa geometría
- Acabado duradero, con recubrimiento en polvo



UUSTOOLS	Corte	Largo Corte	♻️
BF91421	1-1/4"	21.5 mm	20/80pcs

BROCA FRESA ESCALONADO



- Cuchilla fabricada en carburo de tungsteno con dureza 91 HRA
- Cuerpo fabricado en acero 40Cr con dureza 35-45 HRC
- Precisa geometría
- Acabado duradero, con recubrimiento en polvo



UUSTOOLS	Corte	Largo Corte	♻️
BF91822	1-1/8"	22.2 mm	20/80pcs

BROCA FRESA CLASICA Y MOLDURA



- Cuchilla fabricada en carburo de tungsteno con dureza 91 HRA
- Cuerpo fabricado en acero 40Cr con dureza 35-45 HRC
- Precisa geometría
- Acabado duradero, con recubrimiento en polvo



UUSTOOLS	Corte	Largo Corte	♻️
BF83822	1-3/8"	22.2 mm	20/80pcs

BROCA FRESA ESPAÑOLA



- Cuchilla fabricada en carburo de tungsteno con dureza 91 HRA
- Cuerpo fabricado en acero 40Cr con dureza 35-45 HRC
- Precisa geometría
- Acabado duradero, con recubrimiento en polvo



UUSTOOLS	Corte	Largo Corte	♻️
BF91419	1-1/4"	19.5 mm	20/80pcs

HOJA CALADORA 10PCS P/MADERA COMBINADA



Indicado para las siguientes sierras caladoras: Bosch, Metabo, Dewalt, Makita, Aeg, Festo, Holzher, Kress, Elu, Skil, Sparky

- Con mango de tipo "T"
- Fabricadas en acero 65Mn

UUSTOOLS	Piezas	
HOC10M	10	25/100sets

HOJA CALADORA 5PCS



Indicado para las siguientes sierras caladoras: Bosch, metabo, dewalt, makita, aeg, festo, holzher, kress, elu, skil, sparky

- 1 pc 12TPI blade T118BF
- 1 pc 18TPI blade T118EF
- 2 pc 21TPI blades T118AF
- 1 pc 32TPI blade T118GF

- Con mango de tipo "T"
- Cuerpo fabricado en acero 6150 y dientes en HSS 6542

UUSTOOLS	Piezas	
HOC502	5	50/200sets

HOYADORA



FERRAY	Tamaño	
BCMT6YX	6"	1pcs
BCMT8YX	8"	1pcs

HOJA CALADORA 5PCS P/MADERA COMBINADA



Indicado para las siguientes sierras caladoras: Aeg, Bosch, Metabo, Dewalt, Holzher, Festo, Makita, Skil, Kress, Elu, Sparky

- 1 pc 6TPI blades T244D
- 1 pc 6TPI blades T144D
- 1 pc 8TPI blade T111C
- 1 pc 10TPI blade T101B
- 1 pc 12TPI blade T119B0

- Con mango de tipo "T"
- Fabricadas en acero 65Mn

UUSTOOLS	Piezas	
HOC5M2	5	50/300sets

SIERRA COPA CARBONIZADO 7PC CORTE CERAMICA



- Usar para cortar pared, planchas de yeso, planchas antivibración, techo interior y planchas que contengan metal adherido
- Dientes sinterizado por tungsteno carbonizado con dureza 85 HRA
- Diámetro 33, 53, 67, 73, 83mm, profundidad de corte hasta 63mm

UUSTOOLS	Piezas	
SE0207	7	1/10sets

HOJA CALADORA 5PCS P/MADERA



Indicado para las siguientes sierras caladoras: Bosch, Metabo, Dewalt, Makita, Aeg, Festo, Holzher, Kress, Elu, Skil, Sparky

- Con mango de tipo "T"
- Fabricadas en acero 65Mn
- Diente molido

UUSTOOLS	Piezas	
HOC5M1	5	50/300sets

SIERRA COPA CARBONIZADO 8PC CORTE CERAMICA



- Una lima de tungsteno carbonizado con mango de plástico
- Usar para cortar pared, planchas de yeso, planchas antivibración, techo interior y planchas que contengan metal adherido
- Dientes sinterizado por tungsteno carbonizado con dureza 85 HRA
- Diámetro 33, 53, 67, 73, 83mm, profundidad de corte hasta 63mm

UUSTOOLS	Piezas	
SE0208	8	1/10sets

CAJAS PLÁSTICAS



**CAJA HERRAMIENTAS PLASTICA
14", 17", 19"**



- ◊ Caja plástica
- ◊ Gancho de cierre plástico
- ◊ Compartimiento interno y la tapa

FERRON [®]	Tamaño	📦
CJH14P	14"	12pcs
CJH17P	17"	9pcs
CJH19P	19"	6pcs

**CAJA HERRAMIENTAS PLASTICA
METALICA**



- ◊ Caja metálica con tapa plástica
- ◊ Gancho de cierre metálico
- ◊ Compartimiento interno y la tapa

FERRAWYY	Tamaño	📦
CJH22M	22"	1/30pcs

CAJA HERRAMIENTAS PLASTICA



FERRAWYY	Tamaño	📦
CJH139	13"	1/6 pcs

CAJA HERRAMIENTA PLASTICA



- ◊ Caja plastica con gancho de cierre metálico
- ◊ Compartimiento interno y la tapa

FERRAWYY	Tamaño	📦
CJH517	17"	1/6pcs
CJH519	19"	1/6pcs

CAJA HERRAMIENTA ACERO INOX.



- ◊ Caja metálica con tapa plástica gancho de cierre metálico
- ◊ Compartimiento interno y la tapa

FERRAWYY	Tamaño	📦
CJH517B	17"	1/6pcs
CJH519B	19"	1/6pcs

**CAJA HERRAMIENTAS PLAST/METALICA
14", 17", 19"**



- ◊ Caja metálica con tapa plástica
- ◊ Gancho de cierre metálico
- ◊ Compartimiento interno y la tapa

FERRON [®]	Tamaño	📦
CJH14M	14"	8pcs
CJH17M	17"	8pcs
CJH19M	19"	8pcs

CAJA HERRAMIENTAS METALICA 19" 3 NIVELES



FERIDON [®]	Tamaño	🔒
CJH319	19" X 3"	1/4pcs

CARRO PARA HERRAMIENTAS 6 GABETAS CON SEGURO NO.94F



- Fabricado en lamina calibre 18
- Dos ruedas fijas
- Dos ruedas giratorias con freno
- Capacidad de carga 200Kg

FERIDON [®]	🔒
CJH94F	1pcs

CAJA HERRAMIENTA 5 COMPARTIMIENTOS ABATIBLE NO.92F



FERIDON [®]	🔒
CJH92F	1pcs

CARRO PARA HERRAMIENTAS 67 GABETAS CON SEGURO NO.95F



- Fabricado en lamina calibre 18
- Dos ruedas fijas
- Dos ruedas giratorias con freno
- Capacidad de carga 200Kg

FERIDON [®]	🔒
CJH95F	1pcs

CAJA HERAMIENTA 500 METALICA 5 COMPARTIMIENTOS



FERRAWYY	🔒
CJA001	1/2pcs

CAJA PEQUEÑA PARA HERRAMIENTA 6 GABETAS CON SEGURO NO.93



FERIDON [®]	🔒
CJH93F	1pcs

CARRO PARA HERRAMIENTAS O REPUESTOS 3 NIVELES NO. 91F



FERIDON [®]	🔒
CZH91F	1pcs

CAJA HERRAMIENTA TIPO MALETA



- ◆ Caja plástica doble, tapa plástica, cierre de ganchos metálicos para la primera y plástico para la segunda
- ◆ Compartimiento interno y en la tapa en una de sus cajas
- ◆ Manija tipo maleta

UUSTOOLS	Pieza	📦
CJH904	2 Cajas	1/2pcs
CJH905	1 Caja	1 pcs

MODULO P/P



UUSTOOLS	Tamaño	📦
MOD1427	140 x 276 x 127	3/30pcs
MOD2127	210 x 273 x 178	3/20pcs
MOD4237	420 x 375 x 178	1/10pcs

MODULO



UUSTOOLS	Tamaño	📦
MOD1218	121 x 180 x 84	3/60pcs
MOD1525	150 x 265 x 121	3/36pcs
MOD2045	205 x 480 x 178	3/12pcs
MOD3045	395 x 635 x 33	3/12pcs

CARRO PARA HERRAMIENTA 3 NIVELES NO. 91F



- ◆ Caja metálica triple con cierre de gancho metálico, tapa plástica con compartimiento
- ◆ Consta de un compartimiento interno de 2 gabetas y un compartimiento plástico interno
- ◆ Se puede dividir en 3 partes, tiene ruedas y manija de carga tipo maletas

UUSTOOLS	📦
CJH901C	1 pcs

MODULO



UUSTOOLS	Tamaño	📦
MOD4530	455 x 308 x 240	1/10pcs
MOD5336	535 x 361 x 275	1/10pcs

PORTA HERRAMIENTAS CUERO 11 POCKET



UUSTOOLS	📦
PTH511	1/30pcs



HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS Y ACCESORIOS



PISTOLA DE PINTAR DE ALTA PRESIÓN TANQUE INFERIOR



- Boquilla de 1.8mm
- Presión de trabajo: 3.5-5.0bar
- Consumo de aire: 14cfm
- Capacidad del vaso: 1000ml
- Conexión: 1/4" NPT

UUSTOOLS	Capacidad	
SPA02U	1000ml	1/10set

PISTOLA DE PINTAR POR GRAVEDAD PARA BASES



- Presión de trabajo: 3.0 kg/cm²
- Vaso metálico de 400ml
- Accesorios incluidos

UUSTOOLS	Capacidad	
SPA075	400ml	1/10sets

AEROGRAFO METALICO



- Cuerpo de aluminio
- Boquilla de 0.3 mm
- Depósito de alimentación por gravedad de 7 ml
- Presión de trabajo: 15 psi - 50 psi
- Distancia de pulverización: 50 mm - 100 mm

UUSTOOLS	Capacidad	
SPLK02	7ml	1/20pcs

PISTOLA DE PINTAR DE BAJA PRESIÓN



- Presión de trabajo: 2-3.5bar
- Capacidad del recipiente: 750 ml
- Boquilla de pintura: 1.2mm

UUSTOOLS	Capacidad	
SPA472	750ml	1/10sets

PISTOLA DE PINTAR HVLP ALTA ASPERSIÓN PARA BARNICES



- Pistola de gravedad fabricado en aluminio
- Boquilla: 1,4 mm
- Capacidad del vaso: 600 ml
- Abertura del abanico: 160 - 260 mm
- Presión de trabajo: 2,0 - 3,5 bar
- Consumo de aire: 14,5 CFM
- Conexión: 1/4" NPT

UUSTOOLS	Capacidad	
SP827A1	600ml	1/10sets

PISTOLA PARA SOPLETEAR



- Para secado y eliminación de polvo y virutas
- Presión máxima: 90 psi
- Cuerpo de aluminio
- Entrada de aire de 1/4" NPT
- Incluye un pico largo de 100mm

UUSTOOLS		
PSL103A		10/40pcs

PISTOLA PARA SOPLETEAR CON BOQUILLAS



- Conexión: 1/4" NPT
- Máxima presión: 68.9-620.5kpa (10-90 psi)
- Diseño ligero y cómodo

UUSTOOLS		
SPL011		25/50pcs

AEROGRAFO DE TANQUE EN VIDRIO



FERRAWY		
PSP138		1/20pcs

PISTOLA PARA SAND-BLASTING



- Presión nominal: 0.4-0.7 MPa
- Presión máxima: 0.9 MPa
- Conexión de entrada: 1/4" NPT
- Incluye manguera flexible

UUSTOOLS		
PSLB13		10/40pcs

PISTOLA CON MANOMETRO PARA INFLAR RUEDAS TG-8A



- ♦ Presión nominal: 220 psi
- ♦ Manómetro análogo con 3 escalas de presión
- ♦ Entrada de aire de 1/4" NPT

UUSTOOLS		
PSMTG8		10/40pcs

PISTOLA AIRE PARA INFLAR RUEDAS



- ♦ Presión nominal: 100 psi
- ♦ Presión máxima: 115 psi
- ♦ Entrada de aire de 1/4" NPT

UUSTOOLS		
PSR01U		10/40pcs

AIR GUN 3PCS SET



CONTENIDO
1 Pistola mini metalica para sopletear
1 Boquilla cónico latón
1 Cubierta plástica



- ♦ Pistola mini metalica para sopletear
- ♦ Cuerda 1/4" NPT

UUSTOOLS	Piezas	
PIC01U	3	12/72sets

ACCESORIOS COMPRESOR 14PCS



CONTENIDO
1 Pistola de aire
1 Agujas para inflar
1 Boquilla de seguridad
1 Medidor de presión
1 Acoplador hembra
1 Cabeza infladora
2 Niple hexagonals
2 Enchufe hembras
4 Enchufe machos



- ♦ Cuerda 1/4" NPT

UUSTOOLS	Piezas	
ACC014	14	5/50sets

ACCESORIOS COMPRESOR 17PCS



CONTENIDO
1 Pistola de aire
1 Medidor de presión
1 Inflador cabez doble
1 Acoplador hembra
1 Inflador punta espiga
1 Aguja para inflar
4 Enchufe machos
2 Niple hexagonals
1 Adaptador para pistola de aire
1 Boquilla de seguridad
2 Enchufe hembra
1 Conector hembra



- ♦ Cuerda 1/4" NPT

UUSTOOLS	Piezas	
ACC017	17	5/50sets

ACCESORIOS DE SOLPAR 7PCS



CONTENIDO
1 Adaptador para válvula (latón)
1 Boquilla de punta, alta presión
1 Válvula para inflar balones
1 Inflador punta espiga (latón)
1 Extensión aspensora
1 Boquilla cónico de latón, cubierta plástica

- ♦ Pistola mini metalica para sopletear
- ♦ Cuerda 1/4" NPT

UUSTOOLS	Piezas	
ACC701	7	12/72sets

JUEGO DE 14 ACCESORIOS PARA COMPRESOR



FERRAWY	Contenido	
ACC14YX	14ACCS	5/10pcs

JUEGO DE 5 ACCESORIOS PARA COMPRESOR



FERRAWY	Contenido	
ACC5YX	5ACCS	10/100pcs

ACOPLAS RAPIDAS SET 5PCS



CONTENIDO	
1	Cople rápido hembra
1	Conector rápido hembra
3	Conectores rápidos machos



♦ Conexión: 1/4" NPT

UUSTOOLS	Piezas	
AC05FU	5	25/100sets

JUEGO ACOPLE RAPIDO



CONTENIDO	
1	Cople rápido hembra
1	Conectores rápidos machos



- ♦ Cuerda 1/4" NPT
- ♦ Cuerpo de acero al carbon A3
- ♦ Núcleo de latón

UUSTOOLS	Piezas	
AC02FU	2	30/180sets

AMORTIGUADOR PARA PUERTAS



FERRAWY	Capacidad	
ATP080	02-80N	2/50sets
ATP100	02-100N	2/50sets

JUEGO DE 5 PIEZAS ACOPLE RAPIDO EN BRONCE



CONTENIDO	
1	Cople rápido hembra
1	Conector rápido hembra
3	Conectores rápidos machos



♦ Conexión: 1/4" NPT

UUSTOOLS	Piezas • Pieces	
AC0502	5	25/100sets

CONEXION RAPIDA 1/4" HEMBRA O MACHO



♦ Bronce solido

FERRAWY	Conexión	
CN14HEYX	Hembra	100 pcs
CNMA14YX	Macho	100 pcs

JUEGO DE 3 CONECTORES MACHO ACOPLE RAPIDO



Material: Bronce
3 conector macho 1/4", 1 conector hembra 1/4", 1 conector rapido 1/4"

FERRAWY	Contenido	
ACC3YX	1/4" x 3 pcs	10/200sets

ACOPLE CON MANGUERA 14PCS



CONTENIDO	
2	Coples rápidos hembras
1	Conector macho
1	Conector hembra
1	Boquilla cónico, cubierta plástica
1	Válvula de aguja
1	Cabeza inflar hembra
1	Adaptador macho-hembra
1	Pistola para sopletear
1	Manguera de resorte, 25'
2	Conectores rápidos machos
2	Conectores rápidos hembras



UUSTOOLS	Piezas	
ACM14U	14	4/24sets

MANGUERA RESORTE P/COMPRESOR 1/4" X 25"



FERRAWY	Tamaño	
MG1425YX	1/4" x 25"	1/40pcs

MANGUERA PVC PARA COMPRESOR



- ♦ Conexión: 1/4" NPT
- ♦ Fabricadas en PVC 100% virgen
- ♦ Reforzada con fibra sintética
- ♦ Presión de trabajo: 300 PSI
- ♦ Temperatura de operación de : -18°C a 82°C

UUSTOOLS	Tamaño	
MGPV10M	10M	3/18rolls
MGPV15M	15M	3/18rolls

PISTOLA PARA SOPLETEAR DE PUNTA



Material de cobre: cobre 5/8 contenido real de cobre, no es menos de 57%; pistola de polvo que sopla, aleación de zinc, armazón del cuerpo del cromo, núcleo de la válvula de cobre 58, peso 84.9g, cabeza de goma, boquilla de seguridad, hierro cromado, peso 6.1g, peso total 100g.

UUSTOOLS	♻️
PIC001	10/100pcs

PETROLIZADORA PARA LIMPIAR LB-01



- Presión de aire recomendada: 20-80 psi
- Capacidad del vaso: 1000ml(32 OZ)
- Consumo de aire: 212 l/min (7.5cfm)
- Conexión de entrada de aire: 1/4" NPT

UUSTOOLS	Capacidad	♻️
SPL01B	1000ml	5/20pcs

PISTOLA PARA SOPLETEAR CON MANGUERA 5M



- Conexión: 1/4" NPT
- Portátil y fácil de usar
- Contiendo: pistola de aire, manguera de aire de 5 metros, válvula de dos vías

UUSTOOLS	♻️
PSL5MU	6/24sets

MARTILLO NEUMATICO 190MM



UUSTOOLS	♻️
MAR190	1/10pcs

PISTOLA APUNTILLADORA AIRE



- Fija todo tipo de estructuras en fabricas o empresas de montajes varios
- Consumo de aire: 5.6 cfms
- Diámetros de puntilla: 1 - 1.25mm
- Clavos de 20 a 50mm
- Max. presión: 110Psi
- Presión de uso normal 65psi

FERRON [®]	♻️
PSE002	1/10pcs

PISTOLA ENGRAPADORA AIRE



- Fija todo tipo de estructuras en fabricas o empresas de montajes varios
- Peso: 1.4Kg
- Medidas: F 50-A 18Ga
- Clavos de 20 a 50mm
- Max. presión: 110Psi

FERRON [®]	♻️
PSE001	1/10pcs

BOMBA PARA INFLAR CORTA CROMADO



- ♦ Peso ligero y portátil
- ♦ Fácil de usar

UUSTOOLS	Tamaño	♻️
BOC001	32x250mm	30pcs

BOMBA PARA INFLAR CORTA PLASTIFICADO



- ♦ Peso ligero y portátil
- ♦ Fácil de usar
- ♦ Cuerpo recubierto

UUSTOOLS	Tamaño	♻️
BOC002	32x250mm	30pcs

BOMBA PARA INFLAR TUBO PLASTICO SIN RELOJ 38X530



- ♦ Diámetro del tubo: 38
- ♦ Tubo de plástico Presión máxima: 7 bar
- ♦ Accessories: 2 conos, 1 aguja y un adaptador
- ♦ Ahorro de esfuerzo y eficiente

UUSTOOLS	Tamaño	♻️
BOP02U	38x530mm	15pcs

BOMBA PARA INFLAR TUBO PLASTICO CON RELOJ 38X530



- ♦ Diámetro del tubo: 38
- ♦ Tubo de plástico Presión máxima: 7 bar
- ♦ Accessories: 2 conos, 1 aguja y un adaptador
- ♦ Ahorro de esfuerzo y eficiente
- ♦ Con manómetro

UUSTOOLS	Tamaño	♻️
BOP01U	38x530mm	15pcs

BOMBA PARA INFLAR ALTA PRESION 814



- ♦ Tubo de acero Presión máxima: 7 bar
- ♦ Fácil de usar
- ♦ Accessories: 2 conos, 1 aguja
- ♦ Diámetro del tubo: 38 mm
- ♦ Cómodo para inflar

UUSTOOLS	Tamaño	♻️
BOA814	38x530mm	12pcs

BOMBA PARA INFLAR GRUESA CON RELOJ



- ♦ Tubo de aluminio
- ♦ Presión máxima: 7 bar
- ♦ Accessories: 2 conos, 1 aguja
- ♦ Diámetro del tubo: 38 mm
- ♦ Con manómetro

UUSTOOLS	Tamaño	♻️
BOR001	38x500mm	12pcs


BOMBA PARA INFLAR



- ♦ Cuerpo de nylon
- ♦ Capacidad de 4 bar
- ♦ Racor: Presta/Schrader
- ♦ Leva de bloqueo del dedo pulgar
- ♦ Incluye hardware de montaje

UUSTOOLS	Tamaño	♻️
BOM01B		25/100pcs

ELÉCTRICOS ELECTRÓNICOS Y LINTERNAS



CAUTIN MANGO MADERA

- Tipo de usos múltiples
De profesional a diy



FERRAWYY	Potencia	Tipo	
CTA040-P	40W	Punta	50/100pcs
CTA100-P	100W	Pala	50/100pcs
CTA150-P	150W	Pala	25/50pcs
CTA200-P	200W	Pala	25/50pcs
CTA300-P	300W	Pala	20/40pcs

CAUTIN MANGO PLASTICO



- Tipo de usos múltiples
De profesional a diy

UUSTOOLS	Capacidad	Tipo	
CTU30P-P	30W	Punta	12/72pcs
CTU40P-P	40W	Punta	12/72pcs
CTU60P-P	60W	Punta	12/72pcs
CTU80P-P	80W	Punta	12/72pcs
CTU100P-P	100W	Punta	12/72pcs

CAUTIN MANGO MADERA PUNTA



FERRAWYY	Potencia	Tipo	
CTP060-P	60W	Punta	50/100pcs
CTP080-P	80W	Punta	50/100pcs

PISTOLA SOLDAR



- Baquelita de concha, negro
- Cable de calentamiento interno 2080
- Mica artificial y mitad natural
- Longitud de cable: 1.5 mts

FERRAWYY	Tamaño	
PSA040-P	40W	25/100pcs
PSA090-P	90W	12/24pcs

CAUTIN MANGO PLASTICO



- Tipo de usos múltiples
De profesional a diy

UUSTOOLS	Capacidad	Tipo	
CTU040-P	40W	Punta	10/60pcs
CTU060-P	60W	Punta	10/60pcs
CTU080-P	80W	Punta	10/60pcs
CTU100-P	100W	Pala	5/30pcs
CTU150-P	150W	Pala	5/30pcs
CTU200-P	200W	Pala	5/20pcs
CTU300-P	300W	Pala	5/20pcs

PISTOLA SOLDAR 101W



UUSTOOLS	Tamaño	
PSA101-P	101W	12/24pcs

ALICATE PARA CABLE RJ 6/8 POSICIONES



- Se utiliza para cortar, prensar y cortar
- Se usa para prensar 8P8C, 6P6C plugs de telecomunicaciones
- Recubrimiento electrolítico
- Mango cómodo

UUSTOOLS	Largo	
AL8006	7.5"	6/36pcs

ALICATE DE PONCHAR CABLE COAXIAL 8"



- Herramienta de compresión
- Ajustable y variable
- Conectores a prueba de agua
- Herramienta ideal para ensamblar conexiones para TV

UUSTOOLS	Largo	
ALP08C	8"	12/48pcs

ALICATE PELACABLE



- Se utiliza para separar cables de #8 AWG a #24 AWG
- Cuerpo de aluminio fuerte
- Cuchillo tipo espada hecho de acero aleado
- Empuñadura de plástico cómoda

UUSTOOLS	Largo	
PEL207	7"	6/60pcs

PELACABLE



- Empuñaduras cómodas de vinyl
- Estrías pre-medidas precisas para pelar cables de diferentes calibres
- Pela cables de 0.6-2.6mm o calibre 22-10 AWG

UUSTOOLS	Largo	♻️
PEL265	6.5"	12/120pcs

PELACABLE



- Fabricado en acero alto carbono
- Corta y pela cable de calibre 0,6 a 2,6 mm
- Recubrimiento electrolitico negro
- Empuñaduras cómodas de vinyl

UUSTOOLS	Largo	♻️
PEL205	5"	12/120pcs

PELACABLE 8.5"



- Fabricado en acero alto carbono
- Corta y pela cable de calibre 0,6 a 3,2 mm
- Recubrimiento electrolitico negro
- Empuñaduras cómodas de vinyl

UUSTOOLS	Largo	♻️
PEL285	8.5"	12/72pcs

PINZA PARA CABLE



- Fabricado en acero alto carbono
- Filos de corte endurecidos
- Recubrimiento electrolitico negro
- Mangos de PVC

UUSTOOLS	Largo	♻️
PEL305	5"	12/120pcs

ESTANO P/SOLDAR



- Estaño y plomo de alta pureza electroliticamente refinados. 45% estaño
- Carrete de 0.25kg

UUSTOOLS	Tamaño	♻️
ESS008	0.8mm	10/100pcs
ESS001	1.0mm	10/100pcs
ESS012	1.2mm	10/100pcs
ESS002	2.0mm	10/100pcs
ESS003	3.0mm	10/100pcs

PROBADOR DE CORRIENTE (TESTER) GRANDE



- Voltaje: 220 Voltios
- Probado a 2,500V

FERRAWYY	♻️
PVC304	1/48dozs

MULTIMETRO DIGITAL 830



- Indicación de batería débil
- Protección de sobrecarga
- LCD 3-1/2 dígitos, máxima lectura "1999"

UUSTOOLS



TSD830

10/60pcs

MULTIMETRO DIGITAL EM382B



- Prueba de Voltaje ACV: 50-1.000ACV
- Rango de frecuencia: 50 - 500Hz
- Si voltaje es presente, LED brilla y la alarma audible suena
- Aprobación CE

UUSTOOLS



TSD382

8/48pcs

MULTIMETRO DIGITAL UT30B



- Indicación de batería débil
- Protección de sobrecarga
- LCD 3-1/2 dígitos, máxima lectura "1999"

UUSTOOLS



TSD030

5/30pcs

MULTIMETRO DIGITAL



- Voltímetro, ohmetro, amperímetro continuidad y prueba de diodos
- Medición de RPM
- Medición de temperatura
- Medición de frecuencia
- Medición de ángulo DWELL
- Pantalla 3 1/2 LCD 1999
- puntos con indicador automático de polaridad
- Indicación de batería débil

UUSTOOLS



TSD129

1/10pcs

MULTIMETRO DIGITAL 266



- Indicación de batería débil
- Protección de sobrecarga
- Retención de datos
- Continuidad audible
- Display LCD de 15X47mm
- 6 Funciones-9 Escalas
- Tecla de retención de datos
- Voltaje CD:200mV~1000V
- Voltaje CA:200mV~750V
- Corriente CA:20A~1000A
- Resistente CA:200Ω-2MΩ
- Test de aislamiento:20MΩ~2000MΩ

UUSTOOLS



TSD266

1/40pcs

MULTIMETRO DIGITAL EM306B



- Indicación de batería débil
- Protección de sobrecarga
- Retención de datos
- LCD 3-1/2 dígitos, máxima lectura "1999".
- Grado de seguridad: 600V CATII

UUSTOOLS



TSD306

10/60pcs

PROBADOR DE CIRCUITO



- Sobrecubierta de ABS ininflamable
- Rango de Voltaje ACV: 90-500V
- Indicadores de 4 grados: 120V, 240V, 277V y 480V
- Cables certificadas por UL (Probados a 3.700V)

UUSTOOLS



PVC213

24/96pcs

LINTERNA CABEZA LED RECARGABLE



- ♦ Ideal para campamento y el hogar
- ♦ 2 niveles de luz controlados
- ♦ Recargable
- ♦ 9 LEDs

UUSTOOLS	
LNC505-P	20/80pcs

LINTERNA CABEZA LED



- ♦ Cuerpo fabricado en plástico ABS
- ♦ Ideal para campamento y el hogar
- ♦ Recargable

UUSTOOLS	
LNC503-P	20/80pcs

LINTERNA A CABEZA 9+2 LED



- ♦ LED 9+2

FERRON [®]	
LNC011	25/100pcs

LINTERNA RECARGABLE LED



- ♦ 15 LEDs ultra brillante
- ♦ 1 Batería recargable de larga vida: 4V, 800mAH
- ♦ Con maxima carga funciona continuamente 7 horas

UUSTOOLS	
LNR825-P	30/60pcs
LNR826-P	25/50pcs

LINTERNA RECARGABLE 5 LED



- ♦ Cuerpo fabricado en ABS resistente a impactos
- ♦ LED rojo indicador de carga
- ♦ Se recarga directamente de la corriente eléctrica

UUSTOOLS	
LNR05U	20/80pcs

LINTERNA 7 LED 2AA



FERRON [®]	
LND207	30/120pcs

LINTERNA ALUMINIO



FERRON [®]	
LNA318	18/72pcs

LINTERNA RECARGABLE 5 LED



- ♦ Se recarga directamente de la corriente eléctrica
- ♦ 2 Niveles de iluminación: alto y bajo
- ♦ Incluye: 1 Batería recargable de plomo-ácido de 4 Vcc, 800 mAh

UUSTOOLS	
LNR01U	12/48pcs

LINTERNA 9 LED ALUMINIO



FERRON [®]	
LND109	16/96pcs

HERRAJES CINTAS Y CANDADOS



BISAGRA NIQUELADA



- Niquelado
- Incluye los tornillos

UUSTOOLS	Tamaño	📦
BI03NQ	3"x3"x2mm	24/144pcs
BI35NQ	3.5"x3.5"x2.2mm	24/96pcs
BI04NQ	4"x4"x2.5mm	24/72pcs

BISAGRA DORADA



- Acabado latón
- Incluye los tornillos

UUSTOOLS	Tamaño	📦
BI03DD	3"x3"x2mm	24/144pcs
BI35DD	3.5"x3.5"x2.2mm	24/96pcs
BI04DD	4"x4"x2.5mm	24/72pcs

BISAGRA GALVANIZADA



- Plateado con zinc
- Incluye los tornillos

UUSTOOLS	Tamaño	📦
BI03GV	3"x3"x2mm	24/144pcs
BI35GV	3.5"x3.5"x2.2mm	24/96pcs
BI04GV	4"x4"x2.5mm	24/72pcs

BISAGRA RECTANGULAR DORADA



- Durable
- Latón brillante
- Girar lisamente
- Resistente a la corrosión

UUSTOOLS	Tamaño	📦
BIRT03D	3"x2.5"x2mm	24/144pcs
BIRT35D	3.5"x3"x2mm	24/96pcs
BIRT04D	4"x3"x2mm	24/72pcs

BISAGRA RECTANGULAR GALVANIZADA



- Durable
- Girar lisamente
- Plateado con zinc
- Resistente a la corrosión

UUSTOOLS	Tamaño	📦
BIRT03G	3"x2.5"x2mm	24/144pcs
BIRT35G	3.5"x3"x2mm	24/96pcs
BIRT04G	4"x3"x2mm	24/72pcs

BISAGRA RECTANGULAR NIQUELADA



- Durable
- Niquelada
- Girar lisamente
- Resistente a la corrosión

UUSTOOLS	Tamaño	📦
BIRT03N	3"x2.5"x2mm	24/144pcs
BIRT35N	3.5"x3"x2mm	24/96pcs
BIRT04N	4"x3"x2mm	24/72pcs

BISAGRA GALVANIZADA



- Galvanizado

FERRAWY	Tamaño	📦
BIG02B	2"x1.3mm	12/360pairs
BIG25B	2.5"x1.3mm	12/360pairs
BIG03B	3"x1.6mm	12/180pairs
BIG35B	3.5"x1.6mm	12/144pairs
BIG04B	4"x1.8mm	12/72pairs

BISAGRA DORADA DOBLE



- Acabado latón brillante
- Incluye los tornillos

FERRAWY	Tamaño	📦
BID001	1"	1/100P.dozs
BID002	2"	1/30P.dozs
BID003	3"	1/15P.dozs
BID004	4"	0.5/6P.dozs
BID015	1-1/2"	1/60P.dozs
BID025	2-1/2"	1/30P.dozs
BID035	3-1/2"	1/10P.dozs

BISAGRA NEGRA SENCILLA



- Limpieza vibratoria
- Cubierta con aceite antioxidante

FERRAWY	Tamaño	📦
BIN101	1"	2/200P.dozs
BIN115	1-1/2"	1/100P.dozs
BIN102	2"	1/50P.dozs

BISAGRA CUADRADA DORADA



- Acabado latón
- Incluye los tornillos

FERRAWY	Tamaño	Cantidad
BIC003	3"	1/72pairs
BIC035	3.5"	1/48pairs
BIC004	4"	1/36pairs

BISAGRA BAYBEN DOBLE



- Tornillos incluidos

FERRAWY	Tamaño	Acabado	Cantidad
BIB203	3"	pintado de oro	1/50pairs
BIB204	4"	pintado de oro	1/25pairs

BISAGRA RETEN 35MM CURVA



- Acero
- Acabado niquelado
- Cierre automatico

FERRAWY	Tamaño	Cantidad
BIR135	35mm Curva	25/200pcs
BIR035	35mm Recta	25/200pcs

BISAGRA ESCONDIDA



- Fabricadas en acero
- Acabado niquelado
- Cierre automático
- Incluyen tornillería de instalación
- 8 Tornillos niquelados

UUSTOOLS	Tamaño	Acabado	Cantidad
BIR135U	1-1/2"	CURVA	25/200pairs
BIR35U	1-1/2"	RECTA	25/200pairs

PASADOR BLISTER



- Calidad de construcción
- Tornillos incluidos
- Acabado latón brillante

UUSTOOLS	Tamaño	Cantidad
PID115	1-1/2"	2/40dozs
PID102	2"	2/40dozs
PID125	2-1/2"	2/40dozs
PID103	3"	2/30dozs
PID104	4"	2/20dozs
PID105	5"	1/20dozs
PID106	6"	1/16dozs

PASADOR GALV. TIPO 2001



- Perno de 15mm de diámetro.
- Planch de 2mm de grosor
- Plateado con zinc
- Calidad de construcción
- Incluye los tornillos

UUSTOOLS	Tamaño	Cantidad
PIA006	6"	6/60pcs
PIA008	8"	6/48pcs

PASADOR MARIPOZA DORADA



- Calidad de construcción
- Tornillos incluidos
- Acabado latón brillante

UUSTOOLS	Tamaño	Cantidad
PIM225	2-1/2"	2/40dozs
PIM203	3"	2/30dozs
PIM204	4"	2/20dozs
PIM205	5"	1/12dozs

PASADOR DORADA PESADA



- Acabado: Latón
- Botón de seguridad

UUSTOOLS	Tamaño	Cantidad
PID03PU	3"	12/144pcs
PID04PU	4"	12/96pcs

PASADOR PARA CANDADO



- Incluye los tornillos zincados
- Zincado amarillo

UUSTOOLS	Tamaño	Cantidad
PICD03	3"	12/120pcs
PICD35	3.5"	12/96pcs
PICD04	4"	12/60pcs
PICD05	5"	12/60pcs
PICD06	6"	12/60pcs

PASADOR CON CADENA



- Picaporte placa metalica
- Calidad de construcción
- Tornillos incluidos
- Acabado latón brillante

UUSTOOLS	Tamaño	
PIG005	5"	12/144pairs

PASADOR PLANO



- Calidad de construcción
- Plateado con zinc

UUSTOOLS	Tamaño	
PIP003	3"	12/288pairs
PIP004	4"	12/192dozs
PIP005	5"	12/120dozs
PIP006	6"	12/120dozs

CADENA PUERTA



- Acabado latón brillante
- Incluye los tornillos
- Calidad de construcción

UUSTOOLS		
CDP001		1/12dozs

PICAPORTE DE PIE 5"



UUSTOOLS	Tamaño	
PIP001	5"	1/144pcs

PASADOR JUMBO



- Perno de 16mm de diámetro
- Plancha de 4mm de grosor
- Resistentes a la roya
- Incluye los tornillos

UUSTOOLS	Tamaño	
PIA001	10"	6/36sets

CADENA SEGURIDAD C715 DORADA



- Botón de resorte
- Acabado latón brillante

UUSTOOLS	Tamaño	
CDS-C715-D	C715	12/72pcs

ALDABA GALVANIZADA



- Calidad de construcción
- Chapeado al zinc
- Tornillos incluidos

UUSTOOLS	Tamaño	
ADG001	1"	2/80dozs
ADG015	1-1/2"	1/80dozs
ADG002	2"	1/60dozs
ADG025	2-1/2"	2/48dozs
ADG035	3-1/2"	1/24dozs
ADG045	4-1/2"	1/20dozs
ADG055	5-1/2"	1/16dozs

ALDABA Q235F



- Zincada
- Tornillos incluidos:7

UUSTOOLS	Tamaño	
ADQ25G	2.5"	12/240pairs

CADENA SEGURIDAD CON GANCHO C906 DORADA



- Fabricadas en zamac
- Acabado latón brillante

UUSTOOLS	Tamaño	
CDS-C906-D	C906	12/72pcs

TACO PARA PUERTA



• Largo: 34mm

UUSTOOLS	Color	
TC0001	Zincado amarillo - Color zinc plated	10/100dozs
TC0002	Cobrizado - Antique copper	10/100dozs

ABREPUERTA



- Serie 81
- Carcasa de aluminio, calidad confiable
- Peso total: 1400G
- Equipado con 6 tuercas y 1 tornillo

UUSTOOLS	
APA001	1/10pcs

CHAPA MUEBLE 22MM WADIA CROMADO



FERRAWYY	
CHM222	6/20pcs

PERCHERO 4 GANCHOS



- Incluye tornillos
- Acabado dorado

FERRAWYY	
CGR401	10/40sets

CANDADO PARA MOTO



- 172mm x 253mm ,16,5mm grillete de acero endurecido, con 2 llaves
- 140mm x 205mm ,16mm grillete de acero endurecido, con 2 llaves

FERRAWYY	Medida	
CAM801Y	172 x 253	6/12pcs
CAM804Y	140 x 205	12/24pcs

CHAPA MUEBLE 22MM WADIA DORADA



FERRAWYY	
CHM122	6/20pcs

GRAPA CON PUNTILLA PARA CABLE



UUSTOOLS	Tamaño	
GPC12B	12mm	100/200pcs
GPC04B	4mm	100/400pcs
GPC05B	5mm	100/400pcs
GPC06B	6mm	100/400pcs
GPC07B	7mm	100/300pcs
GPC08B	8mm	100/300pcs
GPC09B	9mm	100/300pcs

CANDADO PARA MOTO



- 20mm x 1200mm
- Candado moto

FERRAWYY	Medida	
CAM701Y	20 x 1.20m	12/24pcs

CHAPA MUEBLE 16MM WADIA



FERRAWYY	
CHM116	6/25doc

CHAPA BOLA 5791



Para Puertas Con Espesor De 35-45Mm(1-3/8"---1-3/4") , Pestillo De 60Mm

FERRAWYY	
CH5791PB-Y	6/24pcs

CHAPA BOLA 587-SS



FERRAWYY	
CH587SS-Y	1/24pcs

CHAPA BOLA 587



FERRAWYY	
CH587PB-Y	1/24pcs

CHAPA BOLA BLISTER 5831



Puerta De Entrada 60Mm. Espesor De La Puerta 35Mm-45Mm

FERRAWYY	
CH5831/B	1/12pcs

CHAPA BOLA CARTON 587 P/S WADIA



FERRAWYY	
CH87PS	3/6pcs

RIEL MUEBLE



- Con recubrimiento en polvo
- Incluye tornillos

FERRAWYY	Tamaño	
RIE112	12"	40pairs
RIE114	14"	40pairs
RIE116	16"	40pairs
RIE118	18"	40pairs
RIE120	20"	40pairs
RIE122	22"	40pairs
RIE216	Telescopica x2 16"	30pairs

BISAGRA PARA SOLDAR



FERRAWYY	Medida	
POM304	3/4 x 90mm	50sets
POM308	3/8 x 65mm	200sets

TIMBRE DE PUERTA #7-PILA N>890



- Alcance de 100 metros en área libre y 40 metros con obstáculo
- 36 sonidos seleccionables
- Bajo consumo de energía

UUSTOOLS	Tamaño	
TBR890	890	30/60pcs

RIEL TELESCOPICA X3 ZINCADA



- Material: acero laminado en frío A3
- Capacidad de carga hasta 45 kg/par
- Instalación lateral

UUSTOOLS	Tamaño	
RIE514	14"	15pairs
RIE516	16"	15pairs
RIE518	18"	15pairs
RIE520	20"	15pairs
RIE522	22"	15pairs

MANIJA GABETA CROMADO 5



• Zincado

FERRAWY	Tamaño	Reciclar
JAR004	4"	1/100dozs
JAR005	5"	1/100dozs
JAR006	6"	1/70dozs

MANIJA GABETA DORADA



• Acabado dorado
• Incluye tornillos

FERRAWY	Tamaño	Reciclar
JAD004	4"	1/100dozs
JAD006	6"	1/70dozs

ARMELLA CERRADA



• Plateado con zinc

FERRAWY	Tamaño	Reciclar
ARC002	2#	1/400gross
ARC003	3#	1/300gross
ARC004	4#	1/200gross
ARC006	6#	1/100gross
ARC008	8#	1/50gross
ARC010	10#	0.5/40gross
ARC012	12#	0.5/30gross
ARC014	14#	0.5/20gross
ARC016	16#	0.5/15gross
ARC018	18#	0.5/15gross
ARC008-NW	8#	1/40 gross
ARC010-NW	10#	0.5/30 gross
ARC012-NW	12#	0.5/20 gross
ARC014-NW	14#	0.5/15 gross
ARC016-NW	16#	0.5/10 gross
ARC018-NW	18#	0.5/10 gross

COLGADOR L ZP



• Plateado con zinc

FERRAWY	Tamaño	Reciclar
CGL020	20x10x2.2mm	1/300gross
CGL025	25x11x2.2mm	1/300gross
CGL030	30x12x3.0mm	1/100gross
CGL035	35x13x3.0mm	1/100gross
CGL040	40x15x3.0mm	1/100gross
CGL050	50x25x4.4mm	1/30gross
CGL063	63x25x5.0mm	0.5/30gross
CGL075	75x25x5.4mm	0.5/20gross

ARMELLA ABIERTA



Plateado con zinc

FERRAWY	Tamaño	Reciclar
ARA003	3#	1/200gross
ARA004	4#	1/100gross
ARA005	5#	1/100gross
ARA006	6#	1/50gross
ARA008	8#	1/40gross
ARA010	10#	1/30gross
ARA012	12#	0.5/20gross
ARA014	14#	0.5/15gross
ARA016	16#	0.5/10gross
ARA018	18#	0.5/6gross




ESCUADRA ESQUINA



- Plateado con zinc
- Material: acero al carbono Q195

FERRAWY	Tamaño	📦
ECE025	1"x1"	1/100P.dozs
ECE038	1-1/2"x1-1/2"	1/50P.dozs
ECE050	2"x2"	1/50P.dozs
ECE063	2-1/2"x2-1/2"	1/25P.dozs
ECE075	3"x3"	1/20P.dozs

ESCUADRA ESQUINA PLANA



- Plateado con zinc
- Material: acero al carbono Q235

FERRAWY	Tamaño	📦
ECE150	50x50mm	1/80P.dozs
ECE163	63x63mm	1/50P.dozs
ECE175	75x75mm	1/30P.dozs

LLAVERO TIPO ARNES



- Plateados con zinc
- Fabricadas en acero A3
- Con lengüetas elásticas para cierre
- Seguro y confiable
- Cierre fácil y rápido

UUSTOOLS	Tamaño	📦
BZ316R	3/16"	24/384pcs
BZ104R	1/4"	24/192pcs
BZ516R	5/16"	24/192pcs
BZ308R	3/8"	12/96pcs
BZ102R	1/2"	12/72pcs

SOPORTE ESCUADRA BLANCO



- Espesor: 4.0mm
- Acabado con recubrimiento en polvo, color blanco

UUSTOOLS	Tamaño	📦
SOE100B	100x150	25pairs
SOE125B	125x200	25pairs
SOE150B	150x250	25pairs
SOE200B	200x300	5pairs
SOE250B	250x400	5pairs
SOE330B	330x500	5pairs
SOE400B	400x600	5pairs

ESCUADRA REPISA (PIE AMIGO)



UUSTOOLS	Piezas	📦
PGA004-YT	4"x5"	1/12pcs
PGA005-YT	5"x6"	1/12pcs
PGA006-YT	6"x8"	1/12pcs
PGA008-YT	8"x10"	1/6pcs
PGA010-YT	10"x12"	1/6pcs
PGA012-YT	12"x14"	1/5pcs

LLAVERO TIPO ARNES ROSCADO



- Fabricadas en acero A3
- Plateados con zinc
- Con tuerca de bloqueo roscado para mayor carga
- Seguro y confiable

UUSTOOLS	Tamaño	📦
BZ0T108	1/8"	24/384pcs
BZ0T316	3/16"	24/288pcs
BZ0T104	1/4"	24/192pcs
BZ0T516	5/16"	24/144pcs
BZ0T308	3/8"	12/96pcs
BZ0T102	1/2"	12/72pcs

SOPORTE ESCUADRA



- Espesor: 4.0mm
- Ménsula para trabajo pesado
- Acabado duradero, con recubrimiento en polvo, color negro

UUSTOOLS	Tamaño	📦
SOE100	100x150x20mm	25pairs
SOE125	125x200x20mm	25pairs
SOE150	150x250x20mm	10pairs
SOE200	200x300x30mm	5pairs
SOE250	250x400x30mm	5pairs
SOE330	330x500x30mm	5pairs
SOE400	400x600x30mm	5pairs

BANDOLAS ZINC O+G



- Fabricados en aleación de zinc
- Acabado niquelado
- Estructura simple
- El anillo giratorio todavía girar fácilmente debajo de la carga

UUSTOOLS	Tamaño	📦
BZ308-OG	3/8"	24/384pcs
BZ102-OG	1/2"	24/288pcs
BZ508-OG	5/8"	24/288pcs
BZ001-OG	1"	24/144pcs
BZ114-OG	1-1/4"	24/144pcs

DESTORCEDORES ZINC O+O



- Fabricados en aleación de zinc
- Acabado niquelado
- Se puede girar fácilmente y conectar establemente

UUSTOOLS	Tamaño	📦
DZ102-00	1/2"	24/384pcs
DZ508-00	5/8"	24/384pcs
DZ304-00	3/4"	24/288pcs
DZ708-00	7/8"	24/288pcs
DZ001-00	1"	24/288pcs

GANCHOS ZINC TIPO-S



- Fácil de usar
- Fabricadas en acero A3
- Plateados con zinc
- Estructura simple

UUSTOOLS	Tamaño	
GZ316S	3/16"	24/384pcs
GZ104S	1/4"	24/288pcs
GZ516S	5/16"	24/192pcs

POLEA ZINC FIJA



- Fabricadas en aleación de zinc
- Acabado niquelado

UUSTOOLS	Tamaño	Carga de trabajo	
RZ304F	3/4"	60 KG	24/288pcs
RZ001F	1"	80 KG	24/288pcs
RZ112F	1-1/2"	120 KG	12/144pcs
RZ114F	1-1/4"	100 KG	12/144pcs
RZ002F	2"	200 KG	12/96pcs

POLEA ZINC SIMPLE



- Fabricados en aleación de zinc
- Acabado niquelado
- Estructura simple
- El anillo giratorio todavía girar fácilmente debajo de la carga

UUSTOOLS	Tamaño	Carga de trabajo	
RZ304S	3/4"	60 KG	24/288pcs
RZ001S	1"	80 KG	24/288pcs
RZ112S	1-1/2"	120 KG	12/144pcs
RZ002S	2"	200 KG	12/96pcs

TENSORES ZINC DE CABLE 0+C



- Fabricados en aleación de zinc y acero A3
- Plateados con zinc
- Se puede girar fácilmente y conectar establemente con untanido

UUSTOOLS	Tamaño	
TZ316-0C	3/16"	24/384pcs
TZ516-0C	5/16"	12/96pcs
TZ308-0C	3/8"	12/72pcs

RUEDA PORTON



- Zincado
- Acero al carbono #45

UUSTOOLS	Tamaño	
RUT60B	58mm	8/48pcs
RUT70B	68mm	6/36pcs
RUT80B	78mm	6/24pcs

CINTA DE ALUMINIO 48MM



FERRAWY	Tamaño	
CIN209A	9M	1/72pcs
CIN230A	30YDS	1/36pcs

RUEDA PORTON



- Zincado
- Rueda con placa tipo de montaje directo
- Fabricadas en acero al carbono #45 para mayor capacidad de carga

UUSTOOLS	Tamaño	
RUT60A	58mm	8/48pcs
RUT70A	68mm	6/36pcs
RUT80A	78mm	6/24pcs
RUT100A	98mm	4/16pcs

RUEDA PORTON



- Zincado
- Fabricadas en acero al carbono #45 con perno de montaje clase 4.8 para mayor capacidad de carga

UUSTOOLS	Tamaño	
RUT60C	58mm	12/72pcs
RUT70C	68mm	8/48pcs
RUT80C	78mm	6/36pcs
RUT100C	98mm	5/20pcs

CINTA PARA DUCTO 48MM



FERRAWY	Tamaño	
CIN255D	55YDS	1/36pcs
CIN210D	10M	1/72pcs

**CINTA ANTIDESLIZANTE REFLECTIVO
50MM**



FERRAWY	Tamaño	
CIR220	50mm x 20M	12 rolls
CIR205	50mm x 5M	36 rolls

**CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA
50MM X 10M**



FERRAWY	Tamaño	
CIN10Y	50mm x 10m	6/36pcs

**CINTA ANTIDESLIZANTE AMARILLA
NEGRA 50MM X 10M**



FERRAWY	Tamaño	
CIN12Y	50mm x 10m	6/36pcs

CINTA PELIGRO ROJA 75MM X 305M



FERRAWY	Tamaño	
CIN30R	75mm x 305m	8 pcs

**CINTA AMARILLA CON "PELIGRO"
150MM X 150M**



FERRAWY	Tamaño	
CIN150P	150mm x 150m	8 pcs

**CINTA AMARILLA CON "PELIGRO"
75MM X 305M**



FERRAWY	Tamaño	
CIN305P	75mm x 305m	8 pcs

**CINTA AMARILLA PRECAUCION
75MM X 305M**



FERRAWY	Tamaño	
CIN30P	75mm x 305m	8 pcs

CINTA EMBALAJE CAFE



UUSTOOLS	Tamaño	
CIE02T	48mm X 50y	6/72 pcs

CINTA TEFLON P/AGUA



- ♦ Espesor: 0.1mm
- ♦ Densidad: 1g/cm³
- ♦ Material: polytetrafluoroethylene

UUSTOOLS	Tamaño	
TFA2UG	1/2"x10Mx1g/cm³	250/1000pcs

CINTA TEFLON P/AGUA



- Espesor: 0,075 mm
- Cintas de teflón (politetrafluoroetileno)
- Densidad de 0,25 g/m3

FERRAWY	Tamaño	
TFA2FY	1/2"x10Mx0.25g/cm ³	250/1000pcs
TFA3FY	3/4"x10Mx0.25g/cm ³	250/1000pcs

CINTA TEFLON P/AGUA



- Espesor: 0.075mm
- Densidad: 0.3g/cm³
- Material: polytetrafluoroethylene

UUSTOOLS	Tamaño	
TFA2UU	1/2"x10Mx0.3g/cm ³	250/1000pcs
TFA3UU	3/4"x10Mx0.3g/cm ³	250/1000pcs

CINTA EMBALAJE TRANS



- Espesor: 0.050 mm
- Substrato de película BOPP
- Adhesivo sensible a la presión

UUSTOOLS	Largo	
CIE100U	48mmx100m	6 / 60rolls

CINTA DE ENMASCARAR



- Adhesivo de hule natural
- Papel blanco con textura

UUSTOOLS	Tamaño	
CIP212	12mmX25M	12 / 144rolls
CIP218	18mmX25M	12 / 96 rolls
CIP224	24mmX25M	12 / 96 rolls
CIP246	36mmX25M	6 / 72 rolls
CIP248	48mmX25M	12 / 72 rolls

CINTA EMBALAJE TRANS



- Espesor: 0.050 mm
- Substrato de película BOPP
- Adhesivo sensible a la presión

UUSTOOLS	Largo	
CIE200U	48mmx200m	6 / 48rolls

CINTA DE ENMASCARAR



- Adhesivo de hule natural
- Papel blanco con textura

UUSTOOLS	Tamaño	
CIP030	30mmX30	12/144rolls
CIP312	12mmX40Y	36/216rolls
CIP318	18mmX40Y	36/144rolls
CIP324	24mmX40Y	36/144rolls
CIP336	36mmX40Y	24/96 rolls
CIP348	48mmX40Y	24/96 rolls

CINTA EMBALAJE TRANS



- Espesor: 0.050 mm
- Substrato de película BOPP
- Adhesivo sensible a la presión

UUSTOOLS	Largo	
CIE60U	60mmx50m	5 / 60rolls

CINTA ESPUMA DOBLE FAZ



- Cinta de espuma con doble adhesivo
- Espesor: 1.5mm
- Soporta 2kg

UUSTOOLS	Tamaño	🔄
CIY018	18mmx5Y	24/144rolls
CIY024	24mmx5Y	24/144rolls

RATONERA PLASTICA



- Cuerpo de ABS
- Resorte con diámetro de 1 mm / 2 mm
- Espesor de la Pared: 2.5 mm / 4 mm

UUSTOOLS	Tamaño	🔄
RAT14P	14x7,5x7cm	24pcs
RAT11P-48	11cm	12/48pcs

RATONERA ABS-M07



- Base de plástico ABS
- Resorte con tratamiento térmico para mayor presión
- Fácil de activar
- Embalados en tres colores mixtos

UUSTOOLS	Tamaño	🔄
RATM07	10x5x6cm	24/48pcs

RATONERA ABS-M10A



- Base de plástico ABS
- Resorte con tratamiento térmico para mayor presión
- Fácil de activar
- Embalados en tres colores mixtos

UUSTOOLS	Largo	🔄
RATM10A	17x8x1cm	24pcs

LIMPIA VIDRIO ALUMINIO



- Esponja con malla para mosquitos
- Labio de goma

UUSTOOLS	Tamaño	🔄
LPV820	8"x20cm	50pcs
LPV850	8"x50cm	50pcs

LIMPIA VIDRIO ALUMINIO MANGO TELESCOPICO



- Brazo telescópico de aluminio
- Labio de goma

UUSTOOLS	Tamaño	🔄
LPV08T	8"	24pcs
LPV10T	10"	24pcs

CABLE ELASTICO



- ◊ Carga nominal de 18kgs
- ◊ El gancho con tratamiento térmico
- ◊ Flexible

UUSTOOLS	Tamaño	
ELA808	8mm x0.8m	120/240pcs
ELA101	10mm x1m	50/100pcs

CABLE ELASTICO 8MMX60CM 4PCS



- ◊ Gancho de acero de alta resistencia, cuerda elástica de calidad

UUSTOOLS	Tamaño	
ELA04U	8MMX60CM	20/60sets

PINZAS TIPO DEPILADOR CROMADO SET 7PCS



FERRAWY	Piezas	
PZA7YX	7	24/96sets

PARCHE REDONDO PARA NEUMATICO



- ◊ Ideales parches de para bicicletas y motos
- ◊ Fácil de usar, seguro y fidedigno

FERRAWY	Tamaño	
PAC25U	Φ 25mm	200sets
PAC35U	35x24mm	200sets
PAC54U	54x32mm	200sets

PEGAMENTO INSTANTANEO 12PCS



- ◊ Para plstico, metal, madera, caucho, papel y cuero

UUSTOOLS	Piezas	
PEG62U	12PCSX3G	25/75cards



SOLDADURA



MASCARA SOLDAR FOTOSENSIBLE BATERIA TIPO RELOJ



- Tiempo de reacción $\leq 0,1$ ms
- Tiempo de regreso 0.3~0.7s
- Área de la ventana de visualización: 100 x 50 mm
- Temperatura de trabajo -5°C a +55°C
- Protección de ultravioleta /infrarrojo
- Mejora la calidad y la eficiencia

UUSTOOLS	
MSS01L	1/4pcs

VIDRIO SOLDAR



UUSTOOLS	Sombra	
VDS010	#10	50/600pcs
VDS011	#11	50/600pcs
VDS012	#12	50/600pcs
VDS013	#13	50/600pcs

MASCARA SOLDAR FOTOSENSIBLE BATERIA AAA



- Tiempo de reacción $\leq 0,1$ ms
- Tiempo de regreso 0.3~0.7s
- Área de la ventana de visualización: 90 x 40 mm
- Temperatura de trabajo -5°C a +55°C
- Protección de ultravioleta /infrarrojo
- Mejora la calidad y la eficiencia

UUSTOOLS	
MSS03A	1/4pcs

LENTE SOLDADURA AUTOGENA



- Con ventilación para mayor comodidad
- Solamente otorga protección para los ojos
- Para soldadura a gas o soldadura por plasma
- Para soldadura TIG con corriente de baja intensidad

UUSTOOLS	Sombra	
LES003	6"	25/100pcs

MASCARA SOLDAR UNIVERSAL



- Cuerpo de polipropileno (PP)
- Grado 11

UUSTOOLS	
MSS011	30pcs

PINZAMASA (-) SOLDAR 300A



- Posee conductores de cobre
- Uso profesional

UUSTOOLS	Capacidad	
PZS300	300A	1/100pcs
PZS500	500A	1/50pcs

PORTA ELECTRODO



- La construcción compacta con aislamiento de seguridad
- Excelente para soldar con electrodos revestidos en AC/DC

UUSTOOLS	Capacidad	
PP300U	300/400A	1/50pcs
PP500U	500/600A	1/50pcs

PORTAELECTRODO 500



FERRAWY		
PPC500		50pcs

PORTAELECTRODO



FERRAWY	Capacidad	
PP300F	300A	48 pcs
PP600F	600A	26 pcs

ESTANO P/SOLDAR RECTANGULAR 5.2 X 8



UUSTOOLS	Tamaño	
ESS005	5.2 x 8	10/100roll

SOPLETE DE GAS 3PCS



- ♦ Garantía de calidad: certificado por CE
- ♦ Mango cómodo
- ♦ Temperatura hasta 1200°C
- ♦ Conexión de rosca
- ♦ Con 3 boquillas de gas

UUSTOOLS	Tamaño de Boquilla	
SPK301	30mm 40mm 50mm	1/20pcs

CHISPERO ENCENDEDOR CON 5 PIEDRAS



- ♦ Para operaciones de soldar y cortar mas cómodo y seguro
- ♦ Ideal para soldadura de gas, corte y encender

UUSTOOLS		
CHSP5P		25/100pcs

DOBLADOR DE PLATINAS HASTA 1/4" x 2"



FERRAWY	Tamaño	
DB142YX	1/4" 2"	1/1pcs

SOPLETE DE GAS



- ♦ Garantía de calidad: certificado por CE
- ♦ Mango cómodo
- ♦ Temperatura hasta 1200°C
- ♦ Conexión de rosca

UUSTOOLS	Tamaño de Boquilla	
SPK030	30mm	1/20pcs
SPK040	40mm	1/20pcs
SPK050	50mm	1/20pcs

SUJETADOR MAGNETICO PARA SOLDAR



UUSTOOLS	Tamaño	
SMS03U	3"	10/60pcs
SMS04U	4"	6/36pcs
SMS05U	5"	6/24pcs



ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL



CASCO SEGURIDAD BIANCO



- Nuevo polietileno de alta densidad
- Con armazón de amortiguación de 4 puntos en polietileno

UUSTOOLS	♻️
CSA1BU	50pcs

CASCO SEGURIDAD AZUL



- Nuevo polietileno de alta densidad
- Con armazón de amortiguación de 4 puntos en polietileno

UUSTOOLS	♻️
CSA4ZU	50pcs

CASCO SEGURIDAD NARANJA



- Nuevo polietileno de alta densidad
- Con armazón de amortiguación de 4 puntos en polietileno

UUSTOOLS	♻️
CSA2NU	50pcs

CASCO SEGURIDAD AMARILLO



- Nuevo polietileno de alta densidad
- Con armazón de amortiguación de 4 puntos en polietileno

UUSTOOLS	♻️
CSA3AU	50pcs

GUANTE TELA + PUNTO PVC



FERRAWYY	Tamaño	♻️
GD9401	10"	12/360pcs
GD9402	10"	12/240pcs

GUANTE 012 AZUL



FERRAWYY	Tamaño	♻️
GD012-8	8"	12/240pcs
GD012-9	9"	12/240pcs

GUANTE 1005 AMARILLO



FERRAWYY	Tamaño	♻️
GD1005-9	9"	12/180pcs

GUANTE 502 NEGRO



FERRAWYY	Tamaño	♻️
GD502-8	8"	12/240pcs
GD502-9	9"	12/240pcs

GUANTE DE CUERO PARA SOLDAR



FERRAWYY	Tamaño	
GDS14YX	14"	5/12pcs

GUANTE GD 1115 GRIS



FERRAWYY	Tamaño	
GD1115-8	8"	12/240pcs
GD1115-9	9"	12/240pcs

GUANTE TELA + GOMA



FERRAWYY	Tamaño	
GD0016-8	8"	12/240pcs
GD0016-9	9"	12/240pcs

GUANTE TELA + GOMA



FERRAWYY	Tamaño	
GD2101	10"	12/120pcs

GUANTE TELA + GOMA



FERRAWYY	Tamaño	
GD6005	10"	12/120pcs

LENTE PROTECCION



- Fabricados en policarbonato
- Bastidor ajustable de nilón
- Colores: rojo, amarillo, negro

UUSTOOLS		
LEP002		25/100pcs

LENTE DE SEGURIDAD DE LUJO 808



- Anti - vapor

UUSTOOLS		
ANT808		10/60pcs

LENTE DE SEGURIDAD PLASTICA #802 NEGRA



UUSTOOLS		
ANT802		10/300pcs

LENTE DE SEGURIDAD PLASTICA #803 TRANSP.



UUSTOOLS		
ANT803		10/300pcs

RESPIRADOR DOBLE CON REPUESTO



♦ Incluye 2 cartuchos con carbón activado

FERRAWY  **RSP02FY** 1/30sets

RESPIRADORA NP306 DOBLE



♦ Este producto es para protegerse contra gas tóxicas escaso, pintura y humo

FERRAWY  **RSP306** 1/30sets

RESPIRADOR SINGLE CON REPUESTO



♦ Con un cartucho contiene carbón activado

FERRAWY  **RSP01FY** 1/50sets

RESPIRADORA NP305 SINGLE



♦ Este producto es para protegerse contra gas tóxicas escaso, pintura y humo

FERRAWY  **RSP305** 1/50sets

RESPIRADORA PVC CON 2 FILTROS



FERRAWY  **RSPV2Y** 1/48pcs

MASCARA PARA POLVO COLOR BLANCO



FERRAWY  **MAS001** 10/200pcs

CHALECO CON BOLSILLOS REFLECTIVO



FERVON	
COL002	10/100pcs

MASCARA FACIAL METAL



UUSTOOLS	
MSF002	1/40pcs

IMPERMEABLE PARA AGUA 2PCS



UUSTOOLS	Piezas	
ROA02U	2	1/20pcs

CHALECO FLORESCENTE



FERVON	
COL001	30/100pcs

MASCARA FACIAL TAIWAN



UUSTOOLS	
MSF001	1/40pcs

MASCARA FACIAL TAIWAN



UUSTOOLS	
MSF01U	1/40pcs

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ELECTRICAS



HIDROLAVADORA 1650W 70-105bar



- Tipos de chorro ajustables de 0 grados a 120 grados
- Motor con bobinas de cobre 100%
- Descarga de presión automática
- Categoría de protección: IPX5
- Antiestático

DATOS TÉCNICOS	
Presión de trabajo:	7 Mpa
Presión máxima:	10.5 Mpa
Caudal:	5.7 L/min.
CONTENIDO	
Pistola	
Manguera de 5 m	
Limpiador de puntas	
Conector rápido	

UUSTOOLS	Potencia	
MQL70PC-P	1650w	1set

HIDROLAVADORA 1600W



- Potencia 1600W, tensión 110V60Hz
- Presión máxima de 135Bar
- Presión de trabajo 90Bar
- Caudal de 5.5L/min.
- Peso 9Kg
- Todos los motores de la serie de cables de cobre
- Cabeza de la bomba de aluminio

UUSTOOLS	Presion	
MQL90PB-P	1600W	1 pcs

ASPIRADORA POLVO/LIQUIDO 18L



DATOS TÉCNICOS	
Grado de vacío:	15.5±1.5kPa
Caudal:	1.5±0.1 cbm/min.
Potencia:	1200 W
Ruido:	≤82±2dB
Grado de protección:	Ip24
CONTENIDO	
1 cepillo de piso	
3 tubos de extensión	
Un juego de pequeños cepillos	
Manguera de aspiración flexible:	1,5 m
1 filtro HEPA	

- Aspira líquidos
- Aspira partículas
- Función sopladora
- Succión fuerte y rápida sin polvo
- Dobles aislamiento

UUSTOOLS		
ASP18L-P		1pc

HIDROLAVADORA 2100W/165BAR



- Motor de inducción para una vida útil más larga
- Con protección de sobrecarga
- Con válvula de derivación para evita sobrepasar la presión de trabajo permitida
- Con 2 ruedas para fácil transporte

DATOS TÉCNICOS	
Presión de trabajo:	11 Mpa
Presión máxima:	16.5 Mpa
Caudal:	6 L/min.
CONTENIDO	
Pistola	
Manguera de PVC 5 m	
Limpiador de puntas	
Conector rápido	

UUSTOOLS	Potencia	
MQL110U-PA	2100w	1set

HIDROLAVADORA 1850W



- Potencia 1850W, tensión 110V60Hz
- Presión máxima de 135Bar
- Presión de trabajo 90Bar
- Caudal de 5.7L/min.
- Peso 12Kg
- Todos los motores de la serie de cables de cobre
- Cabeza de la bomba de aluminio

UUSTOOLS	Presion	
MQL90PC-P	185w	1 pcs

ASPIRADORA POLVO/LIQUIDO 60L



DATOS TÉCNICOS	
Grado de vacío:	17.5±1.5kPa
Caudal:	2.5±0.15 cbm/min.
Potencia:	2400 W
Ruido:	≤80±2 dB
Grado de protección:	Ip24
CONTENIDO	
1 cepillo de piso	
2 tubos de extensión de acero inoxidable	
1 filtro de esponja	
Manguera de aspiración flexible:	1,5 m
Con carro	

- Aspira líquidos
- Aspira partículas
- Succión fuerte y rápida sin polvo
- Dobles aislamiento

UUSTOOLS		
ASP60L-P		1pc

ASPIRADORA POLVO/LIQUIDO 35L



DATOS TÉCNICOS	
Grado de vacío:	16±1.5 KPa
Caudal:	1.7±0.1 cbm/min.
Potencia:	1200 W
Ruido:	≤79±2 dB
Grado de protección:	Ip24
CONTENIDO	
1 cepillo de piso	
3 tubos de extensión	
Un juego de pequeños cepillos	
Manguera de aspiración flexible:	1,5 m
1 filtro HEPA	

- ♦ Aspira líquidos
- ♦ Aspira partículas
- ♦ Función sopladora
- ♦ Succión fuerte y rápida sin polvo
- ♦ Dobles aislamiento

UUSTOOLS	Batios	Tamaño	
EMA06U-P	350W	6"	1pcs
EMA08U-P	550W	8"	1pcs

ESMERIL INDUSTRIAL



- ♦ Modelo Md3215hd
- ♦ Especificaciones 6", 520W, 120V, 3550 Rpm
- ♦ Configuración de calidad industrial
- ♦ Alambre de plástico y goma 18Awg
- ♦ *3C con certificación UI, Expuesto 1.5m

UUSTOOLS	Tamaño	
EMA306-P	6"	1 pcs
EMA308-P	8"	1 pcs

ESMERIL BANCO



UUSTOOLS	Batios	Tamaño	
EMA06U-P	350W	6"	1pcs
EMA08U-P	550W	8"	1pcs

ESMERIL ELEC. SPOWER



- ♦ Potencia de entrada 150W. 110V/60 Hz
- ♦ El espesor de la cubierta de la muela es de 1.2mm
- ♦ Potencia de entrada 350W. 10V/60 Hz
- ♦ Potencia de salida de 180W
- ♦ Espesor de la cubierta de la muela de 1.5mm

FERRAWY	Tamaño	
EMA006-P	6"	1/2pcs
EMA008-P	8"	1 pcs

FILTRO PARA ASPIRADORA 18/35L



UUSTOOLS		
FIL001		1/16pcs

COMPRESOR 8, 24, 50L



- ♦ Flujo de aire: 237L x minuto
- ♦ Velocidad: 3450 RPM
- ♦ Presion de trabajo: 8 BAR

UUSTOOLS	Capacidad	
CMPO8U-PA	8L	1 pcs
CMP24U-PA	24L	1 pcs
CMP50U-PA	50L	1 pcs

COMPRESOR 100L



- ♦ Flujo de aire: 170L x minuto
- ♦ Velocidad: 1100 RPM
- ♦ Presión de trabajo: 8 BAR

UUSTOOLS	Capacidad	
CMP100U-PA	100L	1 pcs

COMPRESOR CABEZAL 1HP



- Con 1 cilindro
- Caja y cilindro de hierro fundido
- Diámetro del cilindro: 51 mm
- Carrera de pistón de aluminio: 38 mm
- Culata de aluminio, biela de aluminio y cigüeñal de hierro dúctil
- Diámetro de la polea de hierro fundido: 150 mm
- Peso: 5,4 kg
- Con silenciador
- Potencia del motor requerida: 0,75 kW/1 HP

UTUS  **CMZ01U** 1set

COMPRESOR CABEZAL 2HP



- Con 2 cilindros
- Caja y cilindro de hierro fundido
- Diámetro del cilindro: 51 mm
- Carrera de pistón de aluminio: 46 mm
- Culata de aluminio, biela de aluminio y cigüeñal de hierro dúctil
- Diámetro de la polea de hierro fundido: 265 mm
- Peso: 14,5 kg
- Con silenciador
- Potencia del motor requerida: 1,5 kW/2 HP

UTUS  **CMZ02U** 1set

COMPRESOR CABEZAL 3HP



- Con 2 cilindros
- Caja y cilindro de hierro fundido
- Diámetro del cilindro: 65 mm
- Carrera de pistón de aluminio: 46 mm
- Culata de aluminio, biela de aluminio y cigüeñal de hierro dúctil
- Diámetro de la polea de hierro fundido: 256 mm
- Peso: 16 kg
- Con silenciador
- Potencia del motor requerida: 2,25 kW/3 HP

UTUS  **CMZ03U** 1set

COMPRESOR CABEZAL 4HP



- Con 3 cilindros
- Caja y cilindro de hierro fundido
- Diámetro del cilindro: 65 mm
- Carrera de pistón de aluminio: 48 mm
- Culata de aluminio, biela de aluminio y cigüeñal de hierro dúctil
- Diámetro de la polea de hierro fundido: 265 mm
- Peso: 26,5 kg
- Con silenciador
- Potencia del motor requerida: 3 kW/4 HP

UTUS  **CMZ04U** 1set

COMPRESOR CABEZAL 5HP



- Con 2 cilindros
- Caja y cilindro de hierro fundido
- Diámetro del cilindro: 90 mm
- Carrera de pistón de aluminio: 60 mm
- Culata de aluminio, biela de aluminio y cigüeñal de hierro dúctil
- Diámetro de la polea de hierro fundido: 365 mm
- Peso: 31,5 kg
- Con silenciador
- Potencia del motor requerida: 3,75 kW/5 HP

UTUS  **CMZ05U** 1set

COMPRESOR CABEZAL 7HP



- Con 3 cilindros
- Caja y cilindro de hierro fundido
- Diámetro del cilindro: 80 mm
- Carrera de pistón de aluminio: 60 mm
- Culata de aluminio y cigüeñal de hierro dúctil
- Diámetro de la polea de hierro fundido: 410 mm
- Peso: 34 kg
- Con silenciador
- Potencia del motor requerida: 5 kW/7 HP

UTUS  **CMZ07U** 1set

COMPRESOR 9L LIBRE ACEITE



FERRON  Capacidad **CMP609** 9L 1pcs

COMPRESOR 24L LIBRE ACEITE



FERRON  Capacidad **CMP624** 24L 1pcs

COMPRESOR 60L LIBRE ACEITE



FERRON  Capacidad **CMP660** 60L 1pcs

SELLADORA



- Cubierta de aluminio, robusto y durable
- 8 velocidades ajustables en calefacción
- Transformador de cobre, ahorrador de energía y seguro
- Circuito de control de precisión y eficiente

FERRAWY		
SLA200FY	10 pcs	
SLA300FY	10 pcs	

SELLADORA 300



- Cubierta de aluminio, robusto y durable
- 8 velocidades ajustables en calefacción
- Transformador de cobre, ahorrador de energía y seguro
- Circuito de control de precisión y eficiente

UUSTOOLS		
SLA300	10 pcs	

MAQUINA PARA COPIAR LLAVE ELECTRICA 002



FERRAWY		
MQV002-P	1 pcs	

MAQUINA PARA COPIAR LLAVE ELECTRICA



FERRAWY		
MQV001-P	1 pcs	

TALADRO BANCO 13MM



- 110V / 350W
- 5 Velocidades
- 760 a 3.070 RPM
- Base 20 cm x 30 cm
- Altura 60cm
- Capacidad del mandril 13mm-1/2"
- Profundidad perforación 60mm

FERRON	Tamaño	
TLB113F	13MM	1pcs

TALADRO SACA NUCLEOS 200MM 2800W



- Capacidad de perforación: 200mm
- Voltaje nominal: 220V / 110V
- Frecuencia 50Hz / 60Hz
- Fuerza de entrada: 2800W
- Sin velocidad de carga 700R/min
- Peso neto: 21Kgs

FERRON	Capacidad	
TLNC200	2800W	1pcs

TALADRO BANCO 16MM



- 110V / 500W
- 12 Velocidades
- 425 a 2.545 RPM
- Base 25 cm x 38 cm
- Altura 90cm
- Capacidad del mandril 16mm-5/8"
- Profundidad perforación 90mm

FERRON	Tamaño	
TLB116F	16MM	1pcs

TALADRO SACA NUCLEOS 110MM 1400W



- Capacidad de perforación: 160mm
- Voltaje nominal: 220V / 110V
- Frecuencia 50Hz / 60Hz
- Fuerza de entrada: 2300W
- Velocidad sin carga 0-1400R/min
- Peso neto: 26Kgs

FERRON	Capacidad	
TLNC110	1400W	3pcs

TALADRO BANCO 20MM



- 110V / 750W
- 12 Velocidades
- 250 a 3.200 RPM
- Mandril de 20mm - 13/16"
- Base 45cm x 40cm
- Altura 130cm
- Profundidad perforación 110mm

FERRON	Tamaño	
TLB20F	20MM	1pcs

WALTEK



PINTURA EN AEROSOL FLUORESCENTE 400ML/230G



WALTEK	COLOR	🔄
W74AM1005	AMARILLO	12/48pcs
W74AZ1004	AZUL	12/48pcs
W74NA1006	NARANJA	12/48pcs
W74RJ1001	ROJO	12/48pcs
W74RS1002	ROSA	12/48pcs
W74VE1003	VERDE	12/48pcs

PINTURA EN AEROSOL COLOR-METAL 400ML/230G



WALTEK	COLOR	🔄
W72C06771	COBRE	12/48pcs
W72DR35	DORADO	12/48pcs
W72PL1580	PLATEADO	12/48pcs

ESMALTE EN AEROSOL 400ML/230G No.701



WALTEK	Color	🔄
W71AC142	AZUL-CIELO	12/48pcs
W71AL36	ALUMINIO	12/48pcs
W71AM41	AMARILLO LIMON	12/48pcs
W71AO201	AZUL-OSCURO	12/48pcs
W71AR25	AMARILLO-REY	12/48pcs
W71AZ220	AZUL ACERO	12/48pcs
W71BL40	BLANCO	12/48pcs
W71BM5	BLANCO MATE	12/48pcs
W71CE19	CELESTE	12/48pcs
W71CF29	CAFE	12/48pcs

WALTEK	Color	🔄
W71GM22	GRIS- MAQUINA	12/48pcs
W71GR304	PRIMER GRIS	12/48pcs
W71GR84	GRIS	12/48pcs
W71LC190	LACA TRANSPARENTE	12/48pcs
W71NC14	NARANJO CLARO	12/48pcs
W71NE39	NEGRA	12/48pcs
W71NJ6	NARANJO	12/48pcs
W71NM4	NEGRA MATE	12/48pcs
W71RJ115	ROJO	12/48pcs
W71RO23	ROJO OSCURO	12/48pcs
W71VE37	VERDE	12/48pcs

**PINTURA EN AEROSOL
COLOR-ALTA TEMP 400ML/230G**



WALTEK	COLOR	
W73AL1300	ALUMINIO	12/48pcs
W73NE1200	NEGRO	12/48pcs

**PINTURA EN AEROSOL CROMO
400ML/230G**



WALTEK		
W75CR318		12/48pcs

**ADHESIVO EN PASTA ALTA RESISTENCIA
140G**



WALTEK		
WKA66T		12/72pcs

SILICONA TUBO GENERAL 280ML



WALTEK	COLOR	
WKS280B	BLANCO	12/144pcs
WKS280N	NEGRO	12/144pcs
WKS280T	TRANSPARENTE	12/144pcs

SILICONA RTV 70ML



WALTEK	COLOR	
WKS01G	GRIS	12/144pcs
WKS01N	NEGRA	12/144pcs
WKS01R	ROJA	12/144pcs
WKS01T	TRANSPARENTE	12/144pcs

**ADHESIVO EN PASTA ALTA RESISTENCIA
300ML**



WALTEK		
WKA66		12/48pcs

**SILICONA BAÑO & COCINA CON
FUNGICIDA 300ML**



WALTEK	COLOR	
WKS620T	TRANSPARENTE	12/48pcs

**SILICONA ACRILICA MULTIUSO 300ML
TRANSPARENTE**



WALTEK	COLOR	
WKS330T	TRANSPARENTE	12/48pcs

SILICONA MULTIUSO ACETICA 82ML



WALTEK	COLOR	
WKS600T	TRANSPARENTE	12/144pcs

FER/TON[®]

PROFESSIONAL



MAQUINA CORTE CARNE SIN FIN



- 110V - 50Hz - 550W
- Tamaño de la mesa: 470 x 600mm
- Max. ancho de corte: 210mm
- Max. espesor de corte: 240mm
- Ancho de hoja de sierra: 16mm
- Longitud de hoja de sierra: 2085mm

FERRON [®]	Capacidad	📦
MQC250	110V	1pcs

MAQUINA PARA CORTAR HUESO ALUMINIO



FERRON [®]	Capacidad	📦
MQC210	110V	1pcs

SELLADORA DE VASO 300-600/H



- Para venta de productos y bebidas
- Hogar
- Medidas: 29x24x50cm
- Especificaciones:
- Potencia: 350W
- Temp. max. 250°
- Peso: 12Kg

FERRON [®]	Capacidad	📦
SLV03F		1pcs

MAQUINA DE EMBUTIDOS 7L.



FERRON [®]	Capacidad	📦
MQE007	7L	1pcs

MOLEDOR DE CARNE 550W 120KG



FERRON [®]	Capacidad	📦
MLC012	110V / 550W 150Kg x Hora	1pcs

SELLADOR P/VASO SEMI-AUTO



FERRON [®]	Capacidad	📦
SLV04F		1pcs

MOLEDOR DE CARNE 250W 75KG



FERRON [®]	Capacidad	📦
MLC08F	110V / 250W / 75KG x Hora	1pcs
MLC022	110V / 800W 250Kg x Hora	1pcs
MLC032	110V / 1500W 320Kg x Hora	1pcs

CORTADORA DE HIELO A109..



FERRON [®]	Capacidad	📦
CCH109-1		1pcs

EXTRACTOR MANUAL DE CITRICOS



FERRON [®]	Capacidad	📦
EXT01J		1pcs

PISTOLA NEUMÁTICA 1/2" NJ 800N.M + ACCESORIOS



LLAVE DE IMPACTO NEUMÁTICA 1/2"



- Unidad cuadrada 1/2"
- Velocidad en vacío 8000Rpm
- Capacidad del tornillo 18mm
- Max. torque 720 Nm
- Mecanismo martillo doble
- Entrada de aire 1/4" NPT
- Presión del aire: 6 - 8kg/cm
- Longitud de Yunque 1"
- Momento límite 200 - 700 Nm

LLAVE DE IMPACTO NEUMÁTICA 3/4"



- Unidad cuadrada: 3/4"
- Velocidad libre: 4600 rpm
- Capacidad del perno: 22mm
- Max. esfuerzo de torsión: 1200N.m
- Mecanismo de martillo doble
- Entrada de aire: 3/8" NPT
- Presión del aire: 6-8kg/cm
- Longitud del yunque: 1.5"
- Momento límite: 500-1000 N.m

FERRON [®]	Tamaño	📦
PSN12F	1/2"	6pcs

FERRON [®]	Tamaño	📦
YNJ001	1/2"	10pcs

FERRON [®]	Tamaño	📦
PSN120	3/4"	3pcs

LLAVE DE IMPACTO NEUMÁTICA 1/2" + ACCESORIOS



LLAVE DE IMPACTO NEUMÁTICA 850N.M 1/2"



- Unidad cuadrada: 1/2"
- Velocidad libre: 8000 rpm
- Capacidad del perno: 16mm
- Max. esfuerzo de torsión 660 N.m
- Mecanismo de martillo doble
- Entrada de aire: 1/4" NPT
- Presión del aire: 6 - 8kg/cm
- Longitud del yunque: 1"
- Momento límite: 200 - 500 N.m

- Unidad cuadrada: 1/2"
- Velocidad libre: 6800 rpm
- Capacidad del perno: 18mm
- Max. esfuerzo de torsión: 850N.m
- Mecanismo de martillo doble
- Entrada de aire: 1/4" NPT
- Presión del aire: 6-8kg/cm
- Longitud del yunque: 1"
- Momento límite: 200-850 N.m

LLAVE DE IMPACTO NEUMÁTICA 3/4"



- Unidad cuadrada: 3/4"
- Velocidad libre: 4200 rpm
- Capacidad del perno: 30mm
- Max. esfuerzo de torsión: 1600N.m
- Mecanismo de martillo doble
- Entrada de aire: 3/8" NPT
- Presión del aire: 6-8kg/cm
- Longitud del yunque: 2"
- Momento límite: 500-1600 N.m

FERRON [®]	Tamaño	📦
PSN160	3/4"	3pcs

LLAVE DE IMPACTO NEUMÁTICA 3/4" 1480N.M



- Presión de aire: 6.3 bar / 90 psi
- Fuerza max. 1480 N.m
- Velocidad: 4200 rpm

FERRON [®]	Tamaño	📦
YNJ017	1/2"	6pcs

FERRON [®]	Tamaño	📦
PSN085	1/2"	6pcs

FERRON [®]	Tamaño	📦
PSN34F	3/4"	3pcs

LLAVE DE IMPACTO NEUMATICA 1" 1600N.M



- Presión de aire: 6.3 bar / 90 psi
- Fuerza max. 1600 N.m
- Velocidad: 4200 rpm

FERITON	Tamaño	
PSN001	1"	3pcs

LLAVE DE IMPACTO NEUMATICA 1" 2400N.M



- Unidad cuadrada: 1"
- Velocidad libre: 3900 rpm
- Capacidad del perno: 18 - 38mm
- Max. esfuerzo de torsión: 2400N.m
- Entrada de aire: 1/2" NPT
- Presión del aire: 8-10kg/cm
- Longitud del yunque: 9" - 1"
- Momento límite: 1200-2000 N.m

FERITON	Tamaño	
PSN070	1"	1pcs

LLAVE DE IMPACTO NEUMATICA 1" 2200N.M



- Unidad cuadrada: 1"
- Velocidad libre: 3900 rpm
- Capacidad del perno: 36mm
- Max. esfuerzo de torsión: 2200N.m
- Mecanismo de martillo sin punta
- Entrada de aire: 1/2" NPT
- Presión del aire: 8-10kg/cm
- Longitud del yunque: 9"
- Momento límite: 1200-2000 N.m

FERITON	Tamaño	
PSN074	1"	1pcs

LLAVE DE IMPACTO NEUMATICA 1" 3100N.M



- Unidad cuadrada: 1"
- Velocidad libre: 3200 rpm
- Capacidad del perno: 42mm
- Max. esfuerzo de torsión: 3200N.m
- Mecanismo de martillo sin punta
- Entrada de aire: 1/2" NPT
- Presión del aire: 8-10kg/cm
- Longitud del yunque: 9"
- Momento límite: 1500-3000 N.m

FERITON	Tamaño	
PSN002	1"	1pcs

LLAVE DE IMPACTO NEUMATICA 1" 3200N.M



- Unidad cuadrada: 1"
- Velocidad libre: 3200 rpm
- Capacidad del perno: 42mm
- Max. esfuerzo de torsión: 3200N.m
- Mecanismo de martillo sin punta
- Entrada de aire: 1/2" NPT
- Presión del aire: 8-10kg/cm
- Longitud del yunque: 9"
- Momento límite: 1500-3000 N.m

FERITON	Tamaño	
PSN320	1"	1pcs

SOPORTE PARA TALADRO Y PULIDORA ELECTRICA



FERITON	Tamaño	
ST6109		1pcs

PISTOLA CALOR



- ♦ 110V / 2.000W / 15A
- ♦ Temperatura 1Ra: 300°C, 2Da:500°C
- ♦ Flujo de aire: 1Ra:280L/Min
2Da:480L/Min
- ♦ Peso Neto: 0.65kgs

FERRON [®]	Capacidad	📦
PSJ001	1500W	10pcs

PULIDORA ANGULAR 4 1/2"

- ♦ Entrada 500W/4.5A
- ♦ Sin velocidad de carga
- ♦ 11.000R/min - dia
- ♦ Diámetro max. de disco 4 1/2"
- ♦ Peso neto 1.52Kg

1/2



FERRON [®]	Tamaño	📦
QCJ104	4 1/2	1/10pcs

SIERRA CALADORA LASER



NUEVO

- ♦ Entrada: 800W
- ♦ Velocidad de Carga: 500 - 3000r/min.

FERRON [®]	Capacidad de Corte	📦
CKJ085	85mm	10/1pcs

TALADRO 1/2" 550W



NUEVO

- ♦ Entrada 550W/5A
- ♦ Velocidad sin carga
- ♦ 0-2800R/min
- ♦ Capacidad del mandril 13mm - 1/2"
- ♦ Peso neto 1.87Kg

FERRON [®]	Capacidad	📦
TUJ513	13MM - 1/2"	3pcs

PULIDORA ANGULAR 7"



NUEVO

- ♦ Velocidad de Carga: 8000r/min
- ♦ Entrada: 1700W/15.4A
- ♦ Diámetro del disco: 7"
- ♦ Peso neto: 4.3kg

FERRON [®]	Tamaño	📦
QCJ180H	7"	1pcs

SIERRA CIRCULAR 7 1/4"



NUEVO

- ♦ Entrada: 1200W
- ♦ Velocidad de Carga: 4700r/min.

FERRON [®]	Diámetro de Hoja	📦
SEJ207	185mm	4/1pcs

TALADRO 1/2" 550W



- ♦ Entrada 550W/5A
- ♦ Velocidad sin carga
- ♦ 0-2800R/min
- ♦ Capacidad del mandril 13mm - 1/2"
- ♦ Peso neto 1.87Kg

FERRON [®]	Capacidad	📦
TUJ113	13MM - 1/2"	10pcs

PULIDORA ANGULAR 9"



NUEVO

- ♦ Velocidad de Carga: 6600r/min
- ♦ Entrada: 2800W/25.5A
- ♦ Diámetro del disco: 9"
- ♦ Peso neto: 6kg

FERRON [®]	Tamaño	📦
QCJ230J	9"	1pcs

**MOTOTOOL + GUAYA + SOPORTE
40 PCS**



NUEVO

- ♦ Diámetro del Portabocas: 3mm
- ♦ Entrada: 180W
- ♦ Velocidad de Carga: 0-26000r/min.

FERRON [®]	📦
TRM040	10/1pcs

TALADRO DE BASE MAGNETICA



- ♦ Voltaje nominal 220V/110V
- ♦ Frecuencia 50HZ/60HZ
- ♦ Potencia de entrada 940W - 1000W
1200W - 1600W - 1200W
- ♦ Velocidad sin carga
650R/min - 600R/min - 580R/min
- ♦ Capacidad magnética 10.000N - 12.000N
16.000N

FERRON [®]	Capacidad	
TLM925	1500W	1pcs
TLM930	1650W	1pcs
TLM940	1200W	1pcs

**DEMOLEDOR ELECTRICO 65MM
(TIPO ECONOMICO)**



- ♦ 110V - 1.240W / 11.2A
- ♦ Frecuencia de Impacto: 1300BPM
- ♦ Peso Neto: 14.8 kgs
- ♦ SDS - HEX

FERRON [®]	Medidor	
PCJ65F	65MM	1pcs

**TALADRO DE BASE MAGNETICA
VELOCIDAD VARIABLE**



- ♦ Voltaje nominal 220V/110V
- ♦ Frecuencia 50HZ/60HZ
- ♦ Potencia de entrada 900W - 1200W
- ♦ Velocidad sin carga
650R/min - 580R/min
- ♦ Max. Magnetismo: 9000N - 12000N
- ♦ Broca Helicoidal: 23mm - 28mm
- ♦ Diámetro de perforación: 35mm - 40mm

FERRON [®]	Tamaño	
TLM828	1200W	1pcs

DEMOLEDOR ELECTRICO 65MM



- ♦ 110V - 1.240W / 11.2A
- ♦ Frecuencia de Impacto: 1300BPM
- ♦ Peso Neto: 14.8 kgs
- ♦ SDS - HEX

FERRON [®]	Medidor	
PCJ065	65MM	1pcs

**TALADRO MAGNETICO 35MM 1200W
MULTIUSO**



- ♦ 110V - 220V / 1200W
- ♦ Capacidad de perforación 35mm
- ♦ Potencia magnética 12.000N
- ♦ Profundidad de perforación 65mm

FERRON [®]	Tamaño	
TLM735	Broca Anular	1pcs

SDS PLUS . QF 26MM 800W R5263



- ♦ Entrada 800W/7.7A
- ♦ Velocidad sin carga
700R/min
- ♦ Diámetro max. perforación 26mm
- ♦ Peso neto 4.86Kg

FERRON [®]	Capacidad	
MAQ326	800W	3pcs

CINCEL PALA PARA DEMOLEDOR ELEC.



- ♦ SDS - HEX

FERRON [®]	Tamaño	
PUF065	27x400mm Plana	1/20pcs
PUP065	27x400mm Punta	5/20pcs

DOBLADORA HIDRAULICA DE TUBO 12T



- Capacidad 1/2" - 2"
- Tamaño de Embalaje 630*560*180
- Peso Neto 35 Kgs

FERRON [®]	Peso	📦
DBT012	12T	1pcs

PORTAPOWER HIDRAULICO



- Material : Acero
- Color: Maletín azul
- Garantía 3 meses

- Capacidad 4T
Altura mínima Ram 330mm (13")
Altura de elevación de Ram 120mm(4-5/8")
Peso neto 17Kg
- Capacidad 10T
Altura mínima Ram 470mm (18-1/2")
Altura de elevación de Ram 120mm(5-7/8")
Peso neto 27Kg
- Capacidad 20T
Altura de elevación de Ram 145mm
Min. altura 385mm
Peso neto 42Kg

FERRON [®]	Peso	📦
GAP004	4T	1pcs
GAP010	10T	1pcs
GAP020	20T	1pcs

PRENSA HIDRAULICA



- Gama de trabajo 0-610mm
0-998mm - 0-840mm
0-865mm
- Peso neto: 65kg - 90kg
125kg - 240kg

FERRON [®]	Tamaño	📦
MQP112	12T	1pcs
MQP120	20T	1pcs
MQP130	30T	1pcs
MQP150	50T	1pcs

TIJERA MANUAL 10T



- Tamaño 20"
- Min. altura 155mm
- Max altura 480mm
- Peso neto 12Kg
- Tamaño 48"
- Min altura 155mm
- Max. altura 1070mm
- Peso neto 14Kg

FERRON [®]	Tamaño	📦
GAC020	20"	1pcs
GAC048	48"	1pcs


PRENSA HIDRAULICA



- Carrera 175mm - 160mm
- Gama de trabajo 0-610mm
0-998mm
- Peso neto: 52kg - 83kg

FERRON [®]	Tamaño	📦
MQP006	6T	1pcs
MQP012	12T	1pcs
MQP020	20T	1pcs

GATO TIJERA 2T



- Fácil y estable
- Capacidad de 1.5 toneladas
- Cambio de neumático rápido y eficiente
- Levanta un rango de 105mm a 388mm Aprox.

FERRON [®]	Peso	📦
GAT02F	2T	10pcs

NUEVOS PRODUCTOS

DIFERENCIAL ELECTRICO (TECLE)



MODELO	TEE200		TEE400		TEE600		TEE800		TEE1000	
CAPACIDAD DE CARGA	100 Kg (220 lbs)	220 Kg (440 lbs)	220 Kg (440 lbs)	400 Kg (880 lbs)	300 Kg (600 lbs)	600 Kg (1320 lbs)	400 Kg (880 lbs)	800 Kg (1760 lbs)	500 Kg (1100 lbs)	1000 Kg (2200 lbs)
ALTURA DE ELEVACIÓN	12 m	6 m	12 m	6 m	12 m	6 m	12 m	6 m	12 m	6 m
VELOCIDAD DE ELEVACIÓN	10m/min	5m/min	10m/min	5m/min	10m/min	5m/min	10m/min	5m/min	10m/min	5m/min
DIÁMETRO DE CABLE	3.0mm		3.8mm		4.5mm		5.1mm		5.6mm	
RESISTENCIA A TENSIÓN DE CABLE	>1870 N/mm2		>1770 N/mm2		>1770 N/mm2		>1770 N/mm2		>1770 N/mm2	
POTENCIA	460W		850W		1050W		1350W		1600W	
TENSIÓN	110V/60 Hz		110V/60 Hz		220V/60 Hz		220V/60 Hz		220V/60 Hz	
CICLO DE TRABAJO	S3 25% 10min		S3 25% 10min		S3 20% 10min		S3 20% 10min		S3 20% 10min	
CLASE DE AISLAMIENTO	B									
GRADO IP	IP40					IP54				
MATERIAL	Acero.									
ACCESORIOS	Ganchos, Pernos de Sujeción.									

MOTOSIERRA A GASOLINA



MODELO		MTS045	MTS052	MTS058	MTS054
DIMENSION EXTERNA	MM	412*260*290	410*260*290	412*260*290	412*260*290
MASA DE SIERRA SIN BARRA GUÍA Y CADENA	KG	5	5	5,58	5,58
DEPÓSITOS VACÍOS					
TANQUE DE COMBUSTIBLE	ML	550	550	550	550
TANQUE DE LUBRICACION DE CADENA	ML	260	260	260	260
COMBUSTIBLE (PROPORCION DE MEZCLA)			25:1;FB 2		
PETROLEO			SAE#10W-30		
LONGITUD DE CORTE UTILIZABLE		18"	20"	22"	24"
TIPO GUIA DE BARRA		NARIZ DE PIÑÓN			
LUBRICANTE		BOMBA DE ACEITE AUTOMATICA AJUSTABLE			
PIÑÓN: NÚMERO ESPECIFICADO DE DIENTES		7			
CADENA DE SIERRA		0.325,0.058			3/8,0.063
VELOCIDAD MÁXIMA DE CADENA	M/S	20,8		20,8	
VELOCIDAD MÁXIMA CON ACCESORIO DE CORTE	r/min	10800 -12000			
VELOCIDAD AL RALENTÍ	r/min	3000-3400			
DESPLAZAMIENTO DEL MOTOR	ML	45	52	58	58
POTENCIA NOMINAL	kw/r/min	2.0/8500	2.2/8500	2.4/8500	2.4/8500
NIVEL DE POTENCIA SONORA GARANTIZADO	dB(A)	110			
FRENO DE CADENA:	S				
TIEMPO MEDIO DE FRENADO A VELOCIDAD DE CARRERA		0.12			
VIBRACION	m/s	8.5		9.5	

DISCO DIAMANTADO PRO CONTINUO



UUSTOOLS	Diametro	Eje	
DD4PC3	4-1/2" (115mm)	7/8"-2.22mm	120/15pcs
DD7PC3	7-1/4" (180mm)	7/8"-2.22mm	40/10pcs
DD9PC3	9" (230mm)	7/8"-2.22mm	40/5pcs

SOPLETE PARA PINTAR



- Presión de trabajo: 43psi
- Entrada: 1/4"
- Boquilla: 1.4mm
- Caudal de pintura: 160-240ml/min
- Consumo de aire: 5-10 CFM

FERRON	Capacidad	
SP14100	1000cc	10/1pcs

SOPLETE PARA PINTAR



- Presión de trabajo: 5psi
- Entrada: 1/4"
- Boquilla: 1.3mm
- Peso: 730grs. aprox.
- Base a una corriente de aire comprimido
- Permite ser aplicado en cualquier superficie uniforme

FERRON	Capacidad	
SP1012	500cc	20/1pcs

DISCO DIAMANTADO PRO SEGMENTADO



UUSTOOLS	Diametro	Eje	
DD4PS1	4-1/2" (115mm)	7/8"-2.22mm	120/15pcs
DD7PS1	7-1/4" (180mm)	7/8"-2.22mm	40/10pcs
DD9PS1	9" (230mm)	7/8"-2.22mm	40/5pcs

SOPLETE PARA PINTAR



- Presión de trabajo: 50psi
- Entrada: 1/4"
- Boquilla: 1.8mm
- Caudal de pintura: 180-240ml/min
- Consumo de aire: 14 CFM

FERRON	Capacidad	
SP18100	1000ml	10/1pcs

SOPLETE PARA PINTAR



- Presión de trabajo: 50psi
- Entrada: 1/4"
- Boquilla: 1.7mm
- Caudal de pintura: 160-240ml/min
- Consumo de aire: 2-6 CFM

FERRON	Capacidad	
SP1740	400cc	10/1pcs

DISCO DIAMANTADO PRO TURBO



UUSTOOLS	Diametro	Eje	
DD4PT2	4-1/2" (115mm)	7/8"-2.22mm	120/15pcs
DD7PT2	7-1/4" (180mm)	7/8"-2.22mm	40/10pcs
DD9T2	9" (230mm)	7/8"-2.22mm	40/5pcs

SOPLETE PARA PINTAR



- Presión de trabajo: 43psi
- Entrada: 1/4"
- Boquilla: 1.7mm
- Caudal de pintura: 160-240ml/min
- Consumo de aire: 6-10 CFM

FERRON	Capacidad	
SP1760	600CC	10/1pcs

SOPORTE PARA PULIDORA ELECTRICA



FERRON		
SBG125		1pcs

PRENSAS RAPIDAS



CUERPO DE NYLON REFORZADO



CON LIBERACIÓN RÁPIDA



PARA UN AGARRE RÁPIDO Y SEGURO




CON LAS POSICIONES INVERTIDAS

UUSTOOLS	Largo Total	Garganta	Fuerza de Prensado	♻️
PRR610	10" (254mm)	63mm	60kg.	6/36pcs
PRR612	12" (300mm)	63mm	60kg.	6/36pcs
PRR614	14" (350mm)	63mm	60kg.	6/24pcs
PRR618	18" (450mm)	63mm	60kg.	6/24pcs
PRR624	24" (600mm)	63mm	60kg.	6/24pcs



PARA UN AGARRE RÁPIDO Y SEGURO

PRENSA DE RESORTE



PARA UN AGARRE RÁPIDO Y SEGURO



CUERPO DE NYLON REFORZADO



PARA UN AGARRE RÁPIDO Y SEGURO



MORDAZA MÓVIL DE PE



MANGOS ANTI-DERRAPANTES

UUSTOOLS	Largo Total	Garganta	Fuerza de Prensado	♻️
PRR003	3" (86mm)	36mm	6kg.	100/400pcs
PRR004	4" (115mm)	38mm	10kg.	40/200pcs
PRR006	6" (160mm)	62mm	10kg.	20/120pcs

Dong Cheng

PROFESSIONAL POWER TOOLS



Más Robusta Más Eficiente

Herramientas eléctricas y repuestos



PROFESSIONAL POWER TOOLS

www.tecnoferr.com - 703 33 81

Ferretería y Comercializadora Tecnoferr SAS

Av NQS 5B - 21 / Bogotá Colombia



Nuestros Certificados de Calidad



SIMBOLOGÍA



CONTROL IZQU. - DER.



DOBLE AISLAMIENTO



VELOCIDAD VARIABLE



SDS



PRODUCTO NUEVO



TECNOLOGÍA LI-ION



MOTOR SIN ESCOBILLAS



GARANTÍA



Más Robusta Más Eficiente

Herramientas eléctricas y repuestos

PULIDORA ANGULAR



DSM02 - 115

★ Diámetro de Disco:	4-1/2"
★ Eje:	5/8"
★ Velocidad sin Carga:	11.800 RPM
★ Potencia:	710w
★ Tensión / Frecuencia:	110/60Hz
★ Peso Neto:	1,6 kg
★ Incluye:	Escobillas

PULIDORA ANGULAR



DSM03 - 115

★ Diámetro de Disco:	4-1/2"
★ Eje:	5/8"
★ Velocidad sin Carga:	11.800 RPM
★ Potencia:	850w
★ Tensión / Frecuencia:	110/60Hz
★ Peso Neto:	1,8 kg
★ Incluye:	Escobillas

PULIDORA ANGULAR



Porta Escobillas Expuesto

DSM02 - 125B

★ Diámetro de Disco:	5"
★ Eje:	5/8"
★ Velocidad sin Carga:	11.800 RPM
★ Potencia:	1.200w
★ Tensión / Frecuencia:	110/60Hz
★ Peso Neto:	3,0 kg
★ Incluye:	Escobillas

PULIDORA ANGULAR



Porta Escobillas Expuesto

DSM150

★ Diámetro de Disco:	6"
★ Eje:	5/8"
★ Velocidad sin Carga:	9.000 RPM
★ Potencia:	1.200w
★ Tensión / Frecuencia:	110/60Hz
★ Peso Neto:	3,0 kg
★ Incluye:	Escobillas

PULIDORA ANGULAR

DSM03 - 180



Porta Escobillas Expuesto
Empuñadura Trasera 3 Posiciones

★ Diámetro de Disco:	7"
★ Eje:	5/8"
★ Velocidad sin Carga:	8.300 RPM
★ Potencia:	2.200w
★ Tensión / Frecuencia:	110/60Hz
★ Peso Neto:	5,0 kg
★ Incluye:	Escobillas

PULIDORA ANGULAR

DSM03 - 230



Porta Escobillas Expuesto
Empuñadura Trasera 3 Posiciones

★ Diámetro de Disco:	9"
★ Eje:	5/8"
★ Velocidad sin Carga:	6.600 RPM
★ Potencia:	2.200w
★ Tensión / Frecuencia:	110/60Hz
★ Peso Neto:	5,0 kg
★ Incluye:	Escobillas

**PROFESSIONAL
POWER TOOLS**

**KEEP IMPROVING
UNCEASINGLY**

TALADRO ROTACIÓN

DJZ02-6A



★ Capacidad de Mandril:	1/4" con Llave
★ Cap. de Corte:	Met. 1/4" - Mad. 3/8"
★ Velocidad sin Carga:	3.800 RPM
★ Potencia:	230w
★ Tensión / Frecuencia:	110/60Hz
★ Peso Neto:	1,2 kg
★ Incluye:	Escobillas

TALADRO ROTACIÓN

DJZ10A



★ Capacidad de Mandril:	3/8" con Llave
★ Cap. de Corte:	Met. 3/8" - Mad. 3/4"
★ Velocidad sin Carga:	0 - 3.000 RPM
★ Potencia:	300w
★ Tensión / Frecuencia:	110/60Hz
★ Peso Neto:	1,5 kg
★ Incluye:	Escobillas

TALADRO ROTACIÓN

DJZ02 - 13



★ Capacidad de Mandril:	1/2" con Llave
★ Cap. de Corte:	Met. 1/2" - Mad. 3/4"
★ Velocidad sin Carga:	0 - 1.450 RPM
★ Potencia:	500w
★ Tensión / Frecuencia:	110/60Hz
★ Peso Neto:	2,4 kg
★ Incluye:	Escobillas

TALADRO ROTACIÓN

DJZ03 - 16 A



★ Capacidad de Mandril:	5/8" con Llave
★ Cap. de Corte:	Met. 5/8" - Mad. 1-7/16"
★ Velocidad sin Carga:	6.800 RPM
★ Potencia:	1.010w
★ Tensión / Frecuencia:	110/60Hz
★ Peso Neto:	3,2kg
★ Incluye:	Escobillas

TALADRO ROTACIÓN - PERCUSIÓN

DZJ13



Sin control
Izquierda - Derecha

★ Capacidad de Mandril:	1/2" con Llave
★ Corte:	Met. 1/2" - Mad. 3/4" - Conc. 9/16"
★ Velocidad sin Carga:	0 - 1.200 RPM
★ Frecuencia de Impacto:	0 - 15.600 / m
★ Potencia:	500w
★ Tensión / Frecuencia:	110/60Hz
★ Peso Neto:	2,4 kg
★ Incluye:	Escobillas

TALADRO ROTACIÓN - PERCUSIÓN

DZJ02 - 13



★ Capacidad de Mandril:	1/2" con Llave
★ Corte:	Met. 3/8" - Mad. 1" - Conc. 1/2"
★ Velocidad sin Carga:	0 - 2.600 RPM
★ Frecuencia de Impacto:	0 - 41.600 / m
★ Potencia:	500w
★ Tensión / Frecuencia:	110/60Hz
★ Peso Neto:	2,4 kg
★ Incluye:	Escobillas

TALADRO ROTACIÓN - PERCUSIÓN

DZJ04 - 13



★ Capacidad de Mandril:	1/2" con Llave
★ Corte:	Met. 3/8" - Mad. 1" - Conc. 1/2"
★ Velocidad sin Carga:	0 - 2.600 RPM
★ Frecuencia de Impacto:	0 - 41.600 / m
★ Potencia:	500w
★ Tensión / Frecuencia:	110/60Hz
★ Peso Neto:	2,4 kg
★ Incluye:	Estuche plástico / Accesorios

TALADRO ROTACIÓN - PERCUSIÓN

DZJ16



- ★ Capacidad de Mandril: 1/2" con Llave
- ★ Corte: Met. 1/2" - Mad. 3/4" - Conc. 5/8"
- ★ Velocidad sin Carga: 0 - 3.000 RPM
- ★ Frecuencia de Impacto: 0 - 45.000 / m
- ★ Potencia: 710w
- ★ Tensión / Frecuencia: 110/60Hz
- ★ Peso Neto: 2,0 kg
- ★ Incluye: Escobillas

TALADRO ROTACIÓN - PERCUSIÓN

DZJ20



- ★ Capacidad de Mandril: 1/2" con Llave
- ★ Corte: Met. 1/2" - Mad. 3/4" - Conc. 1 5/8"
- ★ Velocidad sin Carga 1: 0 - 1.150 RPM
- ★ Velocidad sin carga 2: 0 - 2.800 RPM
- ★ Frecuencia de Impacto 1: 0 - 23.000 / m
- ★ Frecuencia de Impacto 2: 0 - 56.000 / m
- ★ Potencia: 720w
- ★ Tensión / Frecuencia: 110/60Hz
- ★ Peso Neto: 2,4 kg
- ★ Incluye: Escobillas



ROTOMARTILLO SDS PLUS

DZC02 - 20



- ★ Funciones: Rotopercución / Cincelado
- ★ Corte: Concreto 3/4"
- ★ Velocidad sin Carga: 0 - 850 RPM
- ★ Frecuencia de Impacto: 0 - 3.900 / m
- ★ Potencia: 500w
- ★ Tensión / Frecuencia: 110/60Hz
- ★ Peso Neto: 2,9kg
- ★ Incluye: Estuche Plástico / Escobillas

ROTOMARTILLO SDS PLUS

DZC05-26B



- ★ Func. Rotopercución/Rotación/Cincelado
- ★ Corte: Concreto 1"
- ★ Velocidad sin Carga: 0 - 1.200 RPM
- ★ Frecuencia de Impacto: 0 - 4.000 / m
- ★ Potencia: 720w
- ★ Tensión / Frecuencia: 110/60Hz
- ★ Peso Neto: 2,9kg
- ★ Incluye: Estuche Plástico / Escobillas

ROTOMARTILLO SDS PLUS

DZC28



- ★ Funciones: Rotopercución
- ★ Corte: Concreto 1"
- ★ Velocidad sin Carga: 1.000 RPM
- ★ Frecuencia de Impacto: 5.000 / m
- ★ Potencia: 960w
- ★ Tensión / Frecuencia: 110/60Hz
- ★ Peso Neto: 5,0kg
- ★ Incluye: Estuche Plástico / Escobillas

ROTOMARTILLO SDS PLUS

DZC03 - 26B



★ Funciones:	Rotopercución / Cincelado
★ Corte:	Concreto 1"
★ Velocidad sin Carga:	500 RPM
★ Frecuencia de Impacto:	3.200 / m
★ Potencia:	750w
★ Tensión / Frecuencia:	110/60Hz
★ Peso Neto:	5,0kg
★ Incluye:	Estuche Plástico / Escobillas

ROTOMARTILLO SDS PLUS

DZC04 - 30



★ Funciones:	Rotopercución / Cincelado
★ Corte:	Concreto 1 - 1/4"
★ Velocidad sin Carga:	1.000 RPM
★ Frecuencia de Impacto:	5.000 / m
★ Potencia:	960w
★ Tensión / Frecuencia:	110/60Hz
★ Peso Neto:	5,2kg
★ Incluye:	Estuche Plástico / Escobillas

ROTOMARTILLO SDS MAX

DZC03 - 38



★ Funciones:	Rotopercución / Cincelado
★ Corte:	Concreto 1 - 1/2"
★ Velocidad sin Carga:	3.200 RPM
★ Frecuencia de Impacto:	2.900 / m
★ Potencia:	1.100w
★ Tensión / Frecuencia:	110/60Hz
★ Peso Neto:	6,2kg
★ Incluye:	Estuche Plástico / Escobillas

LIJADORA ORBITAL

DSB100



★ Frecuencia de Orbita:	14.000/S
★ Tamaño de Lija:	100x110mm
★ Potencia:	200w
★ Tensión / Frecuencia:	110/60Hz
★ Peso Neto:	1,3 kg
★ Incluye:	Escobillas

LIJADORA ORBITAL

DSB02 - 100



★ Frecuencia de Orbita:	14.000/S
★ Tamaño de Lija:	100x110mm
★ Potencia:	200w
★ Tensión / Frecuencia:	110/60Hz
★ Peso Neto:	1,3 kg
★ Incluye:	Escobillas

LIJADORA DE BANDA

DST610



★ Velocidad sin Carga:	500 mts X m
★ Tamaño de Banda:	4" X 24"
★ Potencia:	1.200w
★ Tensión / Frecuencia:	110/60Hz
★ Peso Neto:	5,8 kg
★ Incluye:	Escobillas

CEPILLO

DMB82



★ Velocidad sin Carga:	16.000 RPM
★ Ancho de Cepillado:	3"
★ Profundidad:	1mm
★ Potencia:	500w
★ Tensión / Frecuencia:	110/60Hz
★ Peso Neto:	2,9 kg
★ Incluye:	Escobillas

CEPILLO

DMB110



★ Velocidad sin Carga:	16.500 RPM
★ Ancho de Cepillado:	4"
★ Profundidad:	2mm
★ Potencia:	840w
★ Tensión / Frecuencia:	110/60Hz
★ Peso Neto:	4,2kg
★ Incluye:	Escobillas

REBORDEADORA

DMP04-6



★ Collet:	1/4"
★ Velocidad sin Carga:	30.000 RPM
★ Potencia:	550w
★ Tensión / Frecuencia:	110/60Hz
★ Peso Neto:	1,6 kg
★ Incluye:	Escobillas

RUTEADORA DE COLUMNA

DMR12



★ Collet:	1/4"- 1/2"
★ Velocidad sin Carga:	23.000 RPM
★ Potencia:	1.600w
★ Tensión / Frecuencia:	110/60Hz
★ Peso Neto:	6,0 kg
★ Incluye:	Escobillas

RUTEADORA BASE FIJA

DMR03 - 12



★ Collet:	1/4"- 1/2"
★ Velocidad sin Carga:	23.000 RPM
★ Potencia:	1.050w
★ Tensión / Frecuencia:	110/60Hz
★ Peso Neto:	3,5 kg
★ Incluye:	Escobillas

SIERRA CALADORA

DMQ65



★ Cap. de Corte: Metal 3/8" - Madera 3 - 3/8"	
★ Angulo de Corte:	45°
★ Velocidad sin Carga:	500 - 3.000 RPM
★ Potencia:	600w
★ Tensión / Frecuencia:	110/60Hz
★ Peso Neto:	2,5kg
★ Incluye:	Escobillas

SIERRA CALADORA

DMQ85



★ Cap. de Corte: Metal 3/8" - Madera 3 - 3/8"	
★ Angulo de Corte:	45°
★ Velocidad sin Carga:	500 - 3.100 RPM
★ Potencia:	580w
★ Tensión / Frecuencia:	110/60Hz
★ Peso Neto:	2,7kg
★ Incluye:	Estuche Plástico / Escobillas

SIERRA CIRCULAR

DMY02 - 185



★ Capacidad de Disco:	7 - 1/4"
★ Capacidad de Corte:	2 - 1/2"
★ Velocidad sin Carga:	5.600 RPM
★ Potencia:	1.100w
★ Tensión / Frecuencia:	110/60Hz
★ Peso Neto:	3,6 kg
★ Incluye:	Escobillas

SIERRA CIRCULAR

DMY03-185



★ Capacidad de Disco:	7 - 1/4"
★ Capacidad de Corte:	2 - 1/2"
★ Velocidad sin Carga:	5.300 RPM
★ Potencia:	1.400w
★ Tensión / Frecuencia:	110/60Hz
★ Peso Neto:	5,0 kg
★ Incluye:	Escobillas

Dongcheng

PROFESSIONAL POWER TOOLS

Maderas y Aluminio

SIERRA INGLETEADORA

DJX255



★ Capacidad de Disco:	10"
★ Capacidad de Corte:	10"
★ Velocidad sin Carga:	4.600 RPM
★ Potencia:	1.650w
★ Tensión / Frecuencia:	110/60Hz
★ Peso Neto:	12,0kg
★ Incluye:	Escobillas

SIERRA SABLE

DJF30



★ Cap. de Corte: Metal 3-1/2" Madera 3-1/2"	
★ Distancia de Carrera:	30mm
★ Velocidad sin Carga:	0 - 2.300 RPM
★ Potencia:	590w
★ Tensión / Frecuencia:	110/60Hz
★ Peso Neto:	3,2kg
★ Incluye:	Estuche Plástico / Escobillas

Dongcheng

PROFESSIONAL POWER TOOLS

Construcción

CORTADORA DE CONCRETO

DZE04-110



★ Capacidad de Disco:	4 - 1/2"
★ Capacidad de Corte:	1 - 1/4"
★ Velocidad sin Carga:	13.000 RPM
★ Potencia:	1.240w
★ Tensión / Frecuencia:	110/60Hz
★ Peso Neto:	3,2kg
★ Incluye:	Escobillas

CORTADORA DE CONCRETO

DZE180



★ Capacidad de Disco:	7"
★ Capacidad de Corte:	2 - 3/8"
★ Velocidad sin Carga:	5.000 RPM
★ Potencia:	1.520w
★ Tensión / Frecuencia:	110/60Hz
★ Peso Neto:	7,0kg
★ Incluye:	Escobillas

MOTO TOOL

DSJ03 - 10



★ Collet:	1/8"
★ Diámetro de Piedra:	3/8"
★ Velocidad sin Carga:	14.000 - 30.000 RPM
★ Potencia:	105w
★ Tensión / Frecuencia:	110/60Hz
★ Peso Neto:	0,6kg
★ Incluye:	Escobillas

MOTO TOOL

DSJ02 - 25



★ Collet:	1/4"
★ Diámetro de Piedra:	1"
★ Velocidad sin Carga:	27.000 RPM
★ Potencia:	400w
★ Tensión / Frecuencia:	110/60Hz
★ Peso Neto:	1,8kg
★ Incluye:	Escobillas

MOTO TOOL

DSJ05 - 25



★ Collet:	1/4"
★ Diámetro de Piedra:	1"
★ Velocidad sin Carga:	9.000 - 26.700 RPM
★ Potencia:	550w
★ Tensión / Frecuencia:	110/60Hz
★ Peso Neto:	1,6kg
★ Incluye:	Escobillas

MOTO TOOL

DSJ06 - 25



★ Collet:	1/4"
★ Diámetro de Piedra:	1"
★ Velocidad sin Carga:	3.800 - 8.300 RPM
★ Potencia:	750w
★ Tensión / Frecuencia:	110/60Hz
★ Peso Neto:	1,6kg
★ Incluye:	Escobillas

BISELADORA

DJB3



★ Profundidad de Corte:	2mm
★ Diámetro de Cuchilla:	9,5 X 3,5 X 4,2mm
★ Velocidad sin Carga:	9.000 RPM
★ Potencia:	800w
★ Tensión / Frecuencia:	110/60Hz
★ Peso Neto:	1,5kg
★ Incluye:	Escobillas

TRONZADORA

DJG02 - 355



★ Capacidad de Disco:	14"
★ Capacidad de Corte:	Perfil 4-3/4" x 5-3/8"
★ Velocidad sin Carga:	3.800 RPM
★ Potencia:	2.000w
★ Tensión / Frecuencia:	110/60Hz
★ Peso Neto:	16,0kg
★ Incluye:	Escobillas

TRONZADORA

DJG03-355



★ Capacidad de Disco:	14"
★ Capacidad de Corte:	Perfil 4-3/4" x 5-3/8"
★ Velocidad sin Carga:	3.900 RPM
★ Potencia:	2.100w
★ Tensión / Frecuencia:	110/60Hz
★ Peso Neto:	16,0kg
★ Incluye:	Escobillas

BASE MAGNETICA

DJC23



★ Capacidad de Perforación:	Broca anular 50mm
★ Magnetismo:	15.000N
★ Velocidad sin Carga:	390 RPM
★ Potencia:	1.500w
★ Tensión / Frecuencia:	110/60Hz
★ Peso Neto:	21,0kg
★ Incluye:	Escobillas

PISTOLA DE CALOR

DQB03 - 1600



★ Temperatura:	50°C / 400°C / 550°C
★ Flujo de Aire:	210 / 210 / 350 LXM
★ Potencia:	1.600w
★ Tensión / Frecuencia:	110/60Hz
★ Peso Neto:	0,8kg

SOPLADOR

DQF32



★ Volumen de Aire:	2.5m ³ / M
★ Potencia:	480 w
★ Tensión / Frecuencia:	110/60Hz
★ Peso Neto:	0,8kg
★ Incluye:	Bolsa / Boquilla

MEZCLADOR ALTA VISCOSIDAD

DQU02 - 160B



★ Entrada de Aspa:	12mm x P1,75
★ Aspa Mezcladora:	54cm Largo
★ Velocidad sin Carga:	6.200 RPM
★ Potencia:	1 .010w
★ Tensión / Frecuencia:	110/60Hz
★ Peso Neto:	3,5kg
★ Incluye:	Escobillas

LLAVE DE IMPACTO

DPB16



★ Cuadrante:	1/2"
★ Torque:	240 - 300 N.m.
★ Velocidad sin Carga:	1.800 RPM
★ Potencia:	450w
★ Tensión / Frecuencia:	110/60Hz
★ Peso Neto:	2,6kg
★ Incluye:	Escobillas

LIJADORA DE DISCO

DSA150



★ Diámetro de Disco:	6"
★ Velocidad sin Carga:	4.700 RPM
★ Potencia:	405w
★ Tensión / Frecuencia:	110/60Hz
★ Peso Neto:	1,6kg
★ Incluye:	Disco Lija / Escobillas

POLICHADORA

DSP180



★ Diámetro de Disco:	7"
★ Eje:	5/8" / 14 mm
★ Velocidad sin carga:	1.900 - 3.200 RPM
★ Potencia:	750w
★ Tensión / Frecuencia:	110/60Hz
★ Peso Neto:	3,6kg
★ Incluye:	Escobillas

POLICHADORA

DSP04 - 180



★ Diámetro de Disco:	7"
★ Eje:	5/8" / 14 mm
★ Velocidad sin carga:	690 - 38.800 RPM
★ Potencia:	1.400w
★ Tensión / Frecuencia:	110/60Hz
★ Peso Neto:	3,4kg
★ Incluye:	Escobillas

ESMERIL RECTO

DSS125B



★ Diámetro de Disco:	5"
★ Eje:	3/4"
★ Velocidad sin carga:	5.300 RPM
★ Potencia:	710w
★ Tensión / Frecuencia:	110/60Hz
★ Peso Neto:	4,3kg
★ Incluye:	Escobillas

ATORNILLADOR

DCPL02-5



4V



- ★ Capacidad de Sujeción: 1/4" Hex
- ★ Torque: 4N.m.
- ★ Batería: Interna 4v/2.0ah
- ★ Velocidad sin Carga: 200 RPM
- ★ Peso Neto: 0,35kg
- ★ Incluye: Cargador / 10 Puntas

TALADRO ROTACIÓN

DCJZ6



12V



- ★ Capacidad de Mandril: 1/4"
- ★ Cap. de Corte: Metal 1/4" - Madera 1/2"
- ★ Batería: Interna 12v/2.0ah
- ★ Velocidad sin Carga: 0 - 700 RPM
- ★ Peso Neto: 0,9kg
- ★ Incluye: Cargador

MOTO TOOL

DCSJ10



12V



- ★ Collet: 1/8"
- ★ Marchas de Velocidad: 1-2-3-4-5-6
- ★ Velocidad sin carga: 5.000 - 32.000 RPM
- ★ Batería: 2 und 12v/2.0ah
- ★ Peso Neto: 0,61kg
- ★ Incluye: Estuche Plástico / Cargador

TALADRO ATORNILLADOR

DCJZ10 - 10



12V



- ★ Capacidad de Mandril: 3/8"
- ★ Cap. de Corte: Metal 3/8" - Madera 3/4"
- ★ Batería: 2 und. 12v/2.0ah
- ★ Velocidad sin Carga: 0 - 1.500 RPM
- ★ Peso Neto: 1,1kg
- ★ Incluye: Estuche en Lona / Cargador

TALADRO ANGULAR

DCJZ14 - 10



12V



- ★ Capacidad de Mandril: 3/8"
- ★ Cap. de Corte: Metal 3/8" - Madera 1"
- ★ Batería: 2 und. 12v/2.0ah
- ★ Velocidad sin Carga: 0 - 800 RPM
- ★ Peso Neto: 1,0kg
- ★ Incluye: Estuche Plástico / Cargador

MULTI TOOL OSCILANTE

DCMD12



12V



- ★ Ángulo de Corte: 3°
- ★ Marchas de Velocidad: 1-2-3-4-5-6
- ★ Batería: 2 und. 12v/2.0ah
- ★ Velocidad sin Carga: 5.000 - 20.000 RPM
- ★ Peso Neto: 0,95kg
- ★ Incluye: Estuche Plástico / Cargador

PORTASILICONA

DCPJ12



12V



- ★ Capacidad de Cartucho: 300ml
- ★ Fuerza de Empuje: 0 - 12.9mm / seg
- ★ Batería: 2 und. 12v/2.0ah
- ★ Peso Neto: 1,85kg
- ★ Incluye: Estuche Plástico / Cargador

REMACHADORA

DCPM50



12V



- ★ Cap. de Remache: 3/32"-1/8"-5/32"-1/4"
- ★ Tensión: 10.000nw
- ★ Carrera: 20mm
- ★ Batería: 2 und. 12v/2.0ah
- ★ Peso Neto: 1,6kg
- ★ Incluye: Estuche Plástico / Cargador

TALADRO ANGULAR

DCSM115



18V



- ★ Capacidad de Disco: 4-1/2"
- ★ Eje: 5/8"
- ★ Batería: 2 und. 18v/4.0ah
- ★ Velocidad sin Carga: 10.000 RPM
- ★ Peso Neto: 2,2kg
- ★ Incluye: Estuche Plástico / Cargador

TALADRO ROTACIÓN

DCJZ16



18V



- ★ Capacidad de Mandril: 5/8" con Llave
- ★ Cap. de Corte: Metal 5/8" - Madera 1- 1/2"
- ★ Batería: 2 und. 18v/4.0ah
- ★ Velocidad sin Carga: 0 - 1.200 RPM
- ★ Peso Neto: 2,2kg
- ★ Incluye: Estuche Plástico / Cargador

TALADRO ROTACIÓN / PERCUSIÓN

DCJZ13



18V



- ★ Capacidad de Mandril: 1/2"
- ★ Corte: Met. 1/2" - Mad. 1 - 1/2" - Con. 7/16"
- ★ Batería: 2 und. 18v/4.0ah
- ★ Velocidad sin Carga: 0 - 2.000 RPM
- ★ Peso Neto: 2,2kg
- ★ Incluye: Estuche Plástico / Cargador

ROTOMARTILLO SDS

DCZC02 - 24



18V



- ★ Mandril: SDS PLUS
- ★ Capacidad de Corte: Concreto 1"
- ★ Batería: 2 und. 18v/4.0ah
- ★ Velocidad sin Carga: 0 - 1.200 RPM
- ★ Frecuencia de Impacto: 0 - 4.900 / m
- ★ Peso Neto: 3,1kg
- ★ Incluye: Estuche Plástico / Cargador

SIERRA SABLE

DCJF28



18V



- ★ Cap. de Corte: Metal 3/4" - Madera 10"
- ★ Carrera: 28mm
- ★ Batería: 2 und. 18v/4.0ah
- ★ Velocidad sin Carga: 0 - 3.300 CPM
- ★ Peso Neto: 3,4kg
- ★ Incluye: Estuche Plástico / Cargador

SOPLADOR

DCQF28



18V



- ★ Volumen de Aire: 1.6 - 2.8 m³ / M
- ★ Batería: 2 und. 18v/4.0ah
- ★ Velocidad sin Carga: 19.000 RPM
- ★ Peso Neto: 1,9kg
- ★ Incluye: Estuche Plástico / Cargador

LLAVE DE IMPACTO

DCPB02-18



18V



- ★ Cuadrante: 1/2"
- ★ Torque: 240 - 300 N.m.
- ★ Velocidad sin Carga: 0 - 3.200 RPM
- ★ Batería: 2 und. 18v/4.0ah
- ★ Peso Neto: 1,8kg
- ★ Incluye: Estuche Plástico / Cargador

KIT DE 2 PCS (ATORNILLADOR + LLAVE DE IMPACTO)

DCKIT05



18V



DCJZ13

- ★ Taladro Atornillador 1/2"

DCPB16

- ★ Llave de Impacto 1/2"

incluye estuche plástico

AQUASTRONG

Watering the Life



CE ISO9001





Watering the Life

AQUASTRONG se fundó con el objetivo de fusionar las décadas de experiencia de un grupo internacional de técnicos del diseño y producción de bombas hidráulicas para ofrecer una gama amplia y confiable que pueda combinar la experiencia técnica y de producción italiana, con la fortaleza y competitividad de las unidades de producción chinas más importantes.

El resultado de esta iniciativa es una gama de productos capaces de ofrecer una excelente relación calidad/precio.

Con los años, la calidad de los productos y la transparencia de las relaciones comerciales han contribuido a que la marca Aquastrong sea cada vez más conocida y apreciada.



Nuestros Certificados de Calidad




Bombas periféricas



EKM

ELECTROBOMBAS PERIFERICAS								
REFERENCIA	POTENCIA (HP)		CONSUMO (AMP)	FASES	PRESTACIONES		SUCCION / DESCARGA	TENSION (VOLTAJE)
	KW	HP			CAUDAL MAX (LPM)	PRESION MAX (m)		
EKM60	0,37	0,5	5	1	35	35	1" X 1"	110
EKM70	0,6	0,75	7.6	1	50	53	1" X 1"	110
EKM70B	0,6	0,75	7.6/11	1	50	53	1" X 1"	110/220
EKM80	0,75	1.0	11	1	60	62	1" X 1"	110
EKM80B	0,75	1.0	11/5.0	1	60	62	1" X 1"	110/220

Curva Desempeño Hidráulico



BOMBA: Transporte de agua limpia y líquidos no corrosivos. Cuerpo bomba con tratamiento anticorrosivo electroforesis. Temperatura del líquido máxima: 60°C. Impulsor en bronce. Máxima succión 8m.

MOTOR: Bobinado en cobre. Protector térmico incorporado en motor fase singular. Tipo aislante: F. Tipo de protección IPX4. Temperatura ambiente máxima 40°C.

Recomendaciones: Llenado de tanques elevados hasta 6 pisos. Riegos pequeños. Recirculación de agua en torres de enfriamiento. Sistemas de presión casas con 6 salidas.

Proximos modelos de importación: Ekm90, Ekm110-1, Ekm150-1, EK 220-1


Bombas periféricas autocebantes



EKSM

ELECTROBOMBAS PERIFERICAS AUTOCEBANTES AUTOMATICAS								
REFERENCIA	POTENCIA (HP)		CONSUMO (AMP)	FASES	PRESTACIONES		SUCCION / DESCARGA	TENSION (VOLTAJE)
	KW	HP			CAUDAL MAX (LPM)	PRESION MAX (m)		
EKSm350A	0,37	0,5	6	1	42	44	1" X 1"	110
EKSm750A	0,75	1.0	11	1	52	60	1" X 1"	110

Curva Desempeño Hidráulico



BOMBA: Transporte de agua limpia y líquidos no corrosivos. Cuerpo bomba con tratamiento anticorrosivo. Temperatura del líquido máxima: 60°C. Impulsor en bronce. Máxima succión 9 m.

MOTOR: Bobinado en cobre. Protector térmico incorporado en motor fase singular. Tipo aislante: F. Tipo de protección IPX4. Temperatura ambiente máxima 40°C.

Recomendaciones: Llenado de tanques elevados hasta 6 pisos. Riegos pequeños. Uso doméstico. Recirculación de agua en torres de enfriamiento. Sistemas de presión casas entre 6 a 10 salidas.


Bombas centrífugas



ECM

ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS (CARACOL)								
REFERENCIA	POTENCIA (HP)		CONSUMO (AMP)	FASES	PRESTACIONES		SUCCION / DESCARGA	TENSION (VOLTAJE)
	KW	HP			CAUDAL MAX (LPM)	PRESION MAX (m)		
ECm100	0.25	0.33	6	1	70	23	1" X 1"	110
ECm130	0.37	0.5	6	1	70	23	1" X 1"	110
ECm146	0.60	0.75	9	1	80	27	1" X 1"	110
ECm158	0.75	1.0	11	1	90	33	1" X 1"	110

Curva Desempeño Hidráulico



BOMBA: Transporte de agua limpia y líquidos no corrosivos. Cuerpo bomba con tratamiento anticorrosivo. Temperatura del líquido máxima: 60°C. Máxima succión 7 m.

MOTOR: Bobinado en cobre. Protector térmico incorporado en motor fase singular. Tipo aislante: F. Tipo de protección IPX4. Temperatura ambiente máxima 40°C

Recomendaciones: Llenado de tanques elevados. Riegos pequeños. Sistemas de presión desde 6 hasta 30 salidas desde 1 a 3 pisos de altura.

Proximos modelos de importación: ECm170-1, ECm170M-1, Ecm190, EC220


Bombas centrífugas



ECM

ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS (CARACOL)								
REFERENCIA	POTENCIA (HP)		CONSUMO (AMP)	FASES	PRESTACIONES		SUCCION / DESCARGA	TENSION (VOLTAJE)
	KW	HP			CAUDAL MAX (LPM)	PRESION MAX (m)		
ECM25/160A	1.5	2.0	9.0	1	210	37	1 1/2" X 1"	220
Ecm 25/160B	1,1	1.5	---	1	180	31	1 1/2" X 1"	---

Curva Desempeño Hidráulico



BOMBA: Transporte de agua limpia y líquidos no corrosivos. Cuerpo bomba con tratamiento anticorrosivo. Temperatura del líquido máxima: 60°C. Máxima succión 7 m.

MOTOR: Bobinado en cobre. Protector térmico incorporado en motor fase singular. Tipo aislante: F. Tipo de protección IPX4. Temperatura ambiente máxima 40°C.

Recomendaciones: Llenado de tanques elevados. Riegos pequeños. Sistemas de presión desde 6 hasta 30 salidas desde 1 a 4 pisos de altura.


Bombas centrífugas



ESM

ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS DE MEDIO CAUDAL								
REFERENCIA	POTENCIA (HP)		CONSUMO (AMP)	FASES	PRESTACIONES		SUCCION / DESCARGA	TENSION (VOLTAJE)
	KW	HP			CAUDAL MAX (LPM)	PRESION MAX (m)		
ESM60	1.1	1.5	8.0	1	400	22	2" X 2"	220
EHM/5AM	1.5	2.0	19	1	500	22	2" X 2"	110

Curva Desempeño Hidráulico



BOMBA: Transporte de agua limpia y líquidos no corrosivos. Cuerpo bomba con tratamiento anticorrosivo. Temperatura del líquido máxima: 60°C. Máxima succión 7 m.

MOTOR: Bobinado en cobre. Protector térmico incorporado en motor fase singular. Tipo aislante: F. Tipo de protección IPX4. Temperatura ambiente máxima 40°C.

Recomendaciones: Principalmente para llenado y recirculación de piscinas pequeñas. Recirculación reservorios de agua (piscícolas).


Bombas autocebantes tipo jet en acero inox 304



EJM

ELECTROBOMBAS AUTOCEBANTES TIPO JET EN ACERO INOX								
REFERENCIA	POTENCIA (HP)		CONSUMO (AMP)	FASES	PRESTACIONES		SUCCION / DESCARGA	TENSION (VOLTAJE)
	KW	HP			CAUDAL MAX (LPM)	PRESION MAX (m)		
EJM61C	0.45	0.6	---	1	55	38	1" X 1"	110
EJM101C	0.75	1.0	10.0	1	68	48	1" X 1"	110

Curva Desempeño Hidráulico



BOMBA: Transporte de agua limpia y líquidos no corrosivos. BOMBA AUTOCEBANTE. Cuerpo bomba con tratamiento anticorrosivo. Temperatura del líquido máxima: 60°C. Máxima succión 9 m.

MOTOR: Bobinado en cobre. Protector térmico incorporado en motor fase singular. Tipo aislante: F. Tipo de protección IPX4. Temperatura ambiente máxima 40°C.

Recomendaciones: Llenado de tanques elevados. Riegos pequeños. Sistemas de presión desde 6 hasta 30 salidas desde 1 a 4 pisos de altura. Aplicación en plantas de agua y plantas de alimentos.


Bombas autocebantes tipo jet en hierro



EJM

ELECTROBOMBAS AUTOCEBANTES EN HIERRO								
REFERENCIA	POTENCIA (HP)		CONSUMO (AMP)	FASES	PRESTACIONES		SUCCION / DESCARGA	TENSION (VOLTAJE)
	KW	HP			CAUDAL MAX (LPM)	PRESION MAX (m)		
EJM60LB	0.45	0.6	6	1	40	34	1" X 1"	110
EJM100LB	0.75	1.0	10	1	50	48	1" X 1"	110
EJWM/10H	0.75	1.0	11,6/5,8	1	60	56	1" X 1"	110/220
EJWM/3CM	1.1	1.5	17,2/8,6	1	100	45	1 1/4" X 1"	110/220

Curva Desempeño Hidráulico



BOMBA: Transporte de agua limpia y líquidos no corrosivos. BOMBA AUTOCEBANTE. Cuerpo bomba con tratamiento anticorrosivo. Temperatura del líquido máxima: 60°C. Máxima succión 9 m. Impulsor en PPO (60LB 100LB) y acero inox (10H Y 3CM)

MOTOR: Bobinado en cobre. Protector térmico incorporado en motor fase singular. Tipo aislante: F. Tipo de protección IPX4. Temperatura ambiente máxima 40°C.

Recomendaciones: Llenado de tanques elevados. Riegos pequeños. Sistemas de presión desde 6 hasta 12 salidas desde 1 a 4 pisos de altura.


Bombas tipo jet pozo profundo



EDPm370A/1

ELECTROBOMBAS AUTOCEBANTES JET PARA POZOS PROFUNDOS								
REFERENCIA	POTENCIA (HP)		CONSUMO (AMP)	FASES	PRESTACIONES		SUCCION / DESCARGA	TENSION (VOLTAJE)
	KW	HP			CAUDAL MAX (LPM)	PRESION MAX (m)		
EDPM370A	0.75	1.0	8,5	1	25	60	1 1/4" X 1" X 1"	110

Curva Desempeño Hidráulico



BOMBA: Transporte de agua limpia y líquidos no corrosivos. BOMBA AUTOCEBANTE. Cuerpo bomba con tratamiento anticorrosivo EECTROFORESIS. Temperatura del líquido máxima: 40°C.

MOTOR: Bobinado en cobre. Protector térmico incorporado en motor fase singular. Tipo aislante: F. Tipo de protección IPX4. Temperatura ambiente máxima 40°C."

Recomendaciones: Ideal para sacar agua de pozos de 4" hasta 25 m. de aspiración.


Bombas centrífugas de acero inoxidable



EMS

ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS EN ACERO INOX AISI 304								
REFERENCIA	POTENCIA (HP)		CONSUMO (AMP)	FASES	PRESTACIONES		SUCCION / DESCARGA	TENSION (VOLTAJE)
	KW	HP			CAUDAL MAX (LPM)	PRESION MAX (m)		
EMSM70/0.75	0.75	1.0	13.6/6.6	1	80	29	11/4" X 1"	110/220
EMSM210/2.2	2.2	3.0	14.6	1	300	28	2" X 11/4"	220

Curva Desempeño Hidráulico



BOMBA: Cuerpo de bomba en acero inoxidable AISI 304, Temperatura líquida máxima de 85°C. Máxima succión 8 m. Impulsor en acero inox. AISI 304.

MOTOR: Bobinado en cobre. Protector térmico incorporado en motor fase singular. Tipo aislante: F. Tipo de protección IPX4. Temperatura ambiente máxima 40°C. Eje AISI 304.

Aplicaciones: Suministro doméstico de agua, soporte para presurizar tuberías, riegos de jardines, minería e industria. Ideales para mover líquidos especiales que resista el acero inox. 304.


Bombas hidráulicas a gasolina tipo "mosquito"



EGP

MOTOBOMBAS A GASOLINA 2 TIEMPOS "MOSQUITO"				
REFERENCIA	POTENCIA (HP)	PRESTACIONES		SUCCION/DESCARGA
		CAUDAL MAX (LPM)	PRESION MAX (m)	
EGP10	1.6	100	35	1" X 1"

Curva Desempeño Hidráulico



BOMBA: Impulsor en hierro fundido anticorrosivo. Máxima succión 8 m. impulsor diseñado con sistema hidráulico de alta eficiencia.

MOTOR: Cilindro único 2 tiempos, enfriado con aire. Combustible mezclado: 1:25 (aceite motor 2 tiempos y gasolina 90 octanaje). Velocidad 7500 rpm. Bajo contenido de combustible.

Aplicaciones: Transporte líquidos con temperatura entre 0 y 40°C. Suministro y drenaje para fábricas, minas y campos de irrigación.


Bombas hidráulicas a gasolina de 4 tiempos



EGP

MOTOBOMBAS A GASOLINA 4 TIEMPOS				
REFERENCIA	POTENCIA (HP)	PRESTACIONES		SUCCION/DESCARGA
		CAUDAL MAX (LPM)	PRESION MAX (m)	
EGP20	5.5	500	32	2" X 2"
EGP30	6.5	1000	32	3" X 3"

Curva Desempeño Hidráulico



BOMBA: Impulsor en hierro fundido anticorrosivo. Máxima succión 8 m. impulsor diseñado con sistema hidráulico de alta eficiencia.

MOTOR: Cilindro único 4 tiempos, enfriado con aire. Velocidad 3600 rpm. Motor confiable equipado con sistema de auto apagado para nivel aceite bajo.

Aplicaciones: Transporte de líquidos con temperatura entre 0 y 40°C. Suministro y drenaje para fábricas, minas y campos de irrigación.


Electrobombas para piscina



EKP

ELECTROBOMBA PARA PISCINA								
REFERENCIA	POTENCIA (HP)		CONSUMO (AMP)	FASES	PRESTACIONES		SUCCION / DESCARGA	TENSION (VOLTAJE)
	KW	HP			CAUDAL MAX (LPM)	PRESION MAX (m)		
EKP 804	0.8	1.0	9	1	300	10,5	1,5" X 1,5"	110
EKP 1104	1.1	1.5	15,2	1	366	16	2,5" X 2,5"	110

Curva Desempeño Hidráulico



BOMBA: Cuerpo de bomba en Plastico, Eje AISI 304, Temperatura líquida máxima de 35°C. Succion máxima 3,5 m.

MOTOR: Bobinado en cobre. Protector termico incorporado en motor fase singular. Tipo aislante:F. Tipo de proteccion IPX4.

Aplicaciones: Es usada principalmente para la circulación de agua y sistema de filtro como Sistemas de tratamiento de aguas, Piscinas pequeñas y medianas, fuentes termales y fuentes de paisajes.

Proximos modelos de importación: EKP1604, EKP2204


Bombas sumergibles aguas limpias



EKS

ELECTROBOMBAS DRENAJE AGUAS LIMPIAS								
REFERENCIA	POTENCIA (HP)		CONSUMO (AMP)	FASES	PRESTACIONES		DESCARGA	TENSION (VOLTAJE)
	KW	HP			CAUDAL MAX (LPM)	PRESION MAX (m)		
EKS-250	0.25	0.33	---	1	75	6	1 1/4"	110
EKS-400	0.4	0.5	---	1	125	7	1 1/4"	110
EKS-500P	0.5	0.6	---	1	150	8	1 1/4"	110
EKS750P	0.75	1.0	---	1	175	9	1 1/2"	110
EKS750P-220	0.75	1.0	---	1	175	9	1 1/2"	220

Curva Desempeño Hidráulico



BOMBA: Cuerpo de bomba en Plástico, Interruptor flotante, Temperatura líquida máxima de 35°C. Profundidad máxima de inmersión 5 m. Diámetro Max de partículas 5 mm.

MOTOR: Bobinado en aluminio. Protector térmico interno. Tipo aislante: F. Tipo de protección IPX8.

Aplicaciones: Transferencia agua limpia y otros líquidos con propiedades químicas y físicas igual. Llenado de tanques hasta 9 m de descarga. Fuentes y caídas de agua. Levantamiento de agua de piscinas o fuentes al igual que drenaje de agua de sótanos.

Proximos modelos de importación: EKS400, EKS250


Electrobombas sumergibles aguas ligeramente sucias



EKS

ELECTROBOMBAS DRENAJE AGUAS LIGERAMENTE SUCIAS								
REFERENCIA	POTENCIA (HP)		CONSUMO (AMP)	FASES	PRESTACIONES		DESCARGA	TENSION (VOLTAJE)
	KW	HP			CAUDAL MAX (LPM)	PRESION MAX (m)		
EKS400PW	0.4	0.5	---	1	125	6	1 1/4"	110
EKS400PW-220	0.4	0.7	---	1	125	6	1 1/4"	220
EKS550PW	0.55	0.7	---	1	175	6	1 1/4"	110
EKS550PW-220	0.55	0.7	---	1	175	6	1 1/4"	220
EKS-1000PW	1.3	1.3	---	1	250	10	1 1/2"	110

Curva Desempeño Hidráulico



BOMBA: Cuerpo de bomba en Plástico, Interruptor flotante, Temperatura líquida máxima de 35°C. Profundidad máxima de inmersión 7 m. Diámetro Max de partículas 5 mm.


MOTOR: Bobinado en aluminio. Protector térmico interno. Tipo aislante: F. Tipo de protección IPX8.

Aplicaciones: Transferencia agua limpia y otros líquidos con propiedades químicas y físicas igual. Fuentes y caídas de agua. Levantamiento de agua de piscinas o fuentes al igual que drenaje de agua de sótanos.

Equipos de presión hidroneumáticos



Curva Desempeño Hidráulico



EQUIPOS DE PRESION HIDRONEUMATICOS "HIDROFLOW"								
REFERENCIA	POTENCIA (HP)		CONSUMO (AMP)	FASES	PRESTACIONES		SUCCION / DESCARGA	TENSION (VOLTAJE)
	KW	HP			CAUDAL MAX (LPM)	PRESION MAX (m)		
EKJ8011A	0.8	1.0	---	1	60	40	1" X 1"	110
EKJ11011A	1.1	1.5	---	1	60	45	1" X 1"	110

BOMBA: Transporte de agua limpia y líquidos no corrosivos. BOMBA AUTOCEBANTE. Cuerpo bomba con tratamiento anticorrosivo. Temperatura del líquido máxima: 40°C. Máxima succión 8 m. Diseño ergonomico unico.

MOTOR: Bobinado en cobre. Protector térmico incorporado en motor fase singular. Tipo aislante: F. Tipo de protección IPX4. Temperatura ambiente máxima 40°C.


El equipo hidroneumático se compone de Bomba tipo jet de 1.0 o 1.5 hp, tanque hidroacumulador de 24 litros horizontal de membrana, presostato, manómetro y tubo flexible.

Aplicaciones: El sistema hidroacumulador o hidrowflow, sirve para suministrar presión y caudal en casas de 1 a 3 pisos con aproximadamente 4 a 8 salidas simultaneas. Sistemas de presurización agrícola.

Electrobomba sumergible aguas residuales



Curva Desempeño Hidráulico



ELECTROBOMBAS DRENAJE AGUAS RESIDUALES								
REFERENCIA	POTENCIA (HP)		CONSUMO (AMP)	FASES	PRESTACIONES		DESCARGA	TENSION (VOLTAJE)
	KW	HP			CAUDAL MAX (LPM)	PRESION MAX (m)		
ESP975	0.25	0.33	---	1	150	7.5	1 1/4"	110

BOMBA: Cuerpo de bomba en hierro, Interruptor flotante, Temperatura líquida máxima de 40°C. Profundidad máxima de inmersión 5 m. Valor PH líquido 4-10. Diámetro Max de partículas 15 mm.

MOTOR: Bobinado en cobre. Protector térmico interno. Tipo aislante: B. Tipo de protección IP68. Eje en acero inoxidable.

Aplicaciones: Plantas de drenaje alcantarillado, zonas de construcción e instalaciones comerciales. Estación drenaje zonas residenciales. Aguas residuales = 70% agua y 30% sedimentos.


Bombas sumergibles de acero inoxidable para aguas residuales



ESP

ELECTROBOMBAS DRENAJE AGUAS RESIDUALES								
REFERENCIA	POTENCIA (HP)		CONSUMO (AMP)	FASES	PRESTACIONES		DESCARGA	TENSION (VOLTAJE)
	KW	HP			CAUDAL MAX (LPM)	PRESION MAX (m)		
ESP12-8.5/0.45I	0.45	0.6	---	1	200	8,5	2"	110
ESP18-12/0.75I	0.75	1.0	---	1	300	12	2"	110

Curva Desempeño Hidráulico



BOMBA: Cuerpo de bomba en hierro, Interruptor flotante, Temperatura líquida máxima de 40°C. Profundidad máxima de inmersión 5 m. Valor PH líquido 4-10.

MOTOR: Bobinado en cobre. Protector térmico interno. Tipo aislante: B. Tipo de protección IP68. Eje en acero inoxidable.

Aplicaciones: Plantas de drenaje alcantarillado, zonas de construcción e instalaciones comerciales. Estación drenaje zonas residenciales. Aguas residuales = 70% agua y 30% sedimentos.


Bombas sumergibles de acero inoxidable para aguas residuales



ESP

ELECTROBOMBAS DRENAJE AGUAS RESIDUALES BASE INOX								
REFERENCIA	POTENCIA (HP)		CONSUMO (AMP)	FASES	PRESTACIONES		DESCARGA	TENSION (VOLTAJE)
	KW	HP			CAUDAL MAX (LPM)	PRESION MAX (m)		
ESP20-9/1.1I	1.1	1.5	---	1	333	9	2"	110

Curva Desempeño Hidráulico



BOMBA: Cuerpo de bomba en hierro, Interruptor flotante, Temperatura líquida máxima de 40°C. Profundidad máxima de inmersión 5 m. Valor PH líquido 4-10.

MOTOR: Bobinado en cobre. Protector térmico interno. Tipo aislante: B. Tipo de protección IP68. Eje en acero inoxidable.


Aplicaciones: Plantas de drenaje alcantarillado, zonas de construcción e instalaciones comerciales. Estación drenaje zonas residenciales. Aguas residuales = 70% agua y 30% sedimentos.

Bombas sumergibles de acero inoxidable para aguas residuales



ESP

Curva Desempeño Hidráulico



ELECTROBOMBAS DRENAJE AGUAS RESIDUALES								
REFERENCIA	POTENCIA (HP)		CONSUMO (AMP)	FASES	PRESTACIONES		DESCARGA	TENSION (VOLTAJE)
	KW	HP			CAUDAL MAX (LPM)	PRESION MAX (m)		
ESP16.2-22/1.5I	1.5	2.0	---	1	270	22	1.5"	220
ESP42-17/2.2I	2.2	3.0	---	1	700	17	3"	220

BOMBA: Cuerpo de bomba en hierro, Interruptor flotante, Temperatura líquida máxima de 40°C. Profundidad máxima de inmersión 5 m. Valor PH líquido 4-10.

MOTOR: Bobinado en cobre. Protector térmico interno. Tipo aislante: B. Tipo de protección IP68. Eje en acero inoxidable.

Aplicaciones: Plantas de drenaje alcantarillado, zonas de construcción e instalaciones comerciales. Estación drenaje zonas residenciales. Aguas residuales = 70% agua y 30% sedimentos.


Bombas sumergibles de acero inoxidable CON TRITURADOR



ESP

Cuchilla corte

Curva Desempeño Hidráulico



ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DRENAJE DE AGUAS RESIDUALES CON TRITURADOR								
REFERENCIA	POTENCIA (HP)		CONSUMO (AMP)	FASES	PRESTACIONES		DESCARGA	TENSION (VOLTAJE)
	KW	HP			CAUDAL MAX (LPM)	PRESION MAX (m)		
ESP14-7/1.1ID	1.1	1.5	---	1	233	7.0	2"	220

BOMBA: Cuerpo de bomba en hierro, Interruptor flotante, Temperatura líquida máxima de 40°C. Profundidad máxima de inmersión 5 m. Valor PH líquido 4-10.


MOTOR: Bobinado en cobre. Protector térmico interno. Tipo aislante: B. Tipo de protección IP68. Eje en acero inoxidable.

Aplicaciones: Plantas de drenaje alcantarillado, zonas de construcción e instalaciones comerciales. Estación drenaje zonas residenciales. Aguas residuales = 70% agua y 30% sedimentos. Triturador= cuchilla de corte en acero que permite triturar completamente cuerpos sólidos en suspensión en el agua.

Bombas sumergibles de acero inoxidable CON TRITURADOR



Curva Desempeño Hidráulico



ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DRENAJE DE AGUAS RESIDUALES CON TRITURADOR								
REFERENCIA	POTENCIA (HP)		CONSUMO (AMP)	FASES	PRESTACIONES		DESCARGA	TENSION (VOLTAJE)
	KW	HP			CAUDAL MAX (LPM)	PRESION MAX (m)		
ESP1812/1.3ID	1.3	1.7	---	1	300	12	2"	220
ESP26.4-10/1.8ID	1.8	2.4	---	1	440	10	3"	220

BOMBA: Cuerpo de bomba en hierro, Interruptor flotante, Temperatura líquida máxima de 40°C. Profundidad máxima de inmersión 5 m. Valor PH líquido 4-10.

MOTOR: Bobinado en cobre. Protector térmico interno. Tipo aislante: B. Tipo de protección IP68. Eje en acero inoxidable.

Aplicaciones: Plantas de drenaje alcantarillado, zonas de construcción e instalaciones comerciales. Estación drenaje zonas residenciales. Aguas residuales = 70% agua y 30% sedimentos. Triturador= cuchilla de corte en acero que permite triturar completamente cuerpos sólidos en suspensión en el agua.

Tanques hidroacomuladores

Tanque



TANQUES HIDROACUMULADORES DE MEMBRANA

REFERENCIA	CONEXIÓN	MEMBRANA	CAPACIDAD (Litros)	CAPACIDAD ACTUAL (L)	TEMP. MAX
EPDM24CT	1"	EPDM	24	20	99°C
EPDM50CT	1"	EPDM	50	36	99°C
EPDM50CTT	1"	EPDM	50	50	99°C
EPDM60CTT	1"	EPDM	60	60	99°C
EPDM100CT	1"	EPDM	100	80	99°C
EPDM100CTT	1"	EPDM	100 LITROS	100	99°C

LA VIDA UTIL DE LA MEMBRANA ES DE 50.000 CICLOS

Presión de trabajo hasta 120 psi. Temperatura de Trabajo máxima 99°C.


Membrana intercambiable. El tanque hidroacumulador disminuye la cantidad de ciclos o arranques del motor de la electrobomba.

Bombas sumergibles pozo profundo tipo lapicero de 4"

Curva Desempeño Hidráulico



4SA



ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES TIPO LAPICERO PARA POZO PROFUNDO 4"								
REFERENCIA	POTENCIA (HP)	ETAPAS	CONSUMO (AMP)	FASES	PRESTACIONES		DESCARGA	TENSION (VOLTAJE)
					PRESION MAX (m)	CAUDAL PROM (GPM)		
4SAM4/3-110	0.5	3		1	32	10	1 1/4"	110
4SAM4/3-220	0.5	3		1	32	10	1 1/4"	220
4SAM4/4-110	0.75	3		1	53	13	1 1/4"	110
4SAM4/4-220	0.75	3		1	53	13	1 1/4"	220
4SAM4/7-110	1.0	7		1	75	18	1 1/4"	110
4SAM4/7-220	1.0	7		1	75	18	1 1/4"	220
4SAM4/9-110	1,5	9		1	96	20	1 1/4"	110
4SAM4/9-220	1,5	9		1	96	20	1 1/4"	220
4SA4/9-220	1,5	9		3	96	20	1 1/4"	220
4SAM4/12-110	2.0	12		1	128	20	1 1/4"	110
4SAM4/12-220	2.0	12		1	128	20	1 1/4"	220
4SA4/12-220	2.0	12		3	128	20	1 1/4"	220
4SAM4/18-110	2.0	18		1	192	22	1 1/4"	110
4SAM4/18-220	3.0	18		1	192	22	1 1/4"	220
4SA4/18-220	3.0	18		3	192	22	1 1/4"	220
4SA4/18-220	4.0	24		3	256	25	1 1/4"	220
4SAM4/32-220	5.5	32		1	342	26	1 1/4"	220
4SA4/32-220	5.5	32		3	342	26	1 1/4"	220
4SA4/40-220	7.5	40		3	427	26	1 1/4"	220

BOMBA: Impulsores en Noryl, revestimiento en acero inoxidable. Temperatura líquida máxima de 35°C. Profundidad máxima de inmersión 80 m.

MOTOR: Bobinado en cobre. Eje en acero inoxidable. Aceite lubricante sellado para maquinaria alimentaria y uso farmacéutico.

Aplicaciones: Las series de bombas 4SA se fabrican con materiales de alta calidad y están diseñadas para brindar años de servicio confiable. Las bombas tienen un diseño de impulsor flotante que reduce los requisitos de par de arranque y reduce los efectos de la arena en el agua. Se utilizan en el suministro de agua de pozos o depósitos para fines domésticos, agrícolas, comerciales e industriales.

PRODUCTOS NUEVOS


Electrobombas altos caudales



EHM

ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS ALTO CAUDAL								
REFERENCIA	POTENCIA (HP)		CONSUMO (AMP)	FASES	PRESTACIONES		SUCCION / DESCARGA	TENSION (VOLTAJE)
	KW	HP			CAUDAL MAX (LPM)	PRESION MAX (m)		
EHM6B	1.5	2.0		1	850	15	3" X 3"	110/220
EHM/6AR	2.2	3.0		1	1100	17	4" X 4"	220

Curva Desempeño Hidráulico



BOMBA: Transporte de agua limpia y líquidos no corrosivos. Cuerpo bomba con tratamiento anticorrosivo. Temperatura del líquido máxima: 60°C. Impulsor en bronce. Máxima succión 8 m.

MOTOR: Bobinado en cobre. Protector térmico incorporado en motor fase singular. Tipo aislante: F. Tipo de protección IPX4. Temperatura ambiente máxima 40°C.

Recomendaciones: Para piscicolas y transporte de altos caudales a minimas distancias.


Electrobombas centrifugas doble impulsor



ECM

ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS DOBLE IMPULSOR								
REFERENCIA	POTENCIA (HP)		CONSUMO (AMP)	FASES	PRESTACIONES		SUCCION / DESCARGA	TENSION (VOLTAJE)
	KW	HP			CAUDAL MAX (LPM)	PRESION MAX (m)		
2ECM25/160A	2.2	3.0		1	180	65	1.1/2" X 1"	220

Curva Desempeño Hidráulico



BOMBA: Transporte de agua limpia y líquidos no corrosivos. Cuerpo bomba con tratamiento anticorrosivo. Temperatura del líquido máxima: 60°C. Máxima succión 7 m. DOBLE IMPULSOR

MOTOR: Bobinado en cobre. Protector térmico incorporado en motor fase singular. Tipo aislante: F. Tipo de protección IPX4. Temperatura ambiente máxima 40°C. MOTOR Ie2


Recomendaciones: Llenado de tanques elevados. Riegos pequeños. Sistemas de presión desde 15 hasta 30 salidas desde 1 a 8 pisos de altura.

PRODUCTOS NUEVOS

Electrobombas multietapas horizontales



Curva Desempeño Hidráulico



ELECTROBOMBA MULTIETAPAS HORIZONTAL								
REFERENCIA	POTENCIA (HP)		CONSUMO (AMP)	FASES	PRESTACIONES		SUCCION / DESCARGA	TENSION (VOLTAJE)
	KW	HP			CAUDAL MAX (LPM)	PRESION MAX (m)		
5ECSM100S	0.9	1.2		1	90	55	1" X 1"	110/220
ECH(m)2-60	1.1	1.5	---	1	80	79	1" X 1"	110/220

BOMBA: Transporte de agua limpia y líquidos no corrosivos. Cuerpo bomba con tratamiento anticorrosivo. Temperatura del líquido máxima: 60°C. Máxima succión 7 m. Impulsores en noryl.


MOTOR: Bobinado en cobre. Protector térmico incorporado en motor fase singular. Tipo aislante: F. Tipo de protección IPX4. Temperatura ambiente máxima 40°C.

Recomendaciones: Llenado de tanques elevados. Riegos pequeños. Sistemas de presión en equipos contra incendios. Lavaderos de motos y carros.

Electrobombas multietapas horizontales en acero inox 304



Curva Desempeño Hidráulico



ELECTROBOMBAS MULTIETAPAS EN ACERO INOX 304								
REFERENCIA	POTENCIA (HP)		CONSUMO (AMP)	FASES	PRESTACIONES		SUCCION / DESCARGA	TENSION (VOLTAJE)
	KW	HP			CAUDAL MAX (LPM)	PRESION MAX (m)		
EDHm2-60	0.75	1.0		1	51	70	1" X 1"	110/220
EDHm4-60	1.1	1.5		1	120	54	1" X 1"	110/220

BOMBA: Transporte de agua limpia y líquidos no corrosivos. Cuerpo bomba EN ACERO INOX 304. Temperatura del líquido máxima: 90°C. Máxima succión 8 m.

MOTOR: Bobinado en cobre. Protector térmico incorporado en motor fase singular. Tipo aislante: F. Tipo de protección IPX4. Temperatura ambiente máxima 40°C. MOTOR Ie2

Recomendaciones: Principalmente para llenado y recirculación de LIQUIDOS ESPECIALES QUE TENGAN COMPATIBILIDAD CON EL ACERO INOX 304.


PRODUCTOS NUEVOS

Electrobombas sumergibles aguas limpias



QDX-(A)

Curva Desempeño Hidráulico



ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES AGUAS LIMPIAS								
REFERENCIA	POTENCIA (HP)		CONSUMO (AMP)	FASES	PRESTACIONES		DESCARGA	TENSION (VOLTAJE)
	KW	HP			CAUDAL MAX (LPM)	PRESION MAX (m)		
QDX1.5-32-0.75A	0.75	1.0	---	1	150	33	1"	110
QDX6-18-0.75A	0.75	1.0	---	1	280	20	1 1/2"	110

BOMBA: Cuerpo de bomba en ACERO INOX 304, Interruptor flotante, Temperatura líquida máxima de 35°C. Profundidad máxima de inmersión 5 m. Diámetro Max de partículas 3 mm.

MOTOR: Bobinado en COBRE. Protector térmico interno. Tipo aislante: F. Tipo de protección IPX8.


Aplicaciones: Transferencia agua limpia y otros líquidos con propiedades químicas y físicas igual. Llenado de tanques hasta 9 m de descarga. Fuentes y caídas de agua. Levantamiento de agua de piscinas o fuentes al igual que drenaje de agua de sótanos. PARA EQUIPOS DE PRESION CASAS PEQUEÑAS (<8 SALIDAS)

Electrobombas sumergibles aguas limpias acero inox



ESP

Curva Desempeño Hidráulico



ELECTROBOMBAS AGUAS RESIDUALES ACERO INOX 304								
REFERENCIA	POTENCIA (HP)		CONSUMO (AMP)	FASES	PRESTACIONES		SUCCION / DESCARGA	TENSION (VOLTAJE)
	KW	HP			CAUDAL MAX (LPM)	PRESION MAX (m)		
ESP9-7.5/0.25S	0.25	0.33	---	1	150	7,5	1 1/4"	110
ESP18-12/0.75S	0.75	1.0	---	1	270	22	2"	110

BOMBA: Cuerpo de bomba en ACERO INOX 304, Interruptor flotante, Temperatura líquida máxima de 35°C. Profundidad máxima de inmersión 5 m. Diámetro Max de partículas 15 mm.

MOTOR: Bobinado en COBRE. Protector térmico interno. Tipo aislante: F. Tipo de protección Ip68.

Aplicaciones: Transferencia agua limpia y otros líquidos con propiedades químicas y físicas igual. Fuentes y caídas de agua. Levantamiento de agua de piscinas o fuentes al igual que drenaje de agua de sótanos.

MOVIMIENTO DE LIQUIDOS ESPECIALES QUE SEAN COMPATIBLES CON EL ACERO 304.

PRODUCTOS NUEVOS
Electrobombas Presurizadoras



ERP

ELECTROBOMBAS PRESURIZADORAS								
REFERENCIA	POTENCIA (HP)		CONSUMO (AMP)	FASES	PRESTACIONES		SUCCION / DESCARGA	TENSION (VOLTAJE)
	WATTS	HP			CAUDAL MAX (LPM)	PRESION MAX (m)		
ERP15-40B/130	67	0.1	---	1	46	4.5	1" X 1"	110
ERP32-80/220	270	0.4	---	1	170	7.5	1" X 1"	110

El funcionamiento de este tipo de bombas es muy sencillo, cuentan con una entrada o tubo, que aspira el agua, posteriormente esta es impulsada por un motor hacia el tubo de salida. Esto hace que el agua salga con mucha más presión y rapidez.

Reguladores de presión



EPS - 01

EPS - 02

REGULADORES AUTOMATICOS DE PRESION							
REFERENCIA	POTENCIA MAX.		CONSUMO (AMP)	FASES	PRESTACIONES	SUCCION / DESCARGA	TENSION (VOLTAJE)
	WATTS	HP					
ERP15-40B/130	1.1	1.5	16	1	100	1" X 1"	110
ERP32-80/220	1.1	1.5	12	1	100	1" X 1"	220
ERP15-40B/130	1.1	1.5	16	1	100	1" X 1"	110
ERP32-80/220	1.1	1.5	10	1	100	1" X 1"	220

El regulador de presión automático aquastrong arranca o apaga la electrobomba que se le instale. va estar condicionado por el consumo del motor de la bomba. Protección clase ip65. Temperatura máxima 35°C.

PRODUCTOS NUEVOS

Electrobombas sumergibles de 3" y 4"



REFERENCIA	POTENCIA (HP)	ETAPAS	CONSUMO (AMP)	FASES	PRESTACIONES		DESCARGA	TENSION (VOLTAJE)
					PRESION MAX (m)	CAUDAL PROM (LPM)		
3SAm2/18	1.0	10		1	113	55	1 1/4"	110
3SAm2/25	1.5	14		1	156	45	1 1/4"	220
4SAm5/6	1.0	6		1	62	80	1 1/4"	110
4SAm5/6	1.0	6		1	62	80	1 1/4"	220
4SAm5/8	1.5	9		1	85	70	1 1/4"	220
4SAm5/16	3.0	16		1	165	60	1 1/4"	220
4SA5/26	5.5	24		3	235	60	1 1/4"	220
4SAm7/8	2.0	9		1	85	120	1 1/4"	220
4SAm7/12	3.0	12		1	125	80	1 1/4"	220

Las series de bombas 4SA se fabrican con materiales de alta calidad y están diseñadas para brindar años de servicio confiable. Las bombas tienen un diseño de impulsor flotante que reduce los requisitos de par de arranque y reduce los efectos de la arena en el agua. Se utilizan en el suministro de agua de pozos o depósitos para fines domésticos, agrícolas, comerciales e industriales.

BOMBA: Impulsores en Noryl, revestimiento en acero inoxidable. Temperatura líquida máxima de 35°C. Profundidad máxima de inmersión 80 m.

MOTOR: Bobinado en cobre. Eje en acero inoxidable. Aceite lubricante sellado para maquinaria alimentaria y uso farmacéutico.





TECNO FERR

Creando Proyectos Juntos

Pertenecer a Grupo Uyusa, es ser parte de una familia que cuenta con un excelente servicio de venta y post-venta en nuestros productos, con personal altamente capacitado en el sector ferretero, que se encarga de realizar operaciones logísticas con el fin de disminuir la carga operativa de nuestros clientes. Estamos seguros que nuestros aliados y clientes, podrán afrontar nuevos desafíos, en la fabricación o reparación de sus proyectos en el mundo moderno, con herramientas novedosas, generando confianza y eficacia en sus negocios.

**CON UYUSA PUEDES
HACER UNA DIFERENCIA**





UYUSO

MAKING PROJECTS



 COLOMBIA

 tecnoferingenieria  tecnoferingenieria

Tel 57 1 703 33 81 - AV NQS 5B - 21 - BOGOTÁ - COLOMBIA

Compra en línea en: www.tecnoferr.com

 UUSTOOLS

 Dongcheng

 QUASTRONG

 FERTON
PROFESIONAL

 FERRON

 WALTEK